

قوسنت جاتنإل RexAcctScript ريغت ةيفيك ةبساحملا فلم يف CSV

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [تحرير RexAcctScript](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يشرح هذا المستند كيفية تحرير RexAcctScript يدويا بحيث تعكس ملفات سجل المحاسبة الخاصة بك تنسيق CSV.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

تتطلب المعلومات الواردة في هذا المستند على جميع إصدارات Cisco Access Registrar.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية](#).

[تحرير RexAcctScript](#)

إذا كنت تريد أن تعكس ملفات سجل المحاسبة الخاصة بك تنسيق CSV يمكن استخدامه في تطبيقات الفوترة الخاصة بك، قم بتحرير RexAcctScript يدويا وأعد تجميعه.

يوجد الملف في:

opt/AICar1/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp/ •

لتغيير تسيق المحاسبة، قم بإجراء التغييرات التالية:

رقم السطر	من	إلى
2048	;"pEnd++) = "\n)*	= (++pEnd)* ;"
2037	;"pEnd++) = "\t)*	;" = (++pEnd)*

ملاحظة: " يحتوي على مساحة.

من أجل تحويل هذا البرنامج النصي إلى برمجية وتشغيله بنجاح، ارجع إلى [إستخدام البرنامج النصي لمحاسبة REX](#).

يبدو أن مخرجات ملف المحاسبة مماثلة لهذا:

```
Tue, 26 Sep 2000 17:15:22
,User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2, Service-Type = NAS Prompt
,Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Start, Acct-Delay-Time = 0
,,,,Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS, NAS-Port-Type = Virtual
,Tue, 26 Sep 2000 17:15:23 User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2
,Service-Type = NAS Prompt, Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Stop
,Acct-Delay-Time = 0, Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS
,,,,Acct-Session-Time = 1, Acct-Terminate-Cause = User Request, NAS-Port-Type = Virtual
تحتوي ملفات المحاسبة الآن على فاصلة (",") بين كل إدخال.
```

معلومات ذات صلة

- [إستخدام نقاط الامتداد](#)
- [محاسبة Cisco Access Registrar](#)
- [صفحة دعم مسجل الوصول من Cisco](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco مچرت م ا م د ق م م ا ت ل ا ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ل م ل ا ح ل ا ن ا ل ا دن ت س م ل ا