

Cisco IAC 3.1.1 Hotfix 1 (Tidal Enterprise Orchestrator 2.3.5 Hotfix 10)

المحتويات

المقدمة

يجب تطبيق Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1 Hotfix 1 (Tidal Enterprise Orchestrator 2.3.5 Hotfix 10) فقط على بيئات Cisco IAC 3.1.1. وهو يحل المشاكل التالية في الأتمتة الذكية لمحتوى السحابة من Cisco:

- امتدادات Process Orchestrator مفقودة لدعم الشبكات المتعددة. ([CSCue82287](#))
- تعذر إرسال نموذج الخدمة بسبب إدخلات تراخيص متعددة ([CSCue59798](#))؛ للحصول على مزيد من المعلومات، راجع [أستكشاف أخطاء الترخيص وإصلاحها](#)
- لم يتم اكتشاف نوع نظام تشغيل قالب VM في بعض السيناريوهات ([CSCue95356](#))
- Activity Create VM في نظام مجموعة datastore يمحو الحرف الياباني ([CSCue78142](#))
- فشل العمولة VM عندما يحتوي اسم مضيف VM على أحرف مقيدة ([CSCue93366](#))
- يفشل الاكتشاف مع أكثر من ثلاثة مديرين ([CSCue76494](#)) UCS (UCS)

تثبيت الإصلاح العاجل

قم بتثبيت الإصلاح العاجل 1 ل Cisco IAC 3.1.1 بمساعدة دعم Cisco التقني. يهدف هذا الإصلاح العاجل إلى معالجة هذه المشاكل المحددة فقط ويجب تطبيقه فقط عندما تواجه البيئة هذه المشاكل المحددة.

1. تنزيل Cisco IAC 3.1.1 HotFix 1 من [Downloads Home>Products>Cloud and Systems Management>Data Center Automation>Cisco Process Orchestrator>Cisco Tidal Enterprise Orchestrator Base Product>Tidal Enterprise Orchestrator Hotfix-2.3.5](#).
2. قم باستخراج محتويات ملف zip إلى دليل إعداد مؤقت مناسب.
3. قم بإجراء عملية نسخ احتياطي لقواعد بيانات TEOPROCESS و RequestCenter قبل تثبيت الإصلاح العاجل.
4. انتقل إلى دليل الإعداد وانقر نقرًا مزدوجًا فوق [setup.exe](#).
5. يعرض المثبت معالج إستيراد حزم التشغيل التلقائي. حدد حزم التشغيل التلقائي التالية:

- التشغيل التلقائي الذكي للحوسبة
- التشغيل التلقائي الذكي للسحابة
- التشغيل التلقائي الذكي لبدء السحابة

1. بعد إستيراد حزم الأتمتة، قم بنشر حزمة CP [CP_SERVICES_3-1-1_HOTFIX1.xml](#). يتم وضع الحزمة بشكل افتراضي في [My Documents\Cisco\Tidal EnterpriseOrchestrator\Extracted Data\IAC Hotfix](#).
- ملاحظة راجع الصفحة 7-10 من [دليل تكوين Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1](#) لإجراء نشر مماثل.

الدعم الفني

الدعم الفني من Cisco هو جهة الاتصال الأولى لك لحل المشاكل التي قد تواجهها مع منتجك. تتوفر المساعدة عبر الهاتف للعملاء الذين لديهم عقود صيانة حالية خلال ساعات العمل القياسية من 7:00 صباحاً إلى 7:00 مساءً بتوقيت وسط النهار (CDT)، من الاثنين إلى الجمعة. للحصول على مزيد من المعلومات حول الاتصال ب Cisco، ارجع إلى المعلومات أدناه أو قم بزيارة <http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html>.

مقر Cisco

سيسكو سيستمز
West Tasman Dr 170
سان خوسيه، كاليفورنيا 95134
الهاتف: 4600-475-650
الفاكس: 4700-475-650

معلومات ذات صلة

[أستكشاف أخطاء الترخيص وإصلاحها](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه
ىل إامءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزلچنل دن تسمل