# Tidal Enterprise Orchestrator: روصلا رهظت ال TEO مكحت ةدحويف

### المحتويات

<u>المقدمة</u> <u>المتطلبات الأساسية</u> <u>المكونات المستخدمة</u> المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

#### المقدمة

يصف هذا المستند مشاكل الصور المحتملة باستخدام وحدة تحكم Tidal Enterprise Orchestrator (TEO).

## المتطلبات الأساسية

#### <u>المكونات المستخدمة</u>

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى TEO 2.2 أو إصدار أحدث و IIS 7.0 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

#### المشكلة

تعمل وحدة التحكم TEO، ولكن لا تظهر الصور بشكل صحيح.

#### <u>الحل</u>

تأكد من تمكين جميع خدمات دور HTTP المناسبة، بما في ذلك المحتوى الثابت والمستند الافتراضي واستعراض الدليل وأخطاء HTTP وإعادة التوجيه HTTP ضمن ميزات HTTP المشتركة في IIS 7.0 أو الأحدث.

### معلومات ذات صلة

• الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعالفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام الفات ويقام المالفة أن أفضل تمهرت التوال والتعالفية التولي وتمام المالفية المالفية