

ثودح عم 7.x PREM ةركاذ ىلع SSM رشن حالصا - Cerberus ةكبش يف ضراعت

تاوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[7.x PREM ىلع SSM ةكبش ل IP ليدعت](#)

ةمدقملا

مداخلال يف Cerberus ل IP ناونع رييغت ةيفيكل لوح تاداشرالا نم ةومجم دنتسملا اذه فصيفي لوالا.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

دنتسملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلاتلا ةيداملا تانوكملا وجماربال تارادصا ىل دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل دنتست

- (OVA) حوتفم يضا رتفا زاو (KVM) سوام/ويديف/حي تافم ةحول: يساسألا ماظنلا

• ISO ىلع ةمئاق رشن ةيلمعو

- PREM نم 7 رادصالا ىلع يكذال جمانربلا ري دم: جمانربلا

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل اءاشن اءمت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تاءب رما يال لم تحملا ري ثاتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديق كتكبش

ةيساسأ تامولعم

فرطالا ةيواح ىل (API) تاقيبطت ةجمرب ةهجاو فشكيو فيضملا ىلع Cerberus لمعي تامولعم ىل لوصولاب ءاسرالا ةزهجا تايواح عتمتت ال. فيضملا فئاظو ري فوتل فيلخال ءازجالا نم ديدعلال ذيفنت متي، لمعي لاصتالا اذه لعجل كلذل، عبرملا جراخ فيضملا ةكبش 10.x.x.x ناونعل تباثلل زيمرتلا لال خ نم

7.x PREM ىلع SSM ةكبش ل IP ليدعت

(LO) عاجرتسالا هجاو ىلى هتفاضل تمت يذلا IP ل راعتسمل مسالا ريغتت ب مق 1. ةوطخلال فيضمال ىلى.

```
# ip addr show lo
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.x.x.x/32 scope global lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
# cat /sbin/ifup-local
#!/bin/sh
if [[ "$1" == "lo" ]]
then
    ip addr add 10.x.x.x dev lo
fi
```

ةمدخ ليغشت دعأ م ث 11.x.x.x ىلى 10.x.x.x عجارم ريغتت ويصنللا جم انربلا اذ ه ريغتت ب مق ةكبشلا.

```
systemctl restart network
```

ةحص نم ققحتلال وادخال نيوكت صحف . طقف 10.x.x.x ىلى Cerberus ةمدخ يغيصت 2. ةوطخلال هنيوكت مت يذلا IP ناونع

```
# cerberus config:get BIND
10.x.x.x
```

Cerberus. ةمدخ ليغشت دعأ و Cerberus IP نيوكت ريغتت ب مق

```
cerberus config:set BIND=11.x.x.x
cerberus restart
```

ةوطخلال 3. عجارم في 10.x.x.x ل عجارم **docker-configure-up.yml**.

هناكمي شيحب ةينعمل تايواجال ىلى IP Cerberus ناونع **docker-configure-up.yml** فلم ررمي فيضمال لاصتالا

اثي دح لدعمل IP Cerberus ناونع مادختساب **docker-configure-up.yml** فلم ريغتت ب مق

```
backend:
  extra_hosts:
    - "dockerhost:11.x.x.x"
  environment:
    - CERBERUS_URL=http://11.x.x.x:6000
```

يعانصلال رملال ةمدخ ليغشت ةداعب مق 4. ةوطخلال

```
systemctl restart satellite
```

جم انربلا ريديم ىلى (UI) مدختسمل هجاو لوصول نم ققحت ،ةلصتت تامدخال عيجم نوكت نأ دعب Prem 7.x ىلى ةيكدلا

-prem ىلع ةيكدللا جماربلا ريدمب ةصاخلا ENS192 ةكبشلا ةهجاو ىلإ IP ناو نع ربيغتت م ق
نآلا 7.x.

جوزك 7 رادصإلا ىلع ةيكدللا جماربلا ريدم رشن ةلأح يف ءارجإلا اذهب ىصوي ال :**ةظحالم**
نم مبدقلا IP ناو نع مادختساب SSH_HOST_TUNNEL ءاشنإ ذنم (HA) رفوتلا ةيلاع
Cerberus.

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء ان اعمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ىرشبلاو
امك ةقيد نوك تن ل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاخلا مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىل اءاد ءوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنل دن تسمل