

ةدوق فملا لوؤسملا رورم ةملك طبض ةداعإ CVP OAMP

تايوت حمللا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتلا](#)

[تابلطتلا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةلكشملا](#)

[لحللا](#)

[ةحصلا نم ققحتلا](#)

[اهجالصا وءاطخألا فاشكتسا](#)

ةمدقملا

يف ةدوق فملا CVP OAMP لوؤسم رورم ةملك طبض ةداعإ تاطوخللا دنتسملا اذه فصوي UCCE ةئيب.

ةيساسألا تابلطتلا

تابلطتلا

ةئيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco ي صوت:

- Unified Contact Center Enterprise (UCCE)
- (CVP) ليمعلا ةصاخلا توصلا ةبواب

ةمدختسملا تانوكملا

12.6 رادصإلا، CVP و UCCE لىل دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمللا دنتست

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمللا عاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رما يأل لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديقتك تكبش.

ةلكشملا


لوؤسم مدختسم: OAMP قيبطتل ةدوق فملا رورملا ةملك

لحللا


ليغشتل مدختسملا باسح لوؤسم رورم ةملك طبض ةداعإل تاوطخل هذه مادختسإ كنكمي CVP تايلمع مكحت ةدحوب اضيأ ةفورعلم (OAMP) هدامإو هتانايصو هترادإو CVP.

باسح مادختساب لوخدلا ليحست كنكمي، يرخلال مدختسملا رورم تاملك عيجم طبض ةداعإل اهرقيغت وأ يرخلال مدختسملا رورم تاملك عيجم طبض ةداعإو، CVP OAMP ةهجاو يلى لوؤسملا

تامدخال نم Cisco CVP OPSConsoleServer فاقوي او CVP OAMP مدخاب لاصتالاب مق 1. ةوطخل



CVP مدخاب ةصاخلا cmd نم ، Cisco CVP OPSConsingleServer ةمدخ فاقوي درجمب 2. ةوطخل OAMP، %CVP_HOME%\bin\mgr-init.bat -install ي صنلا جمانربلا ليغشتب مق ، CVP لوؤسم مدختسمب ةصاخلا ةديجل رورملا ةملك يه <NewPassword> شيح <newPassword> OAMP.



Passwords must meet all the following criteria:

- Maximum password length is eighty (80) characters.
- Minimum password length is twelve (12) characters
- The password must contain characters from at least three of the following classes:
 - Lowercase letters (abcdefghijklmnopqrstuvwxyz)
 - Uppercase letters (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)
 - Digits (012345689)
 - The following special characters:
 - !#\$%&()*+-./:;<?@
 - [\]^_`
 - {}~
- No character in the password can be repeated more than three (3) times consecutively.
- Password must not repeat or reverse username.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل