



# ءارجإلا

DBSERVERALIASES ل (onconfig.cvp) %ONCONFIG% فلم يف لءاخذإ ءاشنإب مق 1. ةوطءلا  
كذلى إامو، CVP\_3 و CVP\_2 و CVP\_1 لثم ام ءيش  
:ءراعتسملل ءامسألا ءاشنإ ءانثأ ءءابءا بءى ىءلا ءءاوقلا

ىرءأ ءرىءص فرءأ ىلء ىءءءء نأ نكمى و رىءص فرءب DBSERVERALIASES أءبء نأ بءى أ.  
ىلفس رىءسءء ءامالءو ماقراءو  
فرء وأ ،(ءلوءء فرء وأ ءفاسم) لقق ءءءم ،ءرىءبء فرء DbServeraliases نءسءءء الء بءى ب.  
ءىءء رءس  
ءرورسءلاب ءهىلء ءامءءالء نكمى ال ءسءسأسالء ASCII ءرفش ءءومءم نم ىرءألا فرءءا ج.  
نولوءولء لمءى ال ءقو لكءشم قلىءء نأ نكمى ءرءلال ءمالء وأ ءلصاولء ،لءءملا لىءس ىلء ء.  
ققوءوم لكشء  
(dbase@server فى لءالء وه امك) مءءالء نء ءانءىءلء ءءءاق لصفل @ فرءلا ءءء مء هـ.

<لءىءملا مسء> ءفاضا ىلء sqlhost. فلم رىءءء C://Informix/db ىلء لققءنا 2. ةوطءلا  
<ءراعتسملل لءىءملا مسء> <hostname> <لوكوءورءلء>

ex: cvp\_1 olsoctcp CVPRTPT cvp\_1

مسالء اءهل الءاخذإ فضأو WIN\_PATH%/system32/etc/drivers/services % رىءءءب مق 3. ةوطءلا  
(ءافءم للء TCP لءاخذإ ءسنا) راعءسملل

اءه راعءسملل مسالء مسالء ءقءاطم لء Informix/sqlhosts ءءء لءس لءاخذإ ءاشنإب مق 4. ةوطءلا  
راعءسملل مسالء مسالء الءءامم نوكمى نأ بءى ءمءءلء مسالء نأ نم ءكأء

ءمءءلء لىءءشء ءءءا ءءب . Informix IDS ءمءء لىءءشء ءءأو ءامءءلء ىلء لققءنا 5. ةوطءلا  
ءهؤاشنإ مء امك سءءءء ءانءىءلء ءءءاق ءالءىءم نأ نم قققءء ،ءءءانءلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا