

# نېذلا ريراققتلا يمدختسم ددع دي دحت ةي فيك CUIC في ايلاح مهلوخد ليچست مت

## تايوت حمل

[عمدق مالا](#)

[ةيساسا تامولعم](#)

[ةلكشملا ىلع لاثم](#)

[ةحصلا نم ققحتلا](#)

[اهجالص او عاخال افاشكتسا](#)

[لحلا](#)

[ةلص تاذتالاقم](#)

## عمدق مالا

ايلاح مهلوخد ليچست مت نېذلا يمدختسم ددع نم ققحتلل ةي لمع دنتسم الا اذه فصوي  
Cisco نم (CUIC) دحوملا ءاكذلا زكرم مداخ في

## ةيساسا تامولعم

ايلاح مهلوخد ليچست مت نېذلا يمدختسم ددع نأ نم دكأتلا بچي، CUIC مداخ ليغشت دنع  
Unified نم 11.0 رادصل ةبس نلاب. دحلل زواجتي ال ةعومجملل ماظن في ريراققت ةدقع يا ىلا  
Intelligence Server، ةدقع لك يمدختسم 200 - وه ىصقألا دحلل نوكي،  
ءاداللا في لكاشم ثودح في كلك لببستي دق، ةني عم ةدقع ىلا يمدختسم نم ديزم

## ةلكشملا ىلع لاثم

بيوبتلا ةمالع مادختساب ضرعتسملا قالغب لوخدلا ليچست مساهل يذلا يمدختسملا ماق  
في (ةفاضم) ني تسليج ىرت تنأ. جحص لكشب جورخلل ليچست متي ملو "CUIC ريراققت"  
ليچست مت نېذلا ريراققتلا يمدختسم نم جحص ريغ ددع ضرعت متي، كلك ةفاضلو. تاجرخلل  
ايلاح مهلوخد

```
admin:utils cuic session list
```

```
Command executed successfully
```

```
Session ID details saved to file.
```

```
To view file, type "file view activelog cuic-session.out"
```

```
To SFTP file, type "file get activelog cuic-session.out"
```

```
admin:file view activelog cuic-session.out
```

```
User: CUIC\ccmadmin - Last Session Time: 13/Feb/2017 13:47:09 - SessionID:
```

```
E819B0F5114A4A62778CB08C01BAB0F1
```

```
User: CUIC\ccmadmin - Last Session Time: 13/Feb/2017 15:04:38 - SessionID:
```

```
E6AC6567352C245C8061E693BE1DC760
```

```
User: ADMINISTRATOR\cuicul - Last Session Time: 13/Feb/2017 15:21:17 - SessionID:
```

```
4EC191A25D946E5C7BF75AE2E79E0B72
```

```
end of the file reached
```

options: q=quit, n=next, p=prev, b=begin, e=end (lines 1 - 3 of 3) :

```
admin:show perf query counter ReportingEngineInfo ReportsUsersLoggedin
```

```
- Perf class ReportingEngineInfo(ReportsUsersLoggedin) has values:  
-> ReportsUsersLoggedin = 3
```

## تحصيل نم ققحتلا

CUIC نم اذه (CLI) رم اوأل رطس ةهجاو رمأ مادختسا نكمي، ني مدختسم لادد نم ققحتلل

```
admin:show perf query counter ReportingEngineInfo ReportsUsersLoggedin
```

```
- Perf class ReportingEngineInfo(ReportsUsersLoggedin) has values:  
-> ReportsUsersLoggedin = 2
```

(RTMT) لعل فلل تقولا يف ةبقارملا اءا ققبطت ةعجارم يف لثمتت ةلبدب ةقيرط ةمثم  
ReportingEngineInfo حسمب مق م. اهتبقارم ديرت يتلا ةدقعلادد. اءا -> ماظنلا للاقنا  
ReportsUsersLoggingIn قوف اءودزم ارقن رقناو

## اهال صاوا ءاطخا ل فاشكتسا

اهال صاوا نيوكتلل ءاطخا فاشكتسال اهمادختسا كنكمي تامولعم مسقلا اذه رفوي

م نيذل ني مدختسم لادد نم قققد ريغ اءد ةميقلل اهذسكعت نا نكمي، تالاحل صعب يف  
مهلوخد ليجست

نوموقي ريراقتلل نولسرر نيذل ني مدختسم لادد ناكلذل ةعئاشلا ةيسئيرلا بابسال نم  
يولعلل نكرلا يف ءوجوملا جورخلا ليجست رز قوف رقنلا نم الءب ضرعتسم لال قالغاب  
رسالا

اه مدختسا، ةني عم ةدقعلل مهلوخد ليجست م نيذل ني مدختسم لادد ةمئاق لعل لوصحلل  
رمالا

```
admin:utils cuic session list  
Command executed successfully  
Session ID details saved to file.  
To view file, type "file view activelog cuic-session.out"  
To SFTP file, type "file get activelog cuic-session.out"
```

```
admin:file view activelog cuic-session.out
```

```
User: CUIC\ccmadmin - Last Session Time: 13/Feb/2017 15:04:38 - SessionID:  
E6AC6567352C245C8061E693BE1DC760  
User: ADMINISTRATOR\cuicul - Last Session Time: 13/Feb/2017 15:21:17 -  
SessionID: 3860176B2BAD8D8BEB10D4643FBD011F
```

end of the file reached

options: q=quit, n=next, p=prev, b=begin, e=end (lines 1 - 3 of 3) :

لوخدلا ليجست رز UserLoginAttempt تالعمل عم CUIC ريراقت لاجس عجرم ءجت دق انه  
لبق نم طوغضم جورخلا ليجست رز SessionEnd و UserLoginSuccess و (مدختسم لال طوغضم لال  
مدختسم لال).

```
admin:file tail activelog cuic/logs/cuic/ recent regexp "User login or logout"
0000001591: 10.48.47.142: Feb 13 2017 15:01:35.520 +0100: %CCBU__CUIC_SECURITY-7-OPERATION:
 %[MESSAGE=Total number of login attempts for the
 server=50][OPERATION_TYPE=UserLoginAttempt][SESSION_ID=3860176B2BAD8D8BEB10D4643FBD011F][USER_ID
 =]: User login or logout request to server.
0000001636: 10.48.47.142: Feb 13 2017 15:01:35.576 +0100: %CCBU__CUIC_SECURITY-7-OPERATION:
 %[MESSAGE=Total number of logged-in user instance for the
 server=3][OPERATION_TYPE=UserLoginSuccess][SESSION_ID=3860176B2BAD8D8BEB10D4643FBD011F][USER_ID=
 ADMINISTRATOR\cuicu1]: User login or logout request to server.

0000001683: 10.48.47.142: Feb 13 2017 15:22:01.559 +0100: %CCBU__CUIC_SECURITY-7-OPERATION:
 %[MESSAGE=Total number of logged-in user instance for the
 server=2][OPERATION_TYPE=SessionEnd][SESSION_ID=3860176B2BAD8D8BEB10D4643FBD011F][USER_ID=ADMINI
 STRATOR\cuicu1]: User login or logout request to server.
```

مل CUIC مداخل إلى حوضوب ريشي هنإف، لجلسال فلم في SessionEnd ثدح لئدل رهظي مل اذإ  
للمع نم جورخال لئجست بلط ملتسي.

## لجلا

قالغإب اوموقي نأ لبق CUIC في جورخال لئجست رز قوف رقنلاب ريراقتلا يم دختسم مل مع  
تنرتنإلإ حفصتم.

## ةلص تاذا تالاقم

- [CUIC عادأ لئاس مل تالجلسلا عيمجت](#)
- [Cisco Systems - تادنتس مل لاوي نقتلا مع دللا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةففارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل