

ءاطخأل فاشكس او DSL هءوم نىوكس لىلد هىءولل ذى فنس ارارىء - Cisco نم اهءالص او RFC1483

المءءولاء

- [المءءمة](#)
- [المءءللاب الءاساسية](#)
- [المءءللاب](#)
- [المءكوناء المسءءءمة](#)
- [الاصءللاحاء](#)
- [ءباراء الءنفىء](#)
- [مءلوماء ذاء صلاء](#)

[المءءمة](#)

بناقش هءا وءبقة ال RFC1483 بوءه ءبار.

[المءءللاب الءاساسية](#)

[المءءللاب](#)

لا ءوءء مءءللاب ءاصة لهءا المسءءء.

[المءكوناء المسءءءمة](#)

لا بءءصر هءا المسءءء على إصءاراء برامء ومءكوناء ماءية مءبنة.

[الاصءللاحاء](#)

راءع [اصءللاحاء ءلمءاء Cisco ءءبنة للءصول على مزبء من المءلوماء ءول اصءللاحاء المسءءءاء.](#)

[ءباراء الءنفىء](#)

ءءء آءء ءباراء ءنفىء ءوءبءه RFC1483 هءه لءءمة ءط المءءءرك الرءمبى ءبء المءءمائل (ADSL).

ءءء الءبار الذى بصف نوع ءءمة ءوءبءه RFC1483 ءبى بوءرها مزوء ءءمة الإءءرنء (ISP) لءبء.

• RFC1483 [ءبار الءوءبءه 1](#)—بءوم مزوء ءءمة الإءءرنء (ISP) لءبء بءعببب ءنوان IP ءام واءء ءابء لموءه DSL من Cisco لءبء.

- [خيار توجيه RFC1483 رقم 2](#)—يقوم مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك بتعيين كتلة من عناوين IP العامة الثابتة للاستخدام في شبكة المنطقة المحلية لديك.

معلومات ذات صلة

- [نموذج التوجيه عبر الإنترنت المتوافق مع المعيار RFC1483](#)
- [دليل تكوين موجه DSL واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من Cisco](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

