تكوين إعلامات البريد الإلكتروني للتنبيه في vManage

المحتويات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين إعلامات البريد الإلكتروني وإرسالها عبر vManage للأحداث التي تحدث في الشبكة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة ببرنامج vManage وأن تضمن أن إصدار vManage الخاص بك هو 18.3.0 وما بعده.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

يلزم تكوين هذه الخطوات لتمكين إعلامات البريد الإلكتروني.

1. تحرير إعلامات البريد الإلكتروني من الإدارة > الإعدادات.

2. قم بتكوين إعلامات البريد الإلكتروني من جهاز العرض > الإنذار.

من الخطوة 1، من لوحة معلومات vManage، انتقل إلى الإدارة > الإعدادات > إعلامات البريد الإلكتروني وتكوين قسم تمكين إعلامات البريد الإلكتروني. انه مثال على لقطة شاشة > تحرير وتكوين تمكين قسم إعلامات البريد الإلكتروني.

Email Notifications   Enabled

Enable Email Notifications: ⦿ Enabled   ◯ Disabled

Security: ◯ None   ⦿ SSL   ◯ TLS

SMTP Server

| smtp.gmail.com |

SMTP Port

| 465 |

From address

| vmanage@viptela.com |

Reply to address

| vmanage@viptela.com |

☑ **Use SMTP Authentication**

Username/Email Address

| ⬚⬚⬚@gmail.com |

Password

| •••••••••••••••••••••••••••••••• |

Save   **Cancel**

يمكنك تحديد عنوان "من" حسب اختيارك، ومع ذلك يجب أن يتطابق اسم المجال مع خادم البريد. noreply@cisco.com هو عنوان الرد وعنوان <..username..>@cisco.com، المثال، على سبيل البريد لإرسال مباشر ويراني vManage ال تلتقطه. هذا السيناريو مباشر لإرسال البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها تلقائيا والتي تأتي مع عنوان عدم الرد.

إذا كان المستخدم يستخدم خادم SMTP الخاص ب GMail، فقد تحدث تغيير في طريقة تكامل على سبيل المثال، وهو تطبيق من جهة خارجية GMail مع تطبيقات الطرف الثالث. على سبيل المثال، وهو تطبيق من جهة خارجية vManage تحتاج إلى التأكد من تمكين التحقق على خطوتين وكلمة مرور التطبيق. GMail ل مصادقة يمكنك إعداد هذا في إعلامات التبويب "الأمان" ضمن "إدارة حساب Google." عند تمكين مصادقة

ضمن إعدادات vManage، تأكد من إستخدام كلمة مرور التطبيق.

للخطوة 2.، يتضمن هذا خطوات فرعية مثل اسم التنبيه، اسم الخطورة، قائمة البريد الإلكتروني، وعنوان URL لبوابة الويب.

نموذج لقطات الشاشة:

يتم إستخدام إرتباطات ويب ووساطة نظام خارجي لإعلام النظام المحلي حول حدث أو تحديث معين. إنها هنا مثل المكالمات API

على اذه. في الإتجاه المعاكس. يمكن إرسال HTTP POST من vManage إلى أي خدمة تصغي إلى هذا. على سبيل المثال، عندما تقوم بإعداد خطاف ويب في vManage يضرب جزء "ال داخل" من الرمز في الإنترنت التي يمكنك الإتصال بها للقيام بهذه الأمور. راجع إلى AWS، فإنه هنا يطلق العنان لحدث ما إيداع مجموعة من الأشخاص في المؤسسة. كانه من العديد من الإنترنت عبر تامدخلا https://testwebhooks.com/.

vManage. مثال آخر هو إنشاء شيع ما في فترة ستمتكن من تلقي إرتباطات ويب راجع إلى https://api.slack.com/incoming-webhooks

حد البريد الإلكتروني

هناك حقل حد في صفحة إعلامات البريد الإلكتروني. انتقل إلى Monitor>إعلامات البريد الإلكتروني إعلامات البريد الإلكتروني.

يشير هذا الحقل إلى عدد رسائل البريد الإلكتروني التي ترد في إستامها في الدقيقة. بشكل افتراضي، 5 رسائل بريد في الدقيقة كحد أقصى. عندما لا تتجاوز رسائل البريد الإلكتروني هذا الحد، تتلقى الرسالة كما هو موضح في حضور في الصورة. لا يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني مدة 5 دقائق ثم أبدأ العتبة الجديدة. $\boxed{\text{Email Threshold (Maximum emails sent in a minute)} \quad 5}$

يتلقط باقي المستند إستخدام تنبيهات البريد الإلكتروني".

السجلات

تحقق من السجلات vManage: /var/log/nms/vmanage-server.log

التحقق من الصحة

تحقق من خلال vManage-Dashboard. انتقل إلى الشاشة > سجل التدقيق كما هو موضح في حضور الصورة.

Timestamp	User	User IP	Message	Module	Feature	Device	Task ID	
28 Jul 2018 8:51:44 AM PDT	system	1.1.1.5	Email sent to ▓▓▓@gmail.com	Email	Email	--	--	•••
28 Jul 2018 8:51:43 AM PDT	system	1.1.1.5	Email sent to ▓▓▓@gmail.com	Email	Email	--	--	•••
28 Jul 2018 8:51:42 AM PDT	system	1.1.1.5	Configuration change event - Device in CLI mode...	device-config	device-config-sync	11.1.1.254	--	•••

التحقق من البريد الإلكتروني

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

فحص سجل التدقيق:

حاليا، هناك مشكلة حيث قد يقول vManage Audit-Log أن البريد الإلكتروني قد تم ارساله، ولكن في الواقع، لم يتم إرسالها البريد الإلكتروني. يمكنك التحقق من ذلك من خلال ملف in/var/log/nms/vmanage-server.log كما هو موضح في الصورة.

Timestamp	User	User IP	Message	Module	Feature	Device		
28 Jul 2018 11:49:49 AM PDT	admin	128.107.241.169	Email Notification EmailNotifications updated	Email	Email	--	--	...
28 Jul 2018 11:48:42 AM PDT	system	1.1.1.5	Email sent to ▇▇@com	Email	Email	--	--	...

```
28-Jul-2018 18:48:42,963 UTC INFO  [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-13) |default| Sending email.......
28-Jul-2018 18:48:42,970 UTC INFO  [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-13) |default| Recipient to ...@com, from vmanage@viptela.com to
vmanage@viptela.com
28-Jul-2018 18:48:43,286 UTC ERROR [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-13) |default| Sending email notification failed :
javax.mail.AuthenticationFailedException: 535-5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at
535 5.7.8  https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials x7-v6sm12675153pgk.9 - gsmtp
```

لا يتم إنشاء كافة تنبيهات البريد الإلكتروني بشكل متناسق:

الاوا، يعتمد عدد الاشعارات التي تولد مجموعة الاحداث. vManage يحاول الجمع بين الحدث في نفس إطار الإخطار الإلكتروني. إن كان هناك إنشاء وقاعدة، يتم تنبيه وؤشاء إلكتروني. اذا إذا تاذ شاصل. فإنه هناك وبلوي عدة إنذارات إلى نفس الوقت. لكل تنبيه يتم هيه إنشاء وقاعدة، هناك الإلكتروني مرتبط بالاشعارات، وليس بالأحداث.

ثانيا، إذا كنت في تريد إرسال بريد إلكتروني متعدد للحدث الفردي، أرسلت لمطابقة القاعدة. اذا كنت تريد بريد إلكتروني رسائل متعددة للحدث الفردي، ترى أن هناك عدة إنذارات، في القاعدة الأولى، ثم إن إرسال القاعدة الفردية تحتاج إلى تعريف.

"لم يتم قبول اسم المستخدم وكلمة المرور" في vmanage-server.log:

كما هو موضح في لقطة الشاشة، قد ترى الخطأ "اسم المستخدم وكلمة المرور غير مقبولين." معرفة المزيد عند

على وgsmtp. 50 - m92sm8305479qte https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials 535,7,8
الرغم من ذلك، قد يظهر في سجل التدقيق أن vManage البريد الإلكتروني قد قام بالفعل
بإرسال رسائل.

بشكل افتراضي، تكون حسابات Gmail آمنة للغاية. عند استخدام SMTP من Gmail من أداة
غير Gmail، يتم حظر البريد الإلكتروني. لاختبار هذا، اتبع الخطوات التالية:

1. سجل الدخول إلى Gmail.
2. قم بالوصول إلى عنوان URL ashttps://www.google.com/settings/security/lesssecureapps.
3. حدد تشغيل.

ويمكن بعد ذلك تلقي إعلامات البريد الإلكتروني على حساب البريد الإلكتروني المحدد.

فشل إرسال إعلام (إعلامات) البريد الإلكتروني:

في بعض الحالات، قد ترى أن البريد الإلكتروني الذي تم إنشاؤه تم رفضه. قد يحدث
هذا إذا كان تكوين الحساب بالموفر غير صحيح أو لم يتم منح حق الوصول. في
السجلات، يمكنك مشاهدة هذه الرسالة: SendAsDenyException.

```
03-Dec-2018 15:46:37,177 CST ERROR [ts_vManage][EmailNotiUtil] (default task-84) |default| Sending emai
STOREDRV.Submission.Exception:SendAsDeniedException.MapiExceptionSendAsDenied; Failed to process message
with message Cannot submit message.
```

إرسالها نيمدختسملل نكمي يتلا ينورتكلإلا ديربلا لئاسر ددع نأ يه ىرخأ مادختسإ ةلاح
vManage في هذه لجسل ةلاسرلا ىرت دق .مداخلا ىلإ SMTP مداخ نم فلتخي ايموي:

```
"Sending email notification failed : com.sun.mail.smtp.SMTPSendFailedException: 550 5.4.5 Daily user ser
```

على سبيل المثال، هناك اذإ دح ناك Gmail: https://support.google.com/a/answer/166852.

مداخو vManage نيب لاصتالل ةمزح طاقتلا عمجب مقف ،هاندأ لئاسرلا نم ياً تيأر اذإ
البريد.

1. تحقق من وجود استجابة من خادم البريد.

```
"Sending email notification failed : javax.mail.MessagingException: Could not connect to SMTP host: mai
```

```
"Sending email notification failed : javax.mail.MessagingException: Could not convert socket to TLS;"
```

إذا رأيت أنه يفشل بعد الشهادة بطريقة مشابهة للاتصال أدناه،

2. تحقق من صحة الشهادة على داخل البريد.

3. تأكد ام اذا كان داخل الخادم يدعم STARTTLS. هذا مطلوب لداخل البريد للعمل مع vManage. نظرًا لأن STARTTLS غير مدعوم، فيجب أن يكون vManage قادرًا على دعم الخوادم بدون STARTTLS مفتوح لـ [CSCvv40941](link) تحسين

تحققات أخرى للتحقق من الصحة

سجلات أخطاء أخرى

```
23-Jul-2018 02:11:56,216 UTC INFO  [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-4) |default| Sending email.......
23-Jul-2018 02:11:56,221 UTC INFO  [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-4) |default| Recipient to .....@gmail.com, from vmanage@gmail.com to
vmanage@gmail.com
23-Jul-2018 02:11:56,358 UTC INFO  [ts_vmanage] [EventDataCollector] (device-event-processing-2) || Configuration change event from device. Device IP: [11.1.1.254] Device type: [vedge] User:
[admin]
23-Jul-2018 02:11:56,358 UTC INFO  [ts_vmanage] [DeviceConfigChangeEventManager] (device-config-0) || Received configuration change event for device 11.1.1.254
23-Jul-2018 02:11:56,423 UTC ERROR [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-4) |default| Sending email notification failed :
com.sun.mail.smtp.SMTPSendFailedException: 530-5.5.1 Authentication Required. Learn more at
530 5.5.1 https://support.google.com/mail/?p=WantAuthError r16-v6sm11748122pfe.173 - gsmtp
```

```
23-Jul-2018 02:18:27,614 UTC INFO  [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-10) |default| Sending email.......
23-Jul-2018 02:18:27,621 UTC INFO  [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-10) |default| Recipient to .....@gmail.com, from vmanage@gmail.com to
vmanage@gmail.com
23-Jul-2018 02:18:27,836 UTC ERROR [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-11) |default| Sending email notification failed :
javax.mail.AuthenticationFailedException: 534-5.7.9 Please log in with your web browser and then try again. Learn more at
534 5.7.9 https://support.google.com/mail/?p=WebLoginRequired e19-v6sm8747376pgv.48 - gsmtp
```

```
23-Jul-2018 01:38:37,500 UTC INFO  [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-11) |default| Sending email.......
23-Jul-2018 01:38:37,509 UTC INFO  [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-11) |default| Recipient to ....@viptela.com, from vmanage@viptela.com to
vmanage@viptela.com
23-Jul-2018 01:38:37,885 UTC ERROR [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-11) |default| Sending email notification failed :
javax.mail.AuthenticationFailedException: 535-5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at
535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials n80-v6sm11951267pfb.95 - gsmtp
```

```
23-Jul-2018 01:51:50,903 UTC INFO  [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-13) |default| Sending email.......
23-Jul-2018 01:51:50,911 UTC INFO  [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-13) |default| Recipient to ......@viptela.com, from vmanage@viptela.com to
vmanage@viptela.com
23-Jul-2018 01:51:51,204 UTC ERROR [ts_vmanage] [NotificationsConsumer] (vManage-akka.actor.default-dispatcher-13) |default| Sending email notification failed :
javax.mail.AuthenticationFailedException: 534-5.7.9 Application-specific password required. Learn more at
534 5.7.9 https://support.google.com/mail/?p=InvalidSecondFactor 87-v6sm14806588pfn.103 - gsmtp
```

يتم إرسال البريد الإلكتروني من الكترون vManage IP (Public-IP) لواجهة نقل VPN0).

```
Return-Path: <_____@gmail.com>
Received: from localhost.localdomain (ec2-_____us-west-2.compute.amazonaws.com. [_____.222])
        by smtp.gmail.com with ESMTPSA id h62-v6sm22947040pfa.146.2018.10.30.12.32.22
        for <_____@gmail.com>
        (version=TLS1_2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/128);
        Tue, 30 Oct 2018 12:32:23 -0700 (PDT)
From: _____@gmail.com
X-Google-Original-From: vmanage@viptela.com
Date: Tue, 30 Oct 2018 19:32:09 +0000 (UTC)
Reply-To: vmanage@viptela.com
To: _____@gmail.com
Message-ID: <499401607.28.1540927929205@localhost>
Subject: [NETWORK EVENT]MajorBFD_TLOC_Down
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
```

حول هذه الترجمة

ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية
والبشرية لتقديم دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم
بغلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما
هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco
Systems مسؤوليتها عن دقة هذه الترجمات وتوصي بالرجوع دائمًا إلى
المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).