

Exchange Server لاصتا ءاطخاً فاشكتسا دعب اهال صا و SEG AsyncOS 15.0 ب مي دقلا ةي قرتلا

تايوت حمل

[ةمدقمل](#)

[ةمدختس مل تانوك مل](#)

[ةلكش مل](#)

[لحل](#)

[رم او ال رطس ءه جاو يف](#)

[ةي موسرلا مدختس مل ءه جاو يف](#)

[ةلص تا ذتامول عم](#)

ةمدقمل

(ثدخال و) Exchange 2013 لاصتا ءلكشم حالصال ءمزاللا تاوطلال دننتم مل اذه فص ي
15.0 رادصالا ل ءي قرتلا دب (SEG) ءنمالا ينورتكلاللا ديربالا ءرابع مادختساب

ةمدختس مل تانوك مل

ثدخال رادصال و Exchange 2013.

15.0 رادصالا، SEG.

ءصاخ ءي لم عم ءئي ب يف ءدووملا ءزهجال نم دننتم مل اذه يف ءدراوللا تامولعمل عاشنإ مت
تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دننتم مل اذه يف ءمدختس مل ءزهجالا عيمج تادب
رمأ يال لم تحمللا ريثا تلل كمهف نم دكأ تف، ليغشتلا دي قكتكبش

ةلكش مل

نم مدقلا Exchange مداوخ ني لاصتالا عاشنإ متي مل، 15.0 رادصالا ل SEG ءي قرتلا دب
نأ كنكمي، رم او ال رطس ءه جاو نم ءيسيئرلا ءفيضملا ءزهجالا نم ققحتلاب تمق اذا. 2013
(* لفسأك هيلع ءمالع عضو مت لاملنا نأ ىرت

mx1.cisco.com > tophosts

Sort results by:

1. Active Recipients
2. Connections Out
3. Delivered Recipients

4. Hard Bounced Recipients

5. Soft Bounced Events

[1]> 1

Status as of:

Sun Sep 03 11:44:11 2023 -03

Hosts marked with '*' were down as of the last delivery attempt.

#	Recipient Host	Active Recip.	Conn. Out	Deliv. Recip.	Soft Bounced	Hard Bounced
1*	cisco.com	118	0	0	0	507
2*	alt.cisco.com	94	0	226	0	64
3*	prod.cisco.com	89	0	0	0	546

ةكبشلا أطي ببسب لاجملاب لاصتالا لشف تالاح ةيؤر كنكمي، Mail_log نم

Thu Aug 29 08:16:21 2023 Info: Connection Error: DCID 4664840 domain: cisco.com IP: 10.0.0.1 port: 25 d

دعب ةرشابم، FIN ةمزحبا لاصتالا قلاغ Exchange مداخ يرت نأ كنكمي، ةمزحلا طاقتلا يف TLS ضوافت

لحل

ةلسلس مادختسا كنكمي م، مدقألا وأ 2013 رادصإلاب لمعي Exchange مداخ نأ نم دكأت حمسي اذهو. مدقألا مداوخلال كلبب لاصتالاب SEG لحامس لل ليدب لك هذه ريفشتلا ايلاح موعدم رادصإلا Exchange ةيقرت كنكمي تحت ديربال ميلستب

ECDH+aRSA: ECDH+ECDSA: DHE+DSS+AES: AES128: AES256: !SRP: !AESGCM+DH+aRSA: !AESGCM+RSA: !aNULL: !eNULL: !DES: !3DES

(gui) نراق لمعتسم graphical بيولا وأ (CLI) نراق طخرمألا لالخنم اما اذه تلخد عيطتسي تنأ رماوأل رطس ةهجاو يف:

```
mx1.cisco.com> sslconfig
```

Choose the operation you want to perform:

- GUI - Edit GUI HTTPS ssl settings.
 - INBOUND - Edit Inbound SMTP ssl settings.
 - OUTBOUND - Edit Outbound SMTP ssl settings.
 - VERIFY - Verify and show ssl cipher list.
 - OTHER_CLIENT_TLSV10 - Edit TLS v1.0 for other client services.
 - PEER_CERT_FQDN - Validate peer certificate FQDN compliance for Alert Over TLS, Outbound SMTP, updatere
 - PEER_CERT_X509 - Validate peer certificate X509 compliance for Alert Over TLS, Outbound SMTP, updatere
- ```
[> outbound
```

Enter the outbound SMTP ssl method you want to use.

1. TLS v1.1
2. TLS v1.2
3. TLS v1.0

```
[2]>
```

Enter the outbound SMTP ssl cipher you want to use.

```
[!aNULL:!eNULL]> ECDH+aRSA:ECDH+ECDSA:DHE+DSS+AES:AES128:AES256:!SRP:!AESGCM+DH+aRSA:!AESGCM+RSA:!aNULL
```

.....

Hit enter until you are back to the default command line.

```
mx1.cisco.com> commit
```

ةيموسرللا مدختسمللا ةهجاو يف:

ماظنللا ةرادا بويوبتللا ةمالع نم رتخأ. 1 ةوطخللا

SSL نويوكت يلع رتخأ. 2 ةوطخللا

تادادعإللا ريرحت رزللا ددح. 3 ةوطخللا

هذه يف ةرفوتمللا ةلسلسللا مادختسال رداصللا SMTP SSL ريفشت ريفغت ب مق. 4 ةوطخللا  
ةلاقمللا

اهذيفنتو تارييفتلا لاسرا. 5 ةوطخللا

## ةلص تاذا تامولعم

[ماظنللا ةرادا: AsyncOS 15.0 ل مدختسمللا ليلا](#)

[ESA لعل SSL/TLS عم ةمدختسمللا تارفشللاوقرطللا ليلا](#)

[ESA 15.0 ينورتكللالا ديربلا ميلست لشف - Cisco CSCwh48138 نم ءاطخللا حيحصت فرعم  
Exchange 2013 عم TLS ربع](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت  
ملاعلاء انء مچ م ن م دخت تسمل معد و ت م م دقت لة شرش بل او  
امك ة قق د نوك ت نل ةللأل مچرت ل ضف أن ة ظحال م چرئ. ة صاأل م هت غل ب  
Cisco يلخت. فرت م مچرت م ا م دق ي ت ل ة فارت حال ة مچرت ل عم لاعل او  
لإمئاد وچرلاب ي صؤت و ت امچرتل هذه ة قق د ن ع اهت ي لوئ س م  
Systems (رفو تم طبارل) ي لصلأل ي زل چن إل دن تسمل