

ةي فصت لم اوع وى و تحم ل ا ةي فصت لم اوع له ف رحال ة ل ا ح ل ة س اس ح ري غ لئ اس ر ل ا

المحتويات


[سؤال:](#)

سؤال:

هل عوامل تصفية المحتوى وعوامل تصفية الرسائل غير حساسة لحالة الأحرف؟

كل من عوامل تصفية المحتوى وعوامل تصفية الرسائل تتيح لك تطبيق إجراءات على الرسائل التي تحددتها. عادة، تستخدم قواعد وإجراءات المرشح تعبيرات منتظمة حساسة لحالة الأحرف. يمكن تطبيق مطابقة غير حساسة لحالة الأحرف على كلا نوعي عوامل التصفية. في كلتا الحالتين، الرمز المميز للتعبير العادي (`.*`) مستخدمة.

بالنسبة لعوامل تصفية المحتوى، ببساطة قم بإضافة الرمز المميز عبر واجهة المستخدم الرسومية:



لعوامل تصفية الرسائل

```
إذا ( إحتواء الجسم (i?) يانصيب )  
: ( ) drop  
{
```

ملاحظة: التعبيرات العادية عن `mail-from` و `rcpt-to` تكون قواعد التصفية غير حساسة لحالة الأحرف بشكل افتراضي.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا