

# ديربلا نامأ زاهج نيوكت يننكمي فيك نع مالعتسالل Cisco (ESA) نم ينورتكلإلإ DNS ىلإ ةدنتسملا ةماعلا رظحلا مئاوق (DNSBL)؟

## المحتويات

القوائم السوداء أو قوائم الحظر المستندة إلى DNS (DNSBL) هي قوائم لعناوين IP المستخدمة من قبل مرسل البريد العشوائي المعروفين. باستخدام AsyncOS للبريد الإلكتروني، لديك القدرة في HAT الخاص بالمصغي على تعريف مجموعة المرسلين كمطابقة استعلام لخادم قائمة DNS معين. يتم تنفيذ الاستعلام عبر DNS في وقت اتصال العميل البعيد.

توجد حاليا إمكانية الاستعلام عن قائمة بعيدة كقاعدة عامل تصفية الرسائل

(راجع "قاعدة قائمة DNS" في [دليل التكوين المتقدم ل AsyncOS](#))، ولكن بمجرد تلقي محتوى الرسالة بالكامل.)

تتيح لك هذه الآلية تكوين مرسل ضمن مجموعة تستعلم عن قائمة DNS بحيث يمكنك ضبط سياسات تدفق البريد وفقا لذلك. على سبيل المثال، يمكنك رفض الاتصالات أو الحد من سلوك مجال التوصيل.

تتيح آلية 'dnslist' (في كل صفحة إعدادات "مجموعات المرسلين") لك إضافة مرسل ضمن "مجموعة المرسلين" التي ستقوم بالاستعلام عن قائمة DNS.

ملاحظة: تأكد من تضمين أقواس في الاستعلام في واجهة سطر الأوامر. الأقواس ليست ضرورية عند تحديد استعلام قائمة DNS في واجهة المستخدم الرسومية. أستخدم الأمر 'dnslistConfig' في CLI لاختبار استعلام أو تكوين إعدادات عامة لاستعلامات DNL أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت الحالية لقائمة DNS.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا