

# ءاغلإو بءجلال لئاسر فاشتكاة فظو نمآلال كارتشالال

## المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[وظيفة اكتشاف رسائل الجذب وإلغاء الاشتراك الآمن](#)

## المقدمة

بصف هذا المستند كيفية عمل ميزة "اكتشاف البريد الجذاب" و"إلغاء الاشتراك الآمن" على جهاز أمان البريد الإلكتروني (Cisco Email Security Appliance (ESA).

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

## وظيفة اكتشاف رسائل الجذب وإلغاء الاشتراك الآمن

أثناء عملية "إلغاء الاشتراك الآمن في بريد Graymail"، هناك أوقات سيبرى فيها المستخدم النهائي إشعارا في مستعرض الويب المحلي لديه. إذا كنت ترغب في التحقق من حالة طلبك في مرحلة لاحقة، فاستخدم هذا الارتباط. للرجع المستقبلي، يمكنك وضع إشارة مرجعية على هذا الرابط مماثل لهذا:



## Safe Unsubscribe



Unsubscribing from **newsletters@cnet.online.com** is in progress.



If you want to check the status of your request at a later point, use this [link](#). For future reference, you can bookmark this link.

If you have any questions, please contact Joe Y. Phisherman, 515-555-5555, [joe@bandt.com](mailto:joe@bandt.com)

هذا هو الرابط المبين في المثال أعلاه:

[http://184.94.241.137/us/status/1FOzUokNiIjWGPWfd56V8fUtDNzv\\_yVD9tB8h7bfo9rHKd9Z1mdbTEwEPwx2YmDBn1mYXQIh39\\_wEhpd9hcS3yzaAwogfuxcPzn8wvscfWrSd-NjGddCnCiCwBg8xD1HGRVQF5wXU8\\_8515PBsTAN1EmEOUE7YQGRvMoXA9mEQzR5n1jPBLfabt469Fzu2U1\\_\\_TpLvlHxP1E7ZgK\\_wyxH92IbRNU9wur957bXQ5-Wi8c2-8Ht1sHLY2n9Z1zSB4mPznD-yAUVJrQ1D8V-ya0iZKHfk1tAdSBbk70xh7dMMHFpCMw9SzwDkKBhwX2o4JxKEyhT\\_Sj3GUPu7iePXglUHHfWoplE-yHYHfDWjQwffB0vfyKaVnbZw--S005mmacTLiBiKDkL5VdcCkxHywLVtrla36\\_qaxaKAR4xaduM390oCY8ABEfs\\_-2ltw7L7I4cmzKhr9gWdVKuX-BhQ5QR2R5YTznH4gI0D1sF3ueve7jnt50YC6uL6R6tOmMaCe8N3FGexiVkBKntd5LNG5pVpQaO281U\\_ejq73YXHYH\\_urfup-X3eZoF0LSnzKhoThMxrv23jaLp5MWxAw-\\_NrGHQA/188%3Amailto%3Aunsub-33334600008-echo3-64973c97bd6cc3e865982081e38e8d4d%40listunsub.bluehornet.come](http://184.94.241.137/us/status/1FOzUokNiIjWGPWfd56V8fUtDNzv_yVD9tB8h7bfo9rHKd9Z1mdbTEwEPwx2YmDBn1mYXQIh39_wEhpd9hcS3yzaAwogfuxcPzn8wvscfWrSd-NjGddCnCiCwBg8xD1HGRVQF5wXU8_8515PBsTAN1EmEOUE7YQGRvMoXA9mEQzR5n1jPBLfabt469Fzu2U1__TpLvlHxP1E7ZgK_wyxH92IbRNU9wur957bXQ5-Wi8c2-8Ht1sHLY2n9Z1zSB4mPznD-yAUVJrQ1D8V-ya0iZKHfk1tAdSBbk70xh7dMMHFpCMw9SzwDkKBhwX2o4JxKEyhT_Sj3GUPu7iePXglUHHfWoplE-yHYHfDWjQwffB0vfyKaVnbZw--S005mmacTLiBiKDkL5VdcCkxHywLVtrla36_qaxaKAR4xaduM390oCY8ABEfs_-2ltw7L7I4cmzKhr9gWdVKuX-BhQ5QR2R5YTznH4gI0D1sF3ueve7jnt50YC6uL6R6tOmMaCe8N3FGexiVkBKntd5LNG5pVpQaO281U_ejq73YXHYH_urfup-X3eZoF0LSnzKhoThMxrv23jaLp5MWxAw-_NrGHQA/188%3Amailto%3Aunsub-33334600008-echo3-64973c97bd6cc3e865982081e38e8d4d%40listunsub.bluehornet.come)

إذا لم تتمكن خدمة إلغاء الاشتراك من إكمال طلب إلغاء الاشتراك في الوقت الفعلي، يتم توفير هذا الارتباط كارتباط حالة للسماح للمستخدم النهائي بالتحقق من حالة طلب إلغاء الاشتراك في وقت لاحق.

يشير الارتباط إلى 184.94.241.137 ([safe-unsubscribe.cisco.com](http://safe-unsubscribe.cisco.com))، وهو مؤشر لعنوان IP المستضاف من Akami

```
dig safe-unsubscribe.cisco.com +short $
.safe-unsubscribe.ncs-cisco.com.akadns.net
184.94.241.137
```

يتم تعيين خدمة إلغاء الاشتراك الآمن حاليا على أحد عناوين IP التالية:

- 184.94.241.137 •
- 208.90.58.189 •

من الممكن أيضا أن تتم إعادة كتابة الارتباط للمستخدم النهائي بواسطة إعادة كتابة عنوان URL (تغشي الفيروسات) من خلال وكيل الأمان، وسيظهر عنوان URL أولا إعادة التوجيه إلى المجال [secure-web.cisco.com](http://secure-web.cisco.com) والذي سيقوم بعد ذلك بإعادة التوجيه إلى [safe-unsubscription.cisco.com](http://safe-unsubscription.cisco.com). هذا أيضا مؤشر لعنوان IP المستضاف ل Akami

```
dig secure-web.cisco.com +short $
.secure-web.harpe-cisco.com.akadns.net
```

يرتبط طلب إلغاء الاشتراك الأصلي الخاص بـ Graymail بمركز البيانات الذي تتم معالجته في البداية. لذلك يجب إرسال طلب الحالة إلى مركز البيانات نفسه كالطلب الأولي.

يتم إستضافة كلا الخدمتين، Graymail Safe Unsubscribe و Security Proxy في مركزين بيانات منفصلين. ويتم موازنة هذه الأحمال عبر نظام اسم المجال (DNS) لإتاحة إمكانية التكرار والتوفر الفائق

إذا طلب العميل تغيير عنوان IP باسم المجال، فلا يمكن تحقيقه. لا يمكن الوفاء بالمطالبة بوجود اسم مجال بدلا من عنوان IP.

لا يؤدي وجود وظيفة الخدمة عبر عنوان IP وليس اسم المضيف في عنوان URL إلى أي تأثير وظيفي على Graymail أو إلغاء الاشتراك الآمن.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل