

أطخال زمر - ئطاخل Active Directory لشف

0xc000064

تايوتحمل

[قمدملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[قمدختسمل تانوكملا](#)

[ةلكشملا](#)

[لحل](#)

قمدملا

Microsoft Active Directory ل لاجملاب مكحتلا ةدحو ةدب دن ةلكشملا لحن دن تسمل اذه فصيف تابلطل "0xc000064: أطخال زمر" مادختساب بذاك ل لشفل مالعل ل ةباجتسالال يف Cisco نم (ISE) ةوهل تامدخ كرحم نم ةقداصلمل.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلاتل عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يصوت:

- Cisco (ISE) نم ةوهل تامدخ كرحم.
- Microsoft Active Directory (MS-AD).

قمدختسمل تانوكملا

ةيلاتل ةيدامل تانوكملا وجماربال تارادصل ل دن تسمل اذه يف ةدراول تامولعمل دن تست:

- Identity Services Engine (ISE) 2.4 و 2.6 ل VM (ريغص).
- Microsoft Active Directory (MS-AD) 2012.

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدووملا ةزهجال نم دن تسمل اذه يف ةدراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذ. (يضارثف) حوسمم نيوكتب دن تسمل اذه يف قمدختسمل ةزهجال عيمج تادب ةوطخ ل لمحتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتكبش.

ةلكشملا

ةدحوب ةصاخلا ثادحأل ضراع قيقدت تالچس يف (حاجنو لشف) لچس تالخال ةطخال ممت ISE نم ةقداصلم بطل لكل (DC) ل لاجملاب مكحتل.

0xc000064: أطخال زمر "NO_SUCH_USER" ببسب لشفل عقي

| Security Number of events: 5 (!) New events available | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|
| Keywords | Date and Time | Source | Event ID | Task Category |
| Audit Success | 5/10/2019 12:25:49 ... | Microsoft Windows security auditing. | 4776 | Credential Validation |
| Audit Failure | 5/10/2019 12:25:49 ... | Microsoft Windows security auditing. | 4776 | Credential Validation |

لحل

ة. لكشم الة لالتا تاوطلال لحت نأ بجيو [CSCvf45991](#) بعب كولسلا طبتريو

[CSCvf45991](#) حالصا هيف م يذلا حيحصتلا وأ رادصإلا ل إ ل ISE ةيقرت 1. ةوطلال

AD. لاجم ةبغرل ISE ل مضمنا 2. ةوطلال

ق. بسم طبض > ةمدقتم ةادا ل ل لقتنا ، ل ل ل ل اداع ل نيوكتل 3. ةوطلال

مسالا:

ل. Services\lsass\Parameters\Providers\ActiveDirectory\WorkaroundForFalseFailedLogin Event

Advanced Tuning

This page should only be used under instruction from Cisco Support. Parameter values can be adjusted to tune the Active Directory Connection

* ISE Node

* Name

* Value

* Comment

Change History The list of parameters changed on ISE Node ISE-21.r1.dom.

| Parameter Name | Parameter Value | Comment |
|---|-----------------|------------|
| REGISTRY.Services\lsass\Parameters\Providers\ActiveDirectory\WorkaroundForFalseFailedLoginEvent | YES | set to yes |

م. عن : ةم ي ق ل ل 4. ةوطلال

ة. م ي ق ل ل ش ي د ح ت ر ز ق و ف ر ق ن ا 5. ةوطلال

Active Directory ل ص و م ل ي غ ش ت ة د ا ع ل ق و ف ر ق ن ا 6. ةوطلال

Active Directory ل ص و م ة م د خ ل ي غ ش ت د ي ع ت 6 ة و ط ل ل : ة ط ح ا ل م

Active Directory ل ص و م ة م د خ ل ي غ ش ت د ع ب ي ر خ أ ة ر م (MSCHAPv2) ة ق د ا ص م ل ا ر ا ب ت خ ا ع ا ر ج ا ب م ق 7. ة و ط ل ل ة. لكشم ل ل ل ح و

ء. ش ل ل س ف ن د ك و ي ن أ ب ج ي AD ف ي ث ا د ا ل ا ض ر ا ع ت ح ت ق ي ق د ت ل ل ح ا ج ن ل ج س 8. ة و ط ل ل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل