

# ISE Self Registered Guest Portal لخدم نيوكت

## تايوت حمل

---

[قم دق م](#)

[ةيساس الابلط م](#)

[تابلط م](#)

[قم دخت س م تانوك م](#)

[ق ف د ت ل او اچول و ب و ط ل](#)

[ن ي و ك ت ل](#)

[WLC](#)

[\(ISE\) ةي و ه ل ف ش ك ت ا م د خ ك ر ح م](#)

[ق ح ص ل ل ن م ق ق ح ت ل](#)

[ا ه ح ا ل ص او ا ط خ ال ف ا ش ك ت س ا](#)

[ة ي ر ا ي ت خ ال ا ة ي ي ه ت ل](#)

[ي ت ا ذ ل ل ل ي ح س ت ل ا ت ا د ا د ع ا](#)

[ل و خ د ل ل ل ي ح س ت ف ي ض ت ا د ا د ع ا](#)

[ن ا ه ج ل ل ل ي ح س ت ت ا د ا د ع ا](#)

[ف ي ض ل ل ل ز ا ه ج ق ف ا و ت ت ا د ا د ع ا](#)

[ت ا د ا د ع ا BYOD](#)

[ل ي ف ك ل ل ن م ة د م ت ع م ل ت ا ب ا س ح ل](#)

[S M S ة م د خ ر ب ع د ا م ت ع ا ل ا ت ا ن ا ي ب م ي د ق ت](#)

[ة ز ه ج ال ل ي ح س ت](#)

[ة ي ع ض و](#)

[د و ي ب](#)

[VLAN ة ك ب ش ر ي ي غ ت](#)

[ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م](#)

---

## ة م د ق م

ISE يدل اي تاذ ل ح س م ل ف ي ض ل ل ل خ د م ة ف ي ظ و ن ي و ك ت ة ي ف ي ك د ن ت س م ل ا ا ذ ه ح ض و ي ا ه ح ا ل ص او ا ط خ ال ف ا ش ك ت س ا و .

## ةيساس الابلط م

### تابلط م

عوضوم اذ ه ن م ةيساس الابلط م ل ي ك ش ت ISE ع م ة ر ب خ ت ن ا ي ق ل ت ي ن ا ي ص و ي cisco

- فويض ل ل ق ف د ت و ISE ر ش ن ت ا ي ل م ع
- (WLC) ة ي ك ل س ال ل (LAN) ة ي ل ح م ل ل ة ك ب ش ل ل ي ف م ك ح ت ل ت ا د ح و ن ي و ك ت

## ةمدختسملا تانوكملا


عم يتاذلا ليجسنتلا فويضلا نيمدختسملل حيتت ،ايتاذة ليجسمل Guest Portal ةبابو كل حمست .ةكبشلا دراومى لىل لوصولل مهبة صاخلا AD دامتعا تانايب مادختسال نيظوملا اهصيختو ةددعتم تازيم نيوكتب ةبابولا هذه

ةيلاتلا ةيداملا تانوكملا وجماربال تارادصلىل دننتملا اذه يف ةدراولا تامولعمل دننست

- Microsoft Windows 10 Pro ليجشنتلا ماظن
- Cisco WLC 5508 رادصلىل عم 8.5.135.0
- 3.0 رادصلىل ،ISE جمانرب

ةصاخة ليجسنتلا يف ةدوجوملا ةزهجال نم دننتملا اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشنم تناك اذا .(يضايرتفا) حوسمم نيوكتب دننتملا اذه يف ةمدختسملل ةزهجال عيمجتادب رماي لملحملل ريثاتلل كمهف نم دكاتف ،ليغشنتلا ديق كتكبش

## قفدتلا وايچولوبوطلا



ليجسنتلا عارج دنن فويضلا نيمدختسملل ةحاتم ةددعتم تاراخي ويرانيسلا اذه مدقي يتاذلا

ماعلا قفدتلا يلي اميف

ةكبش هذه (SSID): Guest-WiFi ةمدخلا ةعومجم فرعمب فيض مدختسم طبتري 1. ةوطخلا

ليوختلا ةدعاق ةقداصملا هذه قباطت. ةقداصملا ل ISE مادختساب MAC ةيفصت عم ةحوتفم ايتاذ لجسملا لخدملا ل ليوختلا فيرعت فلم هيحوت ةدعاق متتو ISE في ةيناثلا Cisco-AV جاوزاً مادختساب RADIUS لوصولوبق ISE عجرت. فيضلل

- مساو، رورملا ةكرح هيحوت ةدعاق بجي يذلا) url-redirect-acl لوصولو في مكحتلا ةمئاق ةكبشلا في مكحتلا رصنع يلع ايلحم ددحملا (ACL) لوصولو في مكحتلا ةمئاق (WLC) ةيكلساللا ةيلحملا
- ISE ل هذه رورملا ةكرح هيحوت ةدعاق متي ثيح) URL هيحوت ةدعاق

دامتعالا تانايب ريفوت نم ال دب. ISE ل فيضلا مدختسملا هيحوت ةدعاق متت. 2. ةوطخلا متت. فويضلا ل لوصولول ليجستلا قوف رقنلاب مدختسملا موقوي، لوخدلا ليجستل ليجست زمر نيكمت نكمي. اهيف باسحلا اذ ءاشن نكمي ةحفص ل مدختسملا هيحوت ةدعاق ةميقللا كلت نوفرعني ذل صاخشألل يذال ليجستلا زايتم اذ دختل يرايتخا يرس ةملاك و مدختسملا مسا) مدختسملا دامتعا تانايب ريفوت متي، باسحلا ءاشن دع ب. ةيرسلا هذه دامتعالا تانايب مادختساب لوخدلا ليجستو (رورملا

WLC موقوي. WLC ل ل ISE ل ريفوت ل ريفوت ل RADIUS (CoA) reauthentication ليوختل ريفوت ل ISE. 3. ةوطخلا طقف ليوختلا ةمسب RADIUS Access-Request ل ريفوت مدختسملا ةقداصم ةدعاق ابددحملا و Airespace ب ةصاخلا (ACL) لوصولو في مكحتلا ةمئاق مادختساب ISE بيجتست لوصولو ريفوت يتلاو، (WLC) ةيكلساللا ةيلحملا ةكبشلا في مكحتلا رصنع يلع ايلحم (ليوختلا ةسايس يلع فيضلا مدختسملا ل ليوختلا ةمئاق) طقف تنرتنالا ل

 ءاهن لاسرا ISE يلع بجي، (EAP) عسوتملا ةقداصملا لوكوتورب لمع تاسلج: ةظحالم ISE و مدقملا ني ب نوكت EAP ةسلج نأل ةقداصملا ةدعاق ليوختلا لجا نم CoA ةمدخ ل ةجالحو، ةيافاك CoA ةقداصم ةدعاق نوكت، (MAC ةيفصت) MAB ل ةبسنلاب نكلو. ةيكلساللا ليمعلا ةقداصم ءاغل ل انارتقالا ءاغل

ةكبشلا ل بوغرملا لوصولو قح فيضلا مدختسملا يدل. 4. ةوطخلا

(BYOD) كب صاخلا زاهجلا بلج و عوضولا لثم ةيفاضالا تازيملا نم ديدعلا نيكمت نكمي (اقحال هتشقانم متتس).

## نيوكتلا

### WLC

1. AAA > RADIUS > نامألا ل لقتنا. ةبسا حمل او ةقداصملا ل ريفوتل RADIUS مداخل ةفاضل. RADIUS CoA (RFC 3576) نيكمتل ةقداصملا >

**Security**

- AAA
  - General
  - RADIUS
    - Authentication
    - Accounting
    - Fallback
    - DNS
    - Downloaded AVP
  - TACACS+
  - LDAP
  - Local Net Users
  - MAC Filtering
  - Disabled Clients
    - User Login Policies
    - AP Policies
    - Password Policies
  - Local EAP
  - Advanced EAP
  - Priority Order
  - Certificate
  - Access Control Lists
    - Access Control Lists
    - CPU Access Control Lists
    - FlexConnect ACLs
    - Layer2 ACLs
    - URL ACLs

**RADIUS Authentication Servers > Edit**

Server Index: 2

Server Address(Ipv4/Ipv6): 10.106.32.25

Shared Secret Format: ASCII

Shared Secret: \*\*\*

Confirm Shared Secret: \*\*\*

Key Wrap:  (Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)

Port Number: 1812

Server Status: Enabled

Support for CoA: Enabled

Server Timeout: 2 seconds

Network User:  Enable

Management:  Enable

Management Retransmit Timeout: 2 seconds

Tunnel Proxy:  Enable

IPsec:  Enable

ةكبش لال ي ف م كحت لال رصنع نيوكتب اضيأ حصني .ةبس احم ل ل هباشم نيوكت كانه يتلاو، لصتم الة طحم لال فرع مةمس ي ف SSID لال س رال (WLC) ةيكل لال الة ي ل حم ل الة SSID لى اذانتسا ةنرملال دعاوق لال نيوكتب ل ISE ل حم ست

**Security**

- AAA
  - General
  - RADIUS
    - Authentication

**RADIUS Authentication Servers**

Auth Called Station ID Type: AP MAC Address:SSID

Use AES Key Wrap:  (Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)

**Security**

- AAA
  - General
  - RADIUS
    - Authentication
    - Accounting
    - Fallback
    - DNS
    - Downloaded AVP

**RADIUS Accounting Servers**

Acct Called Station ID Type: IP Address

MAC Delimiter: Hyphen

Network User	Tunnel Proxy	Server Index	Server Address(Ipv4/Ipv6)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	* 10.106.32.25

2. ةيكل لال الال LAN ةكبش ل Guest-WiFi عاشن اب مق ، WLAN تاك بش بيوبت الة مالع تحت م ادختساب عيش ال لى 2 ةق بطلال ني مات طبض .ةح ي حص الة هجاوالا ليكشتو (WLAN) ISE ناو نع ددح ، (AAA) ةبس احم لال اضي و ف تلالو ةق داصم لال/نام الال مداوخ ي ف MAC ةي ف صت ني كمتب مق ، ةمدق تم تارا ي خ بيوبت الة مالع لى .ةبس احم لالو ةق داصم لال نم لال IP م (د) ISE NAC لى ل (NAC) ةكبش لال لى لوخد لال ي ف م كحت لال ةلا ح ني عتو و AAA زوات (CoA).

مقو لوصول ي ف مكحتل مئوق > لوصول ي ف مكحتل مئوق > نامأل اىل لقتنا 3. لوصول ي ف مئوق عاشناب:

- GuestRedirect، هيجوت دي عيو واههيجوت ةداع| مدع بجي يتل رورملا ةكرحب حمسي يذلا، ىرخأل رورملا ةكرح عيج
- تاكبشلل ايجمجل هب حمسي و تاكربشلل تاكبشلل هضفر متي يذلا، تنرتنإل اىرخأل

انثتسا مزلبي) GuestRedirect ب ةصاخلا (ACL) لوصولاب مكحتل مئوقل لاثم انه (هيجوتل ةداع| نم ISE اىل/نم رورملا ةكرح):

Security

AAA

General

RADIUS

Authentication

Accounting

Fallback

DNS

Downloaded AVP

TACACS+

LDAP

Local Net Users

MAC Filtering

Disabled Clients

User Login Policies

AP Policies

Password Policies

Local EAP

Advanced EAP

Priority Order

Certificate

Access Control Lists

Access Control Lists

CPU Access Control Lists

Access Control Lists > Edit

General

Access List Name: GuestRedirect

Deny Counters: 0

Seq	Action	Source IP/Mask	Destination IP/Mask	Protocol	Source Port	Dest Port	DSCP	Direction	Number of Hits
1	Permit	0.0.0.0 / 0.0.0.0	10.106.32.25 / 255.255.255.255	Any	Any	Any	Any	Any	0
2	Permit	10.106.32.25 / 255.255.255.255	0.0.0.0 / 0.0.0.0	Any	Any	Any	Any	Any	0

## م (ISE) ةيوهلا فشك تامدخ كرحم

1. اىل لوصول زاهجك (WLC) ةيكلسالل ةيولحملا ةكبشلا ي ف مكحتل رصنع فضا. ةكبشلا ةزهجأ > فيضلا لوصول > لمعلا زكارم نم ةكبشلا
2. لوصول) Guest Access > لمعلا زكارم اىل لقتنا. ةياهنلا ةطقن ةيوه ةومجم عاشناب. ةياهنلا طاقن ةيوه تاومجم > ةيوهلا تاومجم > (فيضلا

## Identity Groups

EQ



## Endpoint Identity Groups

## Profiled

## Blacklist

## GuestEndpoints

## Cisco\_GuestEndpoints

## RegisteredDevices

## Unknown

## User Identity Groups

Endpoint Identity Group List &gt; New Endpoint Group

## Endpoint Identity Group

\* Name Cisco\_GuestEndpoints

Description

Parent Group

Submit

Cancel

3. ةب اوبلا > فيضلا لوصو > لمعل زكارم ىلا لاقتناللا قيرط نع فيض عون ءاشناب مق . فويضلا عاونأ > تانوكملاو اقبسما ءاشناب متي للاة ءهاللا ةطقن ةيوة ةومجم ىلا عجرا . فويضلا عاونأ > تانوكملاو ظفحو اذو ديدجلا فيضلا عون نمض .

Guest Portals

**Guest Types**

Sponsor Groups

Sponsor Portals

**Guest type name: \***

Guest-Daily

**Description:**

Guest account access for 30 days

Language File ▼**Collect Additional Data**[Custom Fields...](#)**Maximum Access Time**

Account duration starts

 From first login From sponsor-specified date (or date of self-registration, if applicable)

Maximum account duration

5 days ▼ Default 1 (1-999) Allow access only on these days and times:From 9:00 AM To 5:00 PM  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat +

Configure guest Account Purge Policy at:

[Work Centers > Guest Access > Settings > Guest Account Purge Policy](#)**Login Options** Maximum simultaneous logins 3 (1-999)

When guest exceeds limit:

 Disconnect the oldest connection Disconnect the newest connection Redirect user to a portal page showing an error message ⓘ

This requires the creation of an authorization policy rule

Maximum devices guests can register: 5 (1-999)

Endpoint identity group for guest device registration: Cisco\_GuestEndpoints ▼ ⓘ

لوصول > لمعال زكارم ىل لقتنا. ايتاذ لجسم فيض لخدم: ديدج فيض لخدم عون عاشن. 4. فيض ل تاباوب > فيض ل



Cisco ISE Work Centers - Guest Access

Overview | Identities | Identity Groups | Ext Id Sources | Administration | Network Devices | **Portals & Components** | Manage Accounts | Policy Elements | Policy Sets | More

Guest Portals

Guest Types

Sponsor Groups

Sponsor Portals

Portal Name: Cisco\_Guest Description: Self-registered Guest portal

Language File

Portal test URL

**Portal Behavior and Flow Settings** Portal Page Customization

Portal & Page Settings Guest Flow (Based on settings)

Portal Settings

Login Page Settings

Registration Form Settings

Assign to guest type: **Guest-Daily**

Configure guest types at:

Work Centers > Guest Access > Configure > Guest Types

Account valid for: **1** Days Maximum: 5 DAYS

6. لوصول عمل زكارم الى لاقتنال لال خ نم هذه لي وختالتا في صوت ني وكتب مق 6. لي وختالتا في عتت افلم > جئاتنل > ةسايسال رصان ع"> في الضل

- في مكحت ةمئاقو Cisco\_Guest في الضل ةباوب الى هي جوتل ةداع عم (Guest-Portal) في مكحتل ةمئاق ةاشن م (GuestRedirect) ةمسم هي جوتل ةداعل (ACL) لوصولو WLC. لعل اقباس GuestRedirect هذه (ACL) لوصولو

Cisco ISE Work Centers - Guest Access

Overview | Identities | Identity Groups | Ext Id Sources | Administration | Network Devices | Portals & Components | Manage Accounts | **Policy Elements**

Conditions

Results

Allowed Protocols

Authorization Profiles

Downloadable ACLs

**Authorization Profile**

Name: Guest-Portal

Description: Redirect to Self-registered guest portal

Access Type: ACCESS\_ACCEPT

Network Device Profile: Cisco

Service Template:

Track Movement:  ⓘ

Agentless Posture:  ⓘ

Passive Identity Tracking:  ⓘ

Common Tasks

Web Redirection (CWA, MDM, NSP, CPP) ⓘ

Centralized Web Auth: **ACL** GuestRedirect Value: Cisco\_Guest

Display Certificates Renewal Message

Static IP/Host name/FQDN

Suppress Profiler CoA for endpoints in Logical Profile

- Permit\_Internet (مع Airespace ACL Equal Internet)

**Cisco ISE** Work Centers · Guest Access

Overview   Identities   Identity Groups   Ext Id Sources   Administration   Network Devices   Portals & Components

Authorization Profiles > Permit\_internet

### Authorization Profile

\* Name: Permit\_internet

Description:

\* Access Type: ACCESS\_ACCEPT

Network Device Profile: Cisco

Service Template:

Track Movement:  ⓘ

Agentless Posture:  ⓘ

Passive Identity Tracking:  ⓘ

---

Common Tasks

Airespace ACL Name:

Airespace IPv6 ACL Name

ASA VPN

7. في ضارة فالال جهنلا ةعومجم نيوكت مت. في ضارة فالال ةامسملال جهنلا ةعومجم لي دعت 7. زواجت ةقداصل حمل حمسي، MAB مساب ةقداصل جهن دجوي. Guest لخدمى لوصولل اقبس م فورعم ريغ MAC ناو نعل (ضفرلا مدع) ةعبات ملاب (MAB) MAC ةقداصل م



Authorization Policy (15)				Results		
Status	Rule Name	Conditions		Profiles	Security Groups	Hits
●	Temporary_Guest_Access	AND Network Access-UseCase EQUALS Guest Flow Wireless_MAB		Permit_internet x	Select from list	1
○	Permanent_Guest_Access	AND IdentityGroup-Name EQUALS Endpoint Identity Groups: Cisco_GuestEndpoints Wireless_MAB		Permit_internet x	Select from list	2
●	Wifi_Redirect_to_Guest_Portal	AND Radius-Called-Station-ID CONTAINS Guest Wireless_MAB		Guest-Portal x	Select from list	3

✎ مبادئ الوصول أو فيض لل تقويم الوصول لإمادختس إرم لك في كنكمي: عظم الحام اع م نينثال سيل نكل و فيض لل.

ISE Guest ل مئادل او تقويم الوصول نيوكت يل ع لوصح لل دنتم ال اذه يل ع ج را ل ي ص ف ت ل اب.

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/200273-Configure-ISE-Guest-Temporary-and-Perman.html>

## عحصل ال نم ققحت ال

ححص لك شب نيوكت ال لمع ديكأتل مسق ال اذه مدختسا.

1. وه امك، Guest لخدم عحفص يل إلهي جوت عداعإ متي، URL عباتك و Guest SSID نارقإ دع ب. عروصل ال ي ف حضوم.

2. لوصول تاراخي ال ل ج س راي تخ إلهي لع ب ج ي، دع ب دامت عا تانايب عي أ ك ي دل جوت ال هنأ ام ب. رايخ نيكم مت اذا. ب اسحل عاش نال كل ليجست ال ج ذومن مي دقت متي. فويض ال ال اذهو) عبولطم عي رسال عمي قل اذه نوكت، "فيض ال لخدم" نيوكت نمض "ليجست ال زمر" (ي تاذل ليجست ل اب عحي حص تانوذأ مهيدل نيذل صاخش ال طقف حمسي هنأ نمضي).

https://ise3-1.testlab.com:8443/portal/SelfRegistration.action?from=LOGIN 80%

**CISCO** Guest Portal

**Registration**  
Please complete this registration form:

**Registration Code\***  
8015

**Username**  
guest1

**First name**  
Poonam

**Last name**  
Garg

**Email address\***  
poongarg@cisco.com

**Mobile number**  
+91 0000000000

**Company**  
Cisco

**Person being visited(email)**  
abc@cisco.com

**Reason for visit**  
Personal

**Register** **Cancel**

Activat  
Go.to.Set

لوصول عملك ارم الى لقتنا ،مدختسمل اهن و رورملا ةملك في لكاشم ي ا دوجو ةلا ح في 3.  
لاثم ي لي امي ف .تادادع ا ل ري غت ل في ضل ل مدختسمل ا مس ا هن > تادادع ا > في ضل ل

Overview Identities Identity Groups Ext Id Sources Administration Network Devices Portals & Components Manage Accounts Policy Elements **More** ▾

Guest Account Purge Policy  
Custom Fields  
Guest Email Settings  
Guest Locations and SSIDs  
**Guest Username Policy**  
Guest Password Policy  
DHCP & DNS Services  
Logging

### Guest Username Policy

Configure username requirements that will be enforced for guest usernames. Usernames are not case sensitive.

**Username Length**

Minimum username length:\* 4 (1-64 characters)

**Username Criteria for Known Guests**

If data is available, base username on:

First name and last name  
 Email address

**Characters Allowed in Randomly-Generated Usernames**

Alphabetic: Custom ▾ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Minimum alphabetic: 3 (0-64)

Numeric: Custom ▾ 23456789

Minimum numeric: 3 (0-64)

Special: All supported ▾

Minimum special: 0 (0-64)

[Save](#) [Reset](#)

4. اق فورورملا ةملك ءاشنإ مت) كئلا دامتعالا تانايب مئدقت متئ، حجان باسح ءاشنإ دعب .  
ديربلا مالعإ لئع فيضلا مدختسملا لصحئ امك (فيضلل رورملا ةملك تاسايسل  
هئوكت مت اذا ئنورتكللا

https://ise3-1.testlab.com:8443/portal/CreateAccount.action?from=SELF\_REGISTRATION

**CISCO** Guest Portal guest1

**Account Created**

Choose how to receive your login information, by text or email. Email Me attempts left:5

You can only click the button 5 times.

**Username:** guest1  
**Password:** 3154  
**First name:** Poonam  
**Last name:** Garg  
**Email:** poongarg@cisco.com  
**Mobile number:** +910000000000  
**Company:** Cisco  
**Location:** India  
**SMS provider:** Global Default  
**Person being visited (email):** abc@cisco.com  
**Reason being visited:** Personal

[Email Me](#)  
[Sign On](#)

## Your Guest Account Credentials



ise@testlab.com <ise@testlab.com>

Today at 9:47 AM

To: Poonam Garg (poongarg)



Hello Poonam,  
Your guest account details:  
Username: guest1  
Password: 3154  
First Name: Poonam  
Last Name: Garg  
Mobile Number: +910000000000  
Valid From: 2020-11-07 09:43:50  
Valid To: 2020-11-08 09:43:50  
Person being visited: [abc@cisco.com](mailto:abc@cisco.com)  
Reason for visit: Personal

5. لوصول رورم زمر بلط نكمي) دامتعالا تانايب ريفوتب مقو لوخدلا ليجست قوف رقنا 5. نيذلا كئولوال طقف حمست ىرخأ نامأ ةيلأ هذو، Guest لخدم تحت هنيوكت مت اذا يفاض (لوخدلا ليجستب رورملا ةملك نوفري).

https://ise3-1.testlab.com:8443/portal/SelfRegistrationSuccess.action?from=SELF\_REGISTRATION\_SUCCESS

**CISCO** Guest Portal

**Welcome**  
Sign on for guest access.

Username:

Password: [Reset Password](#)

Passcode: \*

**Sign On**

[Or register for guest access](#)

6. ةلاح يفي) (AUP) ةيرايتخا ةلوبقم مادختسا ةسايس ميذقت نكمي، ءارجإلا اذه حاجن دنع 6. نكمي و مدختسملل ريفيغتلا رورم ةملك راخي ميذقت متي. (Guest Portal لخدم لفسأ هنيوكت فيضلا لخدم تحت نيوكتلل لباق اضيأ) لوخدلا ليجست دعب ام راعش ضرع اضيأ.

### Acceptable Use Policy

Please read the Acceptable Use Policy

Please accept the policy. You are responsible for maintaining the confidentiality of the password and all activities that occur under your username and password. Cisco Systems offers the Service for activities such as the active use of e-mail, instant messaging, browsing the World Wide Web and accessing corporate intranets. High volume data transfers, especially sustained high volume data transfers, are not permitted. Hosting a web server or any other server by use of our Service is prohibited. Trying to access someone else's account, sending unsolicited bulk e-mail, collection of other people's personal data without their knowledge and interference with other network users are all prohibited. Cisco Systems reserves the right to suspend the Service if Cisco Systems reasonably believes that your use of the Service is unreasonably excessive or you are using the Service for criminal or illegal activities. You do not have the right to resell this Service to a third party. Cisco Systems reserves the right to revise, amend or modify these Terms & Conditions, our other policies and agreements, and aspects of the Service itself. Notice of any revision, amendment, or modification will be posted on Cisco Systems website and

Accept

Decline

### Change Password

You are required to change your password now. Please enter a new password.

Current password:

New password:

Confirm password:


Submit

### Welcome Message

Click **Continue** to connect to the network.  
You're very close to gaining network access.

Continue

لوصول قح حنم مت هنا (لوخدلا ليجست دع ب ام راعش) ةريخألا ةحفصلا دكؤت 7.



## اهحالصإو ءاطخألا فاشك تسا

اهحالصإو نيوك تالا ءاطخأ فاشك تسال اهم ادختسا كنكمي تامولعم مسقلا اذو رفوي

، ةرشابم لالجالسلا > RADIUS > تاي لمعلال تحت تالجالسلا هذه ISE ضرعي ، ةلحرمل هذه يفو ، ةروصلال يف حضورم وه امك

Time	Status	Details	Identity	Endpoint ID	Authenticat...	Authorization Policy	Authorization P...	IP Address	Identity Group	Event
Nov 07, 2020 04:17:32.46...	●	🔍	guest1	D0:37:45:89:EF:64	Default	Default >> Permanent_Guest_Access	Permit_Internet	10.106.32.2...		Session State is Started
Nov 07, 2020 04:17:32.42...	■	🔍	guest1	D0:37:45:89:EF:64	Default	Default >> Permanent_Guest_Access	Permit_Internet		User Identity Groups:GuestType_Guest-Daily	Authorize-Only succeeded
Nov 07, 2020 04:17:32.39...	■	🔍		D0:37:45:89:EF:64						Dynamic Authorization succeeded
Nov 07, 2020 04:16:14.85...	■	🔍	guest1	D0:37:45:89:EF:64				10.106.32.2...	GuestType_Guest-Daily	Guest Authentication Passed
Nov 07, 2020 03:43:30.75...	■	🔍		D0:37:45:89:EF:64	Default >> MAB	Default >> Wifi_Redirect_to_Guest_Portal	Guest-Portal		Profiled	Authentication succeeded

ق فدتلال وه ان:

- داعيو (WiFi\_Redirect\_to\_Guest\_Portal) ةي ناثلال لي وختلال ةدعاق فيضلال مدختسمال هجاوي (ةق داصملا تحجن) Guest-Portal لىل ههه جوت.
- مادختساب) حاجن ب لوخدلا ليجست دع ب . يتاذلال ليجستلال فيضلال هيجوت ةداع متي هديكأت مت ام وهو CoA ةق داصم ةداع ل ISE لسري ، (اثيدح هؤاشن مت يذلال باسحلال ضي وفتلال حجن) ةي كللسالال ةي لحملال ةكبشلال يف مكحتلال رصنع ةطساوب (يكي مانيدلا).
- ةق داصملا ةداع اراجب (WLC) ةي كللسالال ةي لحملال ةكبشلال يف مكحتلال رصنع موقت حجن) لوصولال يف مكحتلال ةمئاق مساعرا متي و Authorize-only ةمسلال مادختساب (Authorize-Only). ححصلال ةكبشلال لوصولال فيضلال ديوزت متي .

نأ اضيأ دكؤت (يسيئرلال فيضلال ريرقت > فيضلال > ريرقتلال > تاي لمعلال) ريرقتلال

## Master Guest Report

From 2020-11-07 00:00:00.0 To 2020-11-07 04:38:26.0

Reports exported in last 7 days 0

My Reports Export To Schedule

Filter Refresh

Logged At	Guest User Name	MAC Address	IP Address	Operation	Sponsor User Name
Today	Guest User Name	MAC Address	IP Address	Operation	Sponsor User Name
2020-11-07 04:17:01.1...	guest1	D0:37:45:89:EF:64	10.106.32.254	Password Change	guest1
2020-11-07 04:16:33.9...	guest1	D0:37:45:89:EF:64	10.106.32.254	AUP	
2020-11-07 04:13:51.0...	guest1	D0:37:45:89:EF:64	10.106.32.254	Add	SelfRegistration

مدخستسمل ةلحلال ةلحلال نم ققحتلا (ةححص تازايتما ب) لي فكل مدخستسمل لك في ف.

لخدملا لي مدخستسمل لوخذ لي جستو ، باسحلا عاشن لاثملا اذ ذك وئ:

Welcome test123

**CISCO** Sponsor Portal

Create Accounts Manage Accounts (1) Pending Accounts (0) Notices (0)

Resend Extend Edit Suspend Reinstate Delete Reset Password Print

Username: **guest1**

Password: .....

First name: **Poonam**

Last name: **Garg**

Email address: **poongarg@cisco.com**

Company: **Cisco**

Mobile number: **+910000000000**

Person being visited (email): **abc@cisco.com**

Reason for visit: **Personal**

Guest type: **Guest-Daily**

SMS provider: **Global Default**

From date (yyyy-mm-dd): **2020-11-07 09:43**

To date (yyyy-mm-dd): **2020-11-08 09:43**

Location: **India**

SSID:

Language: **English**

Group tag:

Time left: **0D 22H 48M**

State: **Active**

Done

## ةيرايخالا ةئيهتلا

لخدم لك لك لئوكت متي . ةفلتخم تاراخي نئوكت نكمي ، قفدتلا اذ نم ةلحرم لك مس ا > فيضلا تاباوب > تانوكملاو تاباوبلا > فيضلا لوصو > لمعلا زكارم في فيض : ةمه ا رثكالا تادادعلا نمضتت . قفدتلا تادادعلا لخدملا كولس > ريرحت > لخدملا

## ي تاذلا لي ج ستلا تادادع

- ةي حالص ءاهتنا تاراخي واطشن باسحلا اهي ف نوكي يتلا ةدملا فصي - فيضلا عون رودو تقولا فيرعت فلم نم جي زم اذهو) تاراخي لاو لوخدلا لي ج ست تاعاسو رورملا ةملك (فيضلا)
- زمرلا نوفرعي نيذلا ني مدختس ملل طقف حمسي ، ني كم تلا ةلاح في - لي ج ستلا زمر (باسحلا ءاشن دنع رورملا ةملك ري فوت بجي) يتاذلا لي ج ستلاب يرسللا
- يتاذلا لي ج ستلا ءانثا مادختسالا ةسايس لوبق - AUP
- هطيشنت وافيضلا باسح يلعل لي فكللا ةقفاوم طرش .

## لوخدلا لي ج ست فيض تادادع

- نوفرعي نيذلا فويضلا ني مدختس ملل طقف حمسي ، ني كم تلا ةلاح في - لوصولا زمر لوخدلا لي ج ستب يرسللا زمرلا .
- يتاذلا لي ج ستلا ءانثا مادختسالا ةسايس لوبق - AUP .
- رورملا ةملك ري يغت راخي .

## زاهجلا لي ج ست تادادع

- ايئاقلت زاهجلا لي ج ست متي ، يضارتفا لكشب .

## فيضلا زاهج قفاوت تادادع

- قفدتلا لخاد عضوب حمسي .


## BYOD تادادع

- مهتزهجأ لي ج ستب فويضك ةباوبلا نومدختسي نيذلا تاكشرلا ني مدختس ملل حامسلا . ةي صخشلا

## لي فكللا نم ةدمت عملا تاباسحلا

دامتعا بجي ف ، لي ج ستلا جذومن تادادع نمض فويضلا ةقفاوم بلط راخي دي دحت مت اذإ مادختس ا ةزيملا هذهل نكمي . لي فكل لبق نم فيضلا ةطساوب هؤاشن مت يذلا باسحلا (فيضلا باسح يلعل ةقفاوملل) لي فكللا يلعل مالعإ مي لس تلي نورتكللالا ديربلا

م تي نلف ، حيحص ريغ لكشب (SMTP) طيسبلا ديربلا لقن لوكوتورب م داخ نيوكت ةلاح في باسحلا ءاشن ا :




ينورتك لال دي ربل الى "ةق ف او مل مالع" لاسرا في ةل ك شم دوجو guest.log نم ل ج س ل ل دكؤي  
ححص ل ك ش ب SMTP م داخ ني وكت م دعل ارظن ل في ك ل اب صاخال

<#root>

```
2020-11-07 07:16:38,547 ERROR [GUEST_ACCESS_SMTP_RETRY_THREAD][ ] cpm.guestaccess.apiservices.util.SmtptM  
javax.mail.MessagingException: Could not connect to SMTP host: outbound.cicso.com, port: 25, response: 4
```

```
2020-11-07 07:16:38,547 ERROR [https-jsse-nio-10.106.32.25-8443-exec-1][ ] cpm.guestaccess.apiservices.no  
com.cisco.cpm.guestaccess.exception.GuestAccessSystemException: com.cisco.cpm.guestaccess.exception.Gues
```

ب اس ح ل ل اء اش ن ا م تي ، ب س ا ن م ل SMTP م داخ ني وكت و ينورتك لال دي ربل الى ك ي دل نو كي ام دن ع



Account Created

https://ise3-1.testlab.com:8443/portal/CreateAccount.action?from=SELF\_REGISTRATION

guest\_user

**CISCO** Guest Portal

**Account Created**  
Choose how to receive your login information, by text or email.

**First name:** Poonam  
**Last name:** G  
**Email:** poongarg@cisco.com  
**Location:** India  
**SMS provider:** Global Default

[Sign On](#)

مسا يلحق ةلازا متي ، ني دمت عم اونوكي ناب فويضلا ةبلاطم راخي ني كمتب موقت نا دع  
حاجن ةحفص مسق يف تامولعمل هذه ني مضت نم ايئاقلت رورملا ةملكو مدختس مل  
ضرم تي ال ، ليفكلا ةقفاوم ىل ةحاج كانه نوكي ام دنع ، ببسلا اذلو . يتاذلا ليجستلا  
مدقت يتل بيولا ةحفص ىل ع يضارتفا لكشب فويضلا ني مدختس مل دامت عا تانايب  
تامدخ ةطساوب اهميلست بجي ، كلذ نم ال دبو . هؤاشنإ مت دق باسحلنا نأ راهظال تامولعمل  
لاسرا مالع يف راخلا اذه ني كمت بجي . ينورتكلال ديربل او (SMS) ةريصقلا لئاسرلا  
(SMS/ينورتكلال ديرب ةمالع عضو) مسق مادختساب ةقفاوملا دنع دامت عالا تانايب

لي فكلا ىل راطخال ل ينورتكلال ديرب ميلست متي :

**Guest Approval Request**

ise@testlab.com <ise@testlab.com> Today at 1:07 PM

To: Poonam Garg (poongarg)



Please approve (or deny) this self-registering guest. The guest provided the following information:  
Username: guest\_user  
First Name: Poonam  
Last Name: G  
[Approve](#)  
[Deny](#)

باسحلنا دامت عا متي ولي فكلا لخدم ىل ع لخدو ةقفاوملا طبار ىل ع رقني ليفكلا :

**CISCO** Sponsor Portal

test123

Guest (guest\_user) has been approved.  
[Help](#)

تانايب مادختساب) لوخدلا ليجستب فيضلا مدختس مل حامسلا متي ، ةطقنلا هذه نم  
(ةريصقلا لئاسرلا و ينورتكلال ديربل ربع اهيقلت مت يتل دامت عالا

ق ف د ت ل ا اذ ه ف ة م د خ ت س م ي ن و ر ت ك ل ل د ي ر ب ن ي و ا ن ع ة ث ا ل ث ك ا ن ه ، ة ص ا ل خ ل ا ي ف

- م د خ ت س ي و ل ي ف ك ل ل ا ب ا س ح ن م ذ خ و ي و ا ت ت ب ا ث ل ك ش ب ا ذ ه د ي د ح ت م ت ي و . " ن م " ن ا و ن ع م ا ل ع ا ت ا ن ا ي ب ل ي ص ا ف ت و ( ة ق ف ا و م ل ل ) ل ي ف ك ل ل ا ي ل ا ر ا ط خ ا ل ا : ن م ل ك ل ة ب س ن ل ا ب ن م ن ا و ن ع ك > ف ي ض ل ل ا ل و ص و > ل م ع ل ل ز ك ا ر م ن م ض ا ر ج ا ل ا ا ذ ه ن ي و ك ت م ت ي و . ف ي ض ل ل ا ي ل ا د ا م ت ع ا ل ا > ف ي ض ل ل ا ي ن و ر ت ك ل ل ا ل د ي ر ب ل ا ت ا د ا د ع ا > ت ا د ا د ع ا ل ا .
- ة ق ف ا و م ل ل ا ب ا س ح ه م ا ل ت س ا ب ل ي ف ك ل ل ا غ ا ل ب ا ل ر م ا ل ا ا ذ ه م ا د خ ت س ا م ت ي و . " ي ل ا " ن ا و ن ع م ا ل ع ا ل و ص و ) Guest Access > ل م ع ل ل ز ك ا ر م ن م ض Guest ل خ د م ي ف ا ذ ه ن ي و ك ت م ت ي . ه ي ل ع ج ذ و م ن ت ا د ا د ع ا > ل خ د م ل م س ا > ت ا ن و ك م ل ا و ف ي ض ل ل ا ت ا ب ا و ب > ف ي ض ل ل ا ت ا ب ا و ب > ( ف ي ض ل ل ا ي ن و ر ت ك ل ل ا ل د ي ر ب ل ا ي ل ع ة ق ف ا و م ل ل ا ب ل ط > ة ق ف ا و م ل ل ا ب ف و ي ض ل ل ا ة ب ل ا ط م > ل ي ج س ت ل ل ا ي ل .
- ة ل ا ح ي ف . ل ي ج س ت ل ل ا ا ن ث ا ف ي ض ل ل ا م د خ ت س م ل ا ه م د ق ي ا م ا ذ ه و . ف ي ض ل ل ا " ي ل ا " ن ا و ن ع م ت ي ، ي ن و ر ت ك ل ل ا ل د ي ر ب ل ا م ا د خ ت س ا ب ة ق ف ا و م ل ل ا د ن ع د ا م ت ع ا ل ا ت ا ن ا ي ب م ا ل ع ا ل ا س ر ا د ي د ح ت م س ا ) د ا م ت ع a ل ا ت a ن a ي ب ل ي ص a ف t ي ل ع ي و ت ح ي ي ذ ل ا ي ن و ر ت ك ل ل ا ل د ي ر ب ل ا م ي ل س ت ف ي ض ل ل ا ي ل ( ر و ر م ل ا ة م ل ك و م د خ ت س م ل ا .

## SMS ة م د خ ر ب ع د ا م ت ع a ل a ت a ن a ي ب م ي د ق ت

ت ا ر ا ي خ ل ا ه ذ ه ن ي و ك ت ب ج ي . SMS ة ط س ا و ب ف و ي ض ل ل ا د ا م ت ع a ت a ن a ي ب م ي ل س ت ا ض ي ا ن ك م ي

1. ل ي ج س ت ل ل ا ج ذ و م ن ت a د a د ع a ن م ض SMS ة م د خ ر ف و م ر ت خ ا :

SMS Service Provider

Guests can choose from these SMS providers:

- Global Default
- T-Mobile
- ATT
- Verizon
- ClickatellViaSMTP
- Orange
- Inmobile
- TheRingRingCompany
- Sprint
- NaaS

Guest see providers list only if multiple are selected

Configure SMS providers at:

[Work Centers > Guest Access > Administration > SMS Gateway Providers](#)

2. SMS: م ا د خ ت س ا ب ة ق ف ا و م ل ل ا د ن ع د ا م ت ع a ل a ت a ن a ي ب م a ل ع a ل a س ر a ر a ي ت خ a ل a ة ن a خ د د ح .

## Send credential notification upon approval using:

- Email
- SMS

3. باسح عاشن دن ع رفوتم ل رفوم ل رايتخ | فيض ل مدخت س م ل ن م بلطي م ث :

 <https://ise3-1.testlab.com:8443/portal/SelfRegistration.action?from=LOGIN>

### Registration

Please complete this registration form:

**Registration Code\***

**Username**

**First name**

**Last name**

**Email address\***


**Mobile number\***

**Company**

**SMS provider\***

NaaS	
ATT	
Global Default	
NaaS	

4. فتاه ل م قرو راتخ م ل رفوم ل مادخت س اب SMS ة ل اس ر م ي ل س ت م ت ي :



5. SMS ةبواب > تادادإلإ > ماظنلإ > ةرادإلإ نمض SMS ةمدخ یرفوم نیوكت كنكمی 5.

## ةزهألإ لیجست

نیمدختسملا دحأ موقی نأ دعب ةزهألإ لیجستب فویضلل حامسلا رایخلا دیحت مت اذا (AUP)، ةبساحملاو ضیوفتلاو ةقداصملا لوکوتورب لوبقو لوخدلا لیجستب فویضلا ةزهألإ لیجست كنكمی ف:

### Guest Device Registration Settings

Automatically register guest devices

A message displays to guests when they reach the maximum number of supported devices.


Allow guests to register devices

You can set the maximum number of supported devices in the guest type settings.

Device information will be stored in the endpoint identity group specified in the guest type of the user logging in to this portal.

Configure guest types at:

[Work Centers > Guest Access > Configure > Guest Types](#)



م ه نأل كلذو. (ةزهجالا ةرادإ ةمئاق يف وهو) لعفلاب ايئاق لت زاهجالا ةفاضإ تم ت دق ه نأ طحال ايئاق لت فويضلا ةزهجالا ليحست ديحت

## ةيعضو

فويضلا ني مدخت سمل ديوزت متيسف ، فيضلا زاهجالا قفاوت بلط راخ ديحت مت اذا لوكوتورب لوبقو لوخدلا ليحست دع ب (NAC/Web Agent) ةيعضولا ذي فنن ب موقو ليكوب ليكولا ديحتل لي م عمل دادمإ دعاوق ةجالع م ب ISE موقو . (ايرايخت زاهجالا ليحست ءارجا) AUP ءضولا ذي فنن ب ةطحملا لىل ه ليغشت متي يذلا ليكولا موقو م . هري فوت بجي يذلا ةلاح ريغتلا CoA ةقداصم ةداعإ لسري يذلا ، ISE لىل ءئائتنلا لاسراو (ءضولا دعاوق لاقفو) رملال مزلا اذا ليوختلا

يلي امل ةهباشم ةلمتحملا ليوختلا دعاوق ودبت نأ نكمي:

✓	Guest_Complaint	AND	IdentityGroup-Name EQUALS Endpoint Identity Groups: Cisco_GuestEndpoints	Wireless_MAB	Radius-Called-Station-ID CONTAINS Guest	Session-PostureStatus EQUALS Compliant	PermitAccess x	+
✓	Permanent_Guest_Access	AND	IdentityGroup-Name EQUALS Endpoint Identity Groups: Cisco_GuestEndpoints	Wireless_MAB	Radius-Called-Station-ID CONTAINS Guest		Limited_Access x	+
✓	Wifi_Redirect_to_Guest_Portal	AND			Radius-Called-Station-ID CONTAINS Guest	Wireless_MAB	Guest-Portal x	+

Self Register Guest لخدم لىل مههيجوت دي عأ Guest\_Authenticate ةدعاق نوهجاوي نيذلا دجالا ني مدخت سمل لؤا CoA موقو ، لوخدلا ليحستو يذلا ليحستلاب مدخت سمل موقو نأ دع ب .

عضولاً ذيفنن تل ةدودحم لوصو ةيناكم اب مدختس مل ديوزت متي وليوختلا ةلاح ريغي تب قفاوتو NAC ليكوري فوت دعب ال اىرأ ةرم ضيوفتلا ةلاح ريغي تب CoA موقت ال . ةجال عملاو تنرتن ال ال لوصولا ري فوت لىل ةطحملا

ة: ءحيصل ال لي عمل ديوزت دعاوق دوجو مدع عضولا ي ءي ءومن ال لكاشم ال نمضتت



guest.log: فلم صحفب تمق اذا اذ ءي كأت اضيأ نكمي

<#root>

2020-11-09 09:23:32,157 ERROR [https-jsse-nio-10.106.32.25-8443-exec-7][ ] guestaccess.flowmanager.step.g

## دويب

نكمي ف ، ءكبش ال راىخ لىل ءي صخش ءزه ءأ مادختساب ني فظوملل ءامس ال دي دحت مت اذا لى ءستو BYOD قفدت ربع رورملا ءباوبل ال هذو نوم دختسي ني ذللا ءكرش ال ي مدختس مل ذئني ء عيشي أ دادع ال اذ ريغي ال ، فويض ال ني مدختس مل ل ءبس نل اب . ءي صخش ال ءزه ء ال

"فويضك ءباوبل نوم دختسي ني ذللا نوفظوملا" ينعي اذا م

ةي وهلا ننخم مادختساب فويض ال تاباب ني وك متي ، يضا رتفا لكشب  
Guest\_Portal\_Sequence:

## Portal Settings

HTTPS port: \*  (8000 - 8999)

Allowed interfaces: \* Make selections in one or both columns based on your PSN configurations.

If bonding is not configured on a PSN, use: ⓘ	If bonding is configured on a PSN, use: ⓘ
<input checked="" type="checkbox"/> Gigabit Ethernet 0 <input type="checkbox"/> Gigabit Ethernet 1 <input type="checkbox"/> Gigabit Ethernet 2 <input type="checkbox"/> Gigabit Ethernet 3 <input type="checkbox"/> Gigabit Ethernet 4 <input type="checkbox"/> Gigabit Ethernet 5	<input checked="" type="checkbox"/> Bond 0 Uses Gigabit Ethernet <b>0</b> as <b>primary</b> , <b>1</b> as <b>backup</b> . <input type="checkbox"/> Bond 1 Uses Gigabit Ethernet <b>2</b> as <b>primary</b> , <b>3</b> as <b>backup</b> . <input type="checkbox"/> Bond 2 Uses Gigabit Ethernet <b>4</b> as <b>primary</b> , <b>5</b> as <b>backup</b> .

Certificate group tag: \*  ▾

Configure certificates at:

[Work Centers > Guest Access > Administration > System Certificates](#)

Authentication method: \*  ▾ ⓘ

Configure authentication methods at:

[Work Centers > Guest Access > Identities > Identity Source Sequences](#)

ل (بق) ال أو ن ي ل خ اد ال ن ي م د خ ت س م ال ل و ا ح ي ي ذ ل ا ي ل خ ا د ال ن ي ز خ ت ال ل س ل س ت و ه ا ذ ه ا ت ع ب ا ت م م ت ي س ة م د ق ت م ال ت ا د ا د ع ال ن ال ا ر ط ن ، AD د ا م ت ع ا ت ا ن ا ي ب م ث ( ف و ي ض ل ا ن ي م د خ ت س م ال ، ة ق د ا ص م ل ل د د ح م ة ي و ه ن ز خ م ال ل ل و و ص و ل ا ن ك م ي ال ا م د ن ع ل س ل س ت ال ي ف ي ل ا ت ال ر ج ت م ال ال ة ب ا و ب ال ال ل و خ د ل ا ل ي ج س ت AD د ا م ت ع ا ت ا ن ا ي ب و ا ة ي ل خ ا د ا م ت ع ا ت ا ن ا ي ب ه ي د ل ف ظ و م ل ن ك م ي .

Endpoints

Network Access Users

**Identity Source Sequences**

## Identity Source Sequence

\* Name Guest\_Portal\_Sequence

Description

A built-in Identity Sequence for the Guest Portal

## Certificate Based Authentication

 Select Certificate Authentication Profile

## Authentication Search List

A set of identity sources that will be accessed in sequence until first authentication succeeds

Available

Internal Endpoints



Selected

Internal Users

Guest Users

All\_AD\_Join\_Points

ننضم في فرع دامتعا تانايب مدخستسمل مدقي، فيضلل لخدمى لعل حرملا هذه في BYOD هي جوت اداع ثدحتو Active Directory وأ ني لخدال ني مدخستسمل



ةيصخشلا ةزهجالل BYOD ذي فنن ةكرشلا ني مدخستسمل نكمي ةقيرطال هذبه.

ةي لخدال Users/AD دامتعا تانايب نم ال دب Guest Users دامتعا تانايب ريفوت متي ام دنع (BYOD نودب) يداعال قفدتال ةعباتم متي هناف

## VLAN ةكبش ريغت

مزلي .دي دجت و قالطال DHCP لغشي يذلاو ، افاج قي ببطت و ActiveX لي غشتب كل حمسي وهو ال ماب مادتس ا دنع .ةي اهنال ةطقنل VLAN ةكبش ريغت لي غشتب CoA موقت ام دنع اذه VLAN ةكبش ريغت وه نكمم ل . VLAN ةكبش ريغت يةي غت يةي اهنال ةطقن كرتت قي ببطتال ربع ديدج IP ناو نع بلط وه رخا راخ . NAC لي كو مادتتساب (DHCP ديدجت/رادصا) .دي دجتال CoA/رادصا ال نيب ريغات نيوكت نكمي . بيولا ةحفص يلع هعاجرا مت يذلا ريغصلا .ةلومحمل ةزهجال لموعدم ريغ راخال اذه

## ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco ISE Configuration Guide](#) لىل [Posture Services](#)
- [ةي وهلا تامدخ كرحم عم يكللساللا BYOD](#)
- [BYOD نيوكت لاثم ل ISE SCEP معد](#)
- [كرحمو \(WLC\) ةيكللساللا LAN ةكبش يلع ةيزك رمل بيولا ةقداصم نيوكت يلع لاثم \(ISE\) ةي وهلا فشك تامدخ](#)
- [يف مكحتلا رصنع يلع FlexConnect APs لوصولا طاقن عم بيول ةيزك رمل ةقداصم ل ISE نيوكت لاثم عم \(WLC\) ةيكللساللا ةيلحمل ةكبش ل](#)
- [Cisco Systems - تادنتس مل او ينقتال معدلا](#)

