

ل سرمل لاجم تاءانثتسا ةمئاق نيوكت ةنمآل ينورتكلال ديربل ةرابعل

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسال تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةماع قرظن](#)

[نيوكتللا](#)

[ةحصلا نم ققحتلا](#)

[اهجالص او عاطخال فاشكتسا](#)

[ةلص تاذا تاملولعم](#)

ةمدقملا

لاجم ةعمس "رايخ لاجم تاءانثتسا ةمئاق ي ف" ةديج تاريغيغ "دنتسملا اذه فص ي Cisco نم (SEG) ةنمآل ينورتكلال ديربل ةرابعل (SDR) ل سرمل

Cisco نم TAC سدنهم وناليرأ س يرك ةطساوب ةمهاسملا تمت

ةيساسال تابلطتملا

نيوكتل او SEG تادادع لوج ةماع ةفرعم يل ةجاج كانه

Cisco نم (SEG) ةنمآل ينورتكلال ديربل ةرابعل ثدخال تارادصل او AsyncOS 15.0

ةصاخ ل بحسلا قوقح ةزيم ماعل مهفلا

تابلطتملا

طقف لاجملا رايخ مادختساب "نيوانع ةمئاق" عاشنو "ل سرمل لاجم ةعمس ةمدخ" نيكم تب مق

ةمدختسملا تانوكملا

- ةيدامل تانوكملا او جماربل تارادصل يل دنتسملا اذه ي ةدراول تاملولعملا دنتست ةيلاتلا:
 - Cisco Secure Email Gateway (SEG) AsyncOS 15.5.1 تارادصل او
- SEG Sender Domain Reputation.
- نيوانع ةمئاق.

ةصاخ ةيلمعم ةئيب ي ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه ي ةدراول تاملولعملا عاشن م

تتأكد إذا (يضايرتفا) حوسمم نيوكتب دننسسما اذف فم دختسُملا ةزهجالا عيمج تأب رمأ يال لمحتملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتل ديقتك بشارب

ةمراع ةرظن

رفوتو ماكحألا دمتستو ةددعتم لسرم ميق عمجت ةيباحس ةمدخ يه "لسررمل لاجم ةعمس" نم اهب قووملا تالاجملا زواجتل تاداعإلاب SDR حمسي .ماكحألا هذه نأشب اراج ذاختال تاراخي لاجملا تاءانثتسإ ةمئاق يلع اهقيبطت مت يتلل نيوانعلا ةمئاق مادختسإ لالخ

نارايخ SEG 15.0 لبق AsynOS تارادصإ ي SDR لاجم تاءانثتسإ ةمئاق ل ناك

- SDR اراج زواجتل لاجملا ،نم فورظملا ةقباطم = نكمم
- SPF + Reply-to + نم Envelope-from + Friendly :لكل دوجو ةلاح ي طقف ةقباطم = لطمم + DKIM + DMARK .

ثدحألا تاراخي لالو SEG 15.0 ل لاجملا تاءانثتسإ ةمئاق

- SDR اراج زواجتل لاجملا ،نم فورظملا ةقباطم = نكمم
- ميقلا نم ي أ ي اوجوم لاجملا ناك اذا ةقباطم = لطمم:
 - وليه
 - RDNS
 - نم فرظ
 - نم
 - يلع درلا

نيوكتلا

دادعإ ريفوت متي .طقف ديحجال لاجملا اءانثتسإ ةمئاق نيوكت وه ةلاقملا هذه زيكرت لاجم دختسُملا ليلد نمض هنيوكتو لملكلا SDR

لاجملا ةعمس > نامألا تامدخ يلى WebUI لخاد لقتنا

- فورظملا نم لاجملا مسا عجز يلى اءانثتسا لاجملا تاءانثتسإ ةمئاق ةقباطم رايخال يضايرتفا لكشب اءانثتسإ نوكتي
 - يتلل يه طقف "سأر ،نم فورظم" ةميقلل نإف ،رايخال ةناخ نيكمم ةلاح ي اهتئاد ةلاح ي اهزواجتتو ةلاسرلا قباطت
 - نم ي أ عم SDR لاجم تاءانثتسإ ةمئاق قباطتس ،ةغراف رايخال ةناخ ناك اذا قباطتسو ،'ىلى درلا'و 'نم'و 'نم envelope'و 'rdns:'و 'helo:' ةيلائل سأرلا لوقح اهتئاد ةلاح ي اهزواجتتو ةلاسرلا

ي تامولعمل زمرلا يلع دادعإلي صافت ضرع متي ؟ديحت ةلاح ي

Match Domain Exception List based on Domain in Envelope From.

Disable this option if you want to skip the SDR checks if any domains in the 'HELO:', 'RDNS:', 'Envelope From:', 'From:' and 'Reply-To:' headers of the message match the domains configured in the domain exception list.

Note: By default, SDR checks are skipped based on the domain in the 'Envelope From:' header only.

ي ف دوجوم لاجم لى اذانتسا SDR تاققحت ي طخت متي ، يضا رتفا لك شب :ةظحالم
طقف ' :نم فورظم 'سأرلا

ةروصل ي ف حضوم وه امك ، رايتخال اناخ راياخ ةلازال ةيمومعلا تاداعإل ريرحت ددح

Sender Domain Reputation Overview	
<input checked="" type="checkbox"/> Enable Sender Domain Reputation Filtering	
Include Additional Attributes: (?)	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Sender Domain Reputation Query Timeout: (?)	5 seconds
Match Domain Exception List based on Domain in Envelope From: (?)	<input type="checkbox"/> Enable 
Action applied on Message based on SDR Verdict: (?)	Reject Accept  For Threat Level Unknown: <input checked="" type="radio"/> Accept <input type="radio"/> Reject

تالاجم عامسأ لىل يوتحت نيوانع ةمئاق يه اهسفن لاجم لتاءانثتسا ةمئاق

ةحصل نم ققحتلا

ةلاس رلى اجاتحت ةديجال لىطعتلا ةفيظو مادختساب ةبسانملا ةفيظولا نم ققحتلل
س.مخلا سأرلا ميق يدح ي ف ةقباطم لاجم ةميق عم SEG لىل ةلسرم رابتخا

هتقباطم و ةيمومعلا تاءانثتسالا ةمئاق نمض اناثتسا لىل ريشي لجلسل جذومن رهظيس
mail_log لىل لوالا ةلحرم لىل ديربلا قفدت جهن نمض

Info: MID 14 SDR: MID 14 containing domain name 'test1.example.com' matched the global domain exception

تاءانثتسالا ةمئاق مساو لاجم نم لك لىل اناثتسا لىل ريشي ةني ع لجلس يوتحي دق

Info: MID 16 containing domain name 'test3.example.com' matched the domain exception list 'SDR-TEST-3'

اهحالص او اطاخال فاشكتسا

اهتنراقم وميقلل قيثوت متي ، ةني عم ةلاس رلىل مكحلا ةقد لوح ةلئسا روهظ ةلاح ي ف
ةلاس رلا عبتت ب

- لاجم لىل عمس > نيما تال تاداعإ > يمومعلا لاجم لىل عمس تاداعإ قيثوت
- لاجم لىل عمس تاداعإ" ي ف اهنىوكت مت ي تال ةنرتقم لىل نيوانعلا ةمئاق نم ققحت

"موموعلا

- لئاسرلا بقعت ىلإ دنتسي يذلا قباطملا ديربلا قفدت جهن نم ققحت
- عم يوتحملا ةيفصت لماع وأ لئاسرلل ةيفصت لماع ةيأ لىصافت نم ققحت
- لاجملا ءانثتسا مئاق نيوكت

ةيلصلألا ينورتكلإلا ديربالا سوؤرو ديربالا تالاجسو لئاسرلا بقعت عيمجت

- لاجملا ةعمسل لاجس تالاجدا دجوت ال، ام ةلاسرع موموعلا ءانثتسال قباطت ةلاح يف
- قباطتملا لاجملا لىل ريشي رطس درجم لب
- ةعمسل لاجس تالاجدا دجوت ف، ام ةلاسرع موموعلا ءانثتسال ةمئاق قباطت مل اذا
- ميقلا ةنراقم اهلالخ نم نكمي لاجملا
 - ريغ DNS: لىسكعلا فيضملا SDR: بطلت يتلا تالاجملا Mid 16 SDR: تامولعم
 - دوجوم، helo: mail1.example.com، env-from: test2.example.com، header-from: te destination.example.com، لىلع درلا، test2.example.com
- ينورتكلإلا ديرب يف ةدوجوملا سمخلا ميقلا نم ي ينورتكلإلا ديربالا سوؤر نمضتت
- تاداعإلا اب اهت نراقم ل درفنم

فئاظولا ديدحتل تاقباطتلا مدع وأ تاقباطتلا مدع نم ققحت، تانايبالا عيمج عيمجت درجم ب ةبسانملا

ةلص تاذا تامولعم

- [ينورتكلإلا ديربالا نامأ دادعإ لىلد](#)
- [ةلدألا معدل Cisco نم نمألا ينورتكلإلا ديربالا ةرابع لىغشت ءب ةحفص](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا