

نېوكتل فلتخي دق. ذفنملا هيچوت ةداع| نېوكتل RV260 مدختسنس، ةلاقملا هذه في همدختست يذلا زارطلال بسح.



Router


Username **1**

Password **2**

English **3**

Login **3**

رس ي forwarding > ةي امحل راج ةق طقط 2. ةوطخلال



قوف رقناو فصلال دح و ةفاض| ةنوقي قوف رقنا، ذفنملا هيچوت ةداع| لودج في 3. ةوطخلال
ي: ي ام نېوكتب مق م (ريحت ةنوقي)

- ذفنملا هيچوت ةداع| نېوكتل نېوكتل نم ققحتل نېوكتل
كنكمي، ةمدخ دوجو مدع ةلاح في). ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةيچراخ ةمدخ دح
ةرادا مسق في ةدوجوملا تاداشرالا عابتاب اهليدعت و ةمئاقلا ةفاض|
ةمدخ دح
ةرادا مسق في ةدوجوملا تاداشرالا عابتاب اهليدعت و ةمئاقلا ةفاض|
ةمدخ دح
نيوانع
IP مداخلل ةيچراخ IP نيوانع لادخا
ةيچراخ
يلع ذفنملا هيچوت ةداع| قيبطتل، ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةهجال دح

Port Forwarding Table

Enable	External Service	Internal Service	Internal IP Address	Interfaces
<input type="checkbox"/>	All Traffic	All Traffic		WAN

ةيچراخ تاداشرالا عابتاب، تاداشرالا ةمئاق في ريحت و لادخا ةفاض|

ةمدخلا ةرادا قوف رقنا 4. ةوطخلا

Port Forwarding Table

Service Management...

Enable External Service Internal Service Internal IP Address Interfaces

ريرحتلا ةنوقيا ىلع رقناو فص ددح و ةفاضلا ةنوقيا ىلع رقنا تامدخلا ةرادا ي 5. ةوطخلا
يلي ام نيوكتب مق:

قريبطتلا و ةمدخلا مسا - قريبطتلا مسا

اهيفي تست يتلا ةمدخلا قئاثو ىل عجا . بولطملا لوكوتوربلا - لوكوتوربلا

ةمدخلا هذهل ةزوجملا ذفانملا ماقرا قاطن - IP لوكوتورب/ICMP عون/ذفانملا ادب

ةمدخلا هذهل زوجم ذفانملا نم مقرر آ - ذفانملا ةياهن

Service Management

Apply Cancel Back

Name	Protocol	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End/ICMP Code
All Traffic	ALL	--	--
BGP	TCP	179	179
DNS-TCP	TCP	53	53
DNS-UDP	UDP	53	53
ESP	IP	50	--
FTP	TCP	21	21
HTTP	TCP	80	80
HTTPS	TCP	443	443
ICMP Destination Unreachable	ICMP	3	--
ICMP Ping Reply	ICMP	0	--
ICMP Ping Request	ICMP	8	--
ICMP Redirect Message	ICMP	5	--
ICMP Router Advertisement	ICMP	9	--
ICMP Router Solicitation	ICMP	10	--

ادب عونو لوكوتوربلاو مسالا نيوكتب مقو ةفاضلا زمر قوف رقنا ، ةمدخ ةفاضلا
ICMP زمر/ذفانملا ةياهن لوكوتوربو ICMP لوكوتورب/ذفانملا

Service Management

Apply Cancel Back

Name	Protocol	Port Start	Port End
<input type="checkbox"/> RTSP-UDP	UDP	554	554
<input type="checkbox"/> SFTP	TCP	115	115
<input type="checkbox"/> SIP-TCP	TCP	5060	5060
<input type="checkbox"/> SIP-UDP	UDP	5060	5060
<input type="checkbox"/> SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/> SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/> SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/> SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/> SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/> SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/> SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/> TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/> TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/> TFTP	UDP	69	69
<input type="checkbox"/>	TCP	1000	1000

هاندأ حضورم وه امك لوقحل نيوكتل ريرحتال زمر قوف رقناو افص ددح، ةمدخ ريرحتال

Service Management

Apply

Name	Protocol	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End/ICMP Code
<input type="checkbox"/> All Traffic	ALL	--	--
<input type="checkbox"/> BGP	TCP	179	179
<input type="checkbox"/> DNS-TCP	TCP	53	53
<input type="checkbox"/> DNS-UDP	UDP	53	53
<input type="checkbox"/> ESP	IP	50	--
<input checked="" type="checkbox"/> FTP	TCP	21	21
<input type="checkbox"/> HTTP	All	80	80
<input type="checkbox"/> HTTPS	TCP	443	443
<input type="checkbox"/> ICMP Destination Unreachable	UDP	3	--
<input type="checkbox"/> ICMP Ping Reply	IP	0	--

FTP ةمدخ ديدحت متي، لاثمل اذه في

قبطي ةق قوط 6 ةوطخل

Port Forwarding

Apply Cancel


Port Forwarding Table

Enable	External Service	Internal Service	Internal IP Address	Interfaces
<input type="checkbox"/>				

UPnP Port Forwarding Table

External Service	Internal Service	Internal IP Address	Interfaces	Status
<input type="checkbox"/>				

زمر قوف رقنا، (UPnP) يملاعلا ليغشتلاو ليصوتلا ذفنم هي جوت ةداع لودج في 7 ةوطخل
لكشب UPnP ل ذفنملا هي جوت ةداع دعاقو ةفاضل متت. تانايبلا شي دحتل شي دحتلا
UPnP قيبطت ةطساوب يكيمانيدي



ذفنم ل عطاوق نيوكت

ةي لالتا تاوطخل عبتا ،ذفنم ل قالط ل نيوكتل

ةم لك و username ل تلخد .ب يول نيوكتل ةدعاسم ل ةادأل ل ل لوخدل ليجستب مق 1. ةوطخل
 Cisco امه نا يضارت فال رورم ل ةم لك و مدختسم ل مسا login. ةق طوطو دي دخت جاحسمل



Router

Username 1


Password 2

English v

Login 3

بسح نيوكتل ل فل تخي دق .ذفنم ل ريچفت نيوكتل RV260 مدختسنس ،ةلاقم ل هذه ي ف
 هم دختست ي ذل زارطال

ق لطي ءاني م > ءامحل راج ةق طوط 2. ةوطخل



ي لي ام نيوكتل ب مق ،اهريحت و ا ذفنم ل لي غشت لودج ل ةمدخ ةفاضال 3. ةوطخل

تام ول عم ل ل خد او ريحت ل ةنوقي قوف رقنا و فصل دح و ا ةنوقي ةفاض قوف رقنا

ق لطي ءاني م نكمي نا قيقت نيكت

مسا
قيبطتال لخدأ

مكنكمي ف ،ةجر دم ةمدخ لانه نكت مل اذا) ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةمدخ ددح
ةرادإ مسق يف ةدوجوملا تاداشرإل عابتاب اهليدعت وأ ةمئاقلا ةفاضإ
دانزلا (تامدخال)

مكنكمي ف ،ةجر دم ةمدخ لانه نكت مل اذا) ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةمدخ ددح
ةرادإ مسق يف ةدوجوملا تاداشرإل عابتاب اهليدعت وأ ةمئاقلا ةفاضإ
ةدراولا (تامدخال)

تاهاولا ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةهجال ددح

Enable	Application Name	Trigger Service	Incoming Service	Interfaces
--------	------------------	-----------------	------------------	------------

تامدخال ةمئاق يف هريحت وأ لخدأ ةفاضإ ةمدخال ةرادإ قوف رقنا 4. ةوطخال

Enable	Application Name	Trigger Service	Incoming Service	Interfaces
--------	------------------	-----------------	------------------	------------

ريرحتال ةنوقيأ قوف رقناو فصلال ددح وأ ةفاضإل زمر قوف رقنا ،تامدخال ةرادإ يف 5. ةوطخال
يلي ام نيوكتب مق:

قيبطتال وأ ةمدخال مسا - قيبطتال مسا

اهفيضتست يتل ةمدخال قئاثو لىل عجرا .بولطملا لوكوتوربل - لوكوتوربل

ةمدخال هذهل ةزوجملا ذفانملا ماقراً قاطن - IP لوكوتوربل/ICMP عون/ذفنملا ادب

ةمدخال هذهل زوجم ذفنملا نم مقررأ - ذفنملا ةياهن

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل