

RV110W ىلج PPTP نيوكت

فدهلا

ذيفنتل ةقيرط (PPTP) ةطقن ىلإ ةطقن نم يقفنلا لاصتالا لوكوتورب رفوي نيوكت يف كتدعاسم وه دنتسملا اذه نم فدهلا (VPN) ةيرهاظلا ةصاخلا تاكبشلا RV110W ىلج PPTP تادادعلا

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

·زارطالا RV110W

PPTP نيوكت

WAN > ةكبش رتخأ، ةدعاسملا ببول نيوكت ةادأ يف 1. ةوطخلا

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.1)

Username:

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

PPTP رتخأ، تنرتنلا لاصتالا عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم 2. ةوطخلا

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.1)

Username:

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

عائني م WAN ل ن ن اوع ل ا ، ل ا م ن اوع ن ن ن ل ا ي ف ل ا د . 3 ة و ط خ ل ا

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

WAN ذنم لة يعرف الة ك بش ل عانق ل خدأ، ة يعرف الة ك بش ل عانق ل قح ي ف 4. ة و ط خ ل

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

لخدم ري صقت ال ن م ناو نعل ا، ل اجم لخدم ري صقت ال ي ف تلخد 5 ة وطلخ ال.

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

PPTP مداخل صاخال IP ناووع لخدأ، PPTP مداخل لقق ي ف. 6 ةوطخال

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

تنتز نإلا ةمدخ دوزم هم دقي يذلا مدختسم لاسا ل قح ي ف مدختسم لاسا ل خدأ 7. ةوطخلا كيدل (ISP).

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

isp. ك ب دوزي لاجم ةمكك لي ف ةمكك لا تلخد . 8 ةوطخلا

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)
Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)
PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)
Username: username
Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)
 Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Optional Settings

Host Name: router1FE47D
Domain Name: domain.com
MTU: Auto Manual
Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

ةاىحلا ديق ىلع ءاقبللا وأ بلطلا دنع لاصتالا امإ قوف رقنا 9 ةوطخلا

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

ة ن ع م ل ا ن ا م أ ل ا ة م ز ر ا و خ د د ح ي ن ي و ك ت ب ل ط م د ا خ ل ل ل س ر ي — ي ا ق ل ت ل ا ض و ا ف ت ل ا ع و ن . م ت ي ذ ل ا ن ا م أ ل ا ع و ن ع م ة ق د ا ص م ل ا د ا م ت ع ا ت ا ن ا ي ب R V 1 1 0 W ل ل س ر ي ، ك ل ذ د ع ب . ه ي ل ع م د ا خ ل ل ة ط س ا و ب ا ق ب ا س ه ل ا س ر ا

ISP: ب ل ا ص ت ا ل ل (PAP) ر و ر م ل ا ة م ل ك ة ق د ا ص م ل و ك و ت و ر ب R V 1 1 0 w م د خ ت س ي — P A P ع و ن .

ة م ي ق ب ل ا ص ت ا ل ا د ي ك أ ت ل ة ق د ا ص م ل ا ل و ك و ت و ر ب R V 1 1 0 w م د خ ت س ي — C H A P ل و ك و ت و ر ب . ISP: ب ل ا ص ت ا ل ا د ن ع (CHAP) ي د ح ت ل ا

ل ا ص ت ا ل ا د ي ك أ ت ل ة ق د ا ص م ل ا ل و ك و ت و ر ب R V 1 1 0 w م د خ ت س ي — M S - C H A P و أ M S - C H A P v 2 . ISP: ب ل ا ص ت ا ل ا د ن ع M i c r o s o f t ن م ي د ح ت ل ا ة م ي ق ب

ف. م س ل ا م س ا ل ق ح ي ف R V 1 1 0 W ب ص ا خ ل ل ا ف ي ض م ل ا م س ا ل خ د ا (ي ر ا ي ت خ ا) . 1 1 ة و ط خ ل ا

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)
Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)
PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)
Username: username
Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)
 Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Optional Settings

Host Name: router1FE47D
Domain Name: domain.com
MTU: Auto Manual
Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

ىلإ يطختلاب مقوف، ةيرايختالال تادادعالإ نم يأ نيوكت يف بغرت نكت مل اذا: ةطخال م
ةوطخال 15.

لإ م ل قح يف كتك بش لاجم مسا لخدأ. 12 ةوطخال

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

طبضتل (MTU) یوصقلا لاسرالا ةدحو مجح طبضل یئاقلت قوف رقنا 13 ةوطخلا
(MTU) لقنلل یصقلا دل ةدحو مجح ديدحتل یودي قوف رقنا وأ، ایئاقلت مجحلا

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

في (MTU) لقنل لى صقألا دحلا ةدحو مچج لخ دأف، يودي قوف رقنلاب تمق اذا 14. ةوطخلا مچجلا لقح.

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

لهاجتل رمأل اءاغل قوف رقنا و، نيوكتل اءاريغت ظفحل ظفح قوف رقنا. 15 ةوطخلا
ءاريغتلا.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا