

RV110W ىلع ةيساسأل ةيكلسالل اتاداعإل

فدهل

ةيكلسال اتاداعإ ريغت مدختسملل نكمي، بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادلأ مادختساب لاقملا اذه حرشي. هل اءاأ ىصقأب هجوملا لمعي ىتح RV110W زارطلا ىلع ةعونتم RV110W ىلع ةيساسأل ةيكلسالل اتاداعإل نيوكت ةيفي.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- RV110W زارطلا

ةيئارجا تاوطخ

ةيساسأ اتاداعإ > ةيكلسال رايتخال ةدعاسملا بيولا نيوكت ةادأ مدختسأ 1. ةوطخلل ةيساسأل دادعإل ةحفص حتفت.

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection: 20MHz 20/40MHz

Wireless Channel: 6-2.437 GHZ

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save): Enable

Wireless Table									
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access

Save Cancel

ةيكلسالل اتاكبشلل نيكمتم رايتخال ةناخ دح، ويءارلا نيمي ىلع 2. ةوطخلل

ةكبش عضو رتخأ، ةيكلسالل ةكبشلل عضول لدسنملا لقحل نم 3. ةوطخلل ةيكلسال.

- لاصتالاب Wireless-G و Wireless-B و Wireless-N ةزهجال رايتخال اذه حمسي — ةطلتخم-B/G/N ةكبشلل.
- ةكبشلل اب ليصوتلاب ةيكلسالل Wireless-B ةزهجال طقف رايتخال اذه حمسي — طقف ب.
- ةكبشلل اب ليصوتلاب Wireless-G ةزهجال طقف رايتخال اذه حمسي — طقف G.
- ةكبشلل اب ليصوتلاب Wireless-N ةزهجال طقف رايتخال اذه حمسي — طقف N.
- ةكبشلل اب ليصوتلاب Wireless-G و Wireless-B ةزهجال رايتخال اذه حمسي — B/G-mixed.
- ةكبشلل اب ليصوتلاب Wireless-G و Wireless-N ةزهجال رايتخال اذه حمسي — G/N-mixed.

زتره اجم 20 ويءار رز ىلع ام رقنا، G/N-Mixed أو N-only أو B/G/N-Mixed ترتخأ اذا 4. ةوطخلل ةيكلسالل يءدرتلل قاطنلا نييعتل زتره اجم 20/40 ويءار رز أو

اهيلا ليصوتلل ةانق رتخأ، ةلدسنملا ةيكلساللا ةانقلا ةمئاق نم 5. ةوطخل

لاصتالا ديرت يذلا VLAN فرعم رتخأ، AP VLAN ةرادال ةلدسنملا ةمئاقلا نم 6. ةوطخل

7. ةوطخل **enable** رايتخاللا ةناخ ددح، (WMM يف ةقاطلا ظفح) U-APSD ني مي يلع. ةوطخل (WMM يف ةقاطلا ظفح وأ) (U-APSD) لودجمل ريغ يئاقلا لتلا ةقاطلا مي لست ني كمتل ةقاطلا ريفوتل.

اهلهاجتل رمألا اءاغل وأ تاريغيغتلا ظفحل ظفح قوف رقنا 8. ةوطخل

يكلسال لودج

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection: 20MHz 20/40MHz

Wireless Channel: 6-2.437 GHZ

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save): Enable

Wireless Table									
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access

Save Cancel

ديرت يذلا (SSID) تامدخال ةعومجم فرعمل لوألا دومعل ي ف رايتخاللا ةناخ ددح 1. ةوطخل

2. ةوطخل SSID صئاصخ ريرحتل ريرحت قوف رقنا.

3. ةوطخل ني كمتل ليغشت فاقيا ليغشت زمر قوف رقنا، SSID ني كمت دومع ي ف SSID.

4. ةوطخل ىرخأ ةيكلسال ةزهجأ ىلىإ SSID ثبلا رايتخاللا ةناخ ددح، SSID ثب دومع ي ف.

5. ةوطخل طبترت يذلا VLAN ةكبش فرعم رتخأ، VLAN ةكبش ةلدسنملا ةمئاقلا نم 5. ةوطخل ةكبشلا هب.

6. ةوطخل ايكلسال SSID لزعل رايتخاللا ةناخ ددح، SSID دومع عم يكلساللا لزعل ي ف.

7. ةوطخل (WMM) ةددعتملا Wi-Fi طئاسو ني كمتل رايتخاللا ةناخ ددح، WMM دومع ي ف.

8. ةوطخل ي ف دوچوملا WPS رزلا ني يغتلا رايتخاللا رز قوف رقنا، "WPS ةزهجأ رز" دومع ي ف. ةكبشلا ىلىإ RV110W ل راطاللا نم يمامألا اعزل.

9. ةوطخل اهلهاجتل رمألا اءاغل وأ تاريغيغتلا ظفحل ظفح قوف رقنا.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا