





**Port Triggering**

Application Name :

Trigger Port Range :  to

Incoming Port Range :  to

Example[1050~2000;2001~2050]

عمئاق نم لاخدإال رتخأ ، عم دخل عمئاق نم ذفنم قاطن لاخدإ فذل (يراي تخا) . 6 ةوطخال  
فذل قوف رقناو ذفنملا ريحفت

ريحفت عمئاق نم لاخدإال نم رتخأ ، ذفنملا قاطن لاخدإ شي دحتل (يراي تخا) . 7 ةوطخال  
ةبولطملا لوقحلا ريحتو ، شي دحت قوف رقنا ، ذفنملا

تنك اذا . ديدج ةفاضل رقنا ، عمئاقلا لىل رخأ ديدج قاطن ةفاضل (يراي تخا) . 8 ةوطخال  
4 لى 2 نم تاوطخال عبتاف ، ةديدج ةمدخ ةفاضل ديرت

نيوكتل تااداعل لك ظفحل ظفح لىل رقنا . 9 ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل