

افيرعت فيضملا مسا رفوي. RV215W ب صاخلا فيضملا مسا لخدأ — فيضملا مسا. دع ب نع RV215W زارطلا لىل لوخدلا ليجستب نوموقوي نيذلا ني مدختس ملل

RV215W لاجم مسا لخدأ — لاجملا مسا.

لاس رالا ةدحو نيوكتل ةبولطملا ةقيرطلا عم قفاوتى يذلا وي دارلا رز قوف رقنا — MTU. ي صقألا دحلا ةدحو نوكت. ةكبشلا ربع اهلا سرا نكمي ةمزح ربكأ مجح وه MTU. (MTU) يوصقلا تىاب DHCP 1500 لاصتال ةيسايقلا (MTU) لقنلل

ايئاقلت (MTU) لقنلل ي صقألا دحلا ةدحو مجح نيوكتب RV215w زارطلا موقوي — يئاقلت -

ايودي (MTU) لقنلل ي صقألا دحلا ةدحو مجح نيوكتب مدختس ملل موقوي — يودي -

(MTU) لقنلل ي صقألا دحلا ةدحو لوقح يف وي دارلل ويديلا رزلا قوف رقنلا مت اذا — مجحلا. ي صقألا دحلا ةدحو لوقح لوقح لوقح (MTU) لقنلل ي صقألا دحلا ةدحو مجح لخدأف نكلو، تانايبل نم ةريغص تاعفد لسرت يتلا تاقىبب طتل ضعبل اديفم (MTU) لقنلل ماع لكش ب فاك (MTU) لقنلل ي صقألا دحلا ةدحو يضا رتفال مجحلا

ظفح ةق طقط 4. ةوطخل

تباثلا IPv4

نيوانع مادختسا متي. تقولا نم ةدمم ةرتفل زاوجل هنييعت متي ناوانع وه تباثلا IP ناوانع عقوم ةفاضتسا لثم IP نيوانع ريغت ال يتلا ةزهجالا تامدخل يسيئر لكش ب ةتباثلا IP لاصتال تباث IP ناوانع (ISP) تنرتنالا ةمدخ رفوم رفوي. تنرتنالا لىل عيرخا تامدخ وأ بيولا WAN ب صاخلا RV215W.

> WAN > ةكبش رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا لىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخل
تنرتنالا دادع: ةحفص رهظت. WAN نيوكت

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2:

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

يكي تاتاس | نكاس IP رتخأ ت نرتن | لاصتا عون ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 2. ةوطخل

متي . ةقطنم دادع | ةي لمع IP كي تاتاس | نكاس ال ي دادع | ةي لمع ي لاتل ت لكش 3. ةوطخل
ISP. ةطساوب لوقحل هذه عي مج ريفوت

· WAN ذفنم ل IP ناوع لخدأ — Internet IP ناوع .

· WAN ذفنم ل ةي عرفل ةكبش ال عانق لخدأ — ةي عرفل ةكبش ال عانق .

· ةي ضارت فال ةباوب ل اب صاخال IP ناوع لخدأ — ةي ضارت فال ةباوب ل .

· ي اساس ال DNS م داخ ب صاخال IP ناوع لخدأ — ت باثل ال DNS 1 .

· ي وناثل ال DNS م داخ ب صاخال IP ناوع لخدأ — ت باثل ال DNS 2 .

"ةي راي خال ت اداع ال" ةقطنم ي ف ةي لاتل ت اداع ال ني وكت ب مق (ي راي خا) . 4. ةوطخل

· اف يرت في ضم ال مسا ر فوي . RV215W ب صاخال في ضم ال مسا لخدأ — في ضم ال مسا .
دع ب نع RV215W زارطل ال ل ل و خدل ل ي ج س تب نوم و ق ي ني ذل ني م دخت س مل ل

· RV215W زارطل ل ل اجم ال مسا لخدأ — ل اجم ال مسا .

· ل اس رال ة دحو ني وكت ل ة بول طم ال ة ق ي رطل عم ق ف اوت ي ي ذل وي دارل رز قوف ر قنا — MTU .
ي ص ق ال دحل ة دحو غ ل بت . ةكبش ال ربع اهل اس رل نكم ي ة مزح ربكأ مجح وه MTU . (MTU) ي و ص ق ال
ت ي اب 1492 ت باثل ال IP لاصتال ةي سا ي ق ال (MTU) ل ق نل ل

ايئاقلت (MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو مجح نيوكتب RV215w زارطالا موقى — يئاقلت -

ايودى (MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو مجح نيوكتب مدختسملا موقى — يودى -

(MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو لقح ي ف وي دارلل يوديلا رزلا قوف رقنلا مت اذا — مجحلا ىصقألا دحلا ةدحو لقألا مجحلا نوكتي دق. (MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو مجح لخدا ف نكلو، تانايبلا نم ةريغص تاعفد لسرت يتلا تاقىببطلال ضعبل اديفم (MTU) لقنلل ماع لكش بفاك (MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو لىضارتفالا مجحلا

ظفح ةقطق ط 5. ةوطخلا

PPPoE IPv4

قفن عاشناب موقى ةكبش لوكوتورب وه (PPPoE) تترثيإلا ربع ةطقن ىلإ ةطقن لوكوتورب نيبل لاصتالا عاشناب لوكوتورب لىجست PPPoE بلطت ي. ةياهن ةطقن ىلإ ةياهن ةطقن نم يرهظ تترثناب امئاد لىصتم سئل مدختسملا نأل ايفاضا انيمأت اذه رفوي. ISP و مدختسملا PPPoE تاملعم ISP رفوي. ةرورضلاب

> WAN > ةكبش رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوكوتورب لىجست ب مق 1. ةوطخلا
:تترثناب دادع/ ةحفص رهظت WAN نيوكت

Internet Setup

Internet Connection Type:

PPPoE Settings

Username:

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type:

Service Name:

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1492, Default: 1492)

Save

Cancel

2. عوطخ ال PPPoE رتخأ "تنترنتنإل لاصتا عون" ةلدسنم ال ةمئاق ال نم .

3. عوطخ ال لاجم ال username ال ف ال isp ال ب تدوز ناك نأ ال username ال تلخد .

4. عوطخ ال لاجم ةم لك ال ف ال isp ال ب تدوز ناك نأ ةم لك ال تلخد .

5. عوطخ ال ب و غمر ال ل ل ص و ت ال راي خ ل ف دارم ال راي خ ال رز رقنا .

دحل لخدأ . رورم ة كرح دوجو دنع ال ا طشن تنترنتنإل لاصتا نو كي ال — ب لطل ال دنع لاصتا ال :
تقول ل ص ق ال دحل ل قح ف تنترنتنإل لاصتا اءه نإ ل بق لاصتا ال لومخ تقول ل ص ق ال ا
طشن ال لاصتا ال لوط لى دن تست ISP ف ي راصم تنك اذ راي خ ال اذه دي دحت م تي . لومخ ال

ةرتف "ل قح ف تقول رادقم لخدأ . امئاد طشن تنترنتنإل لاصتا - ة اي خ ال دي ق لى ع ا ق ب ال :
دع ب لاصتا ال ة داع ل بق RV215W زار ط ال هر طت ني ي ذل ا تقول رادقم وه اذه . " ب لطل ال ة داع
تنترنتنإل لاصتا ال ع ا طقنا .

ي ذل ال PPPoE لاصتا ال ة ق داصم ال عون رتخأ ة ق داصم ال عون ة لدسنم ال ة مئاق ال نم . 6. عوطخ ال
ISP ة طس اوب هر ي فوت م تي .

دارملا ةقداصملا ةقيرط ديدحتل ISP مداخ نع RV215W ملعتسي — يئاقولتلا ضوافتلا.
ححصلا ةقداصملا عونب ةقداصملا دامتعا تانايب كلذ دعب RV215W لسري. اهمادختسا

رورم تاملك لسري ةقداصم لوكوتورب وه (PAP) رورملا ةملك ةقداصم لوكوتورب — PAP.
نمأ ريغ ةقداصم بولسا اذه. ةكبشلا ربع ةرفشملا ريغ ASCII

نم ققحتي ةقداصم لوكوتورب وه (CHAP) نايبتسالا ةحفاصم ةقداصم لوكوتورب — CHAP.
تقوي ةحفاصملا هذه ثدحت. تاهاجتالا ةيثالث ةحفاصم مادختسا لالخنم ةقداصملا
يلوالا ليصوتلا دعب ةيئاوشع تارتف يلعو يلووالا لاصتالا

ممصم MS-CHAP قيسنت. CHAP لوكوتورب نم Microsoft رادصا وه MS-CHAP — MS-CHAP.
Windows NT تاجتنم عم قفاوتلل

MS-CHAP نم يوقا ةقداصم بولسا وه MS-CHAP 2. MS-CHAP ل دامت ما وه MS-CHAP 2 — MS-CHAP.
يوقا ريفشت حاتفم ببسب CHAP

يرفوم لبق نم ةمدخلال مسا مادختسا متي. ةمدخلال مسا لقح ي ةمدخ مسا لخدأ 7. ةوطخلال
ةمدخلال مسا ريفوت متي. RV215W هكلم يذال لوصولا عون ديدحتل (ISPs) تنرتنالا تامدخ
ISP ةطساوب

"ةيرايتخال تاداعالا" ةقطنم ي ةيالاتلا تاداعالا نيوكتب مق (يرايتخا) 8. ةوطخلال

ايفرعت فيضملا مسا رفوي. RV215W بصاخلا فيضملا مسا لخدأ — فيضملا مسا.
دعب نع RV215W زارطالا ل لؤخدلا ليجستب نوموقي نيذال نيمدختستم لل

RV215W لاجم مسا لخدأ — لاجملا مسا.

لاسراالا ةدحو نيوكتل ةبولطملا ةقيرطالا عم قفاوتي يذال وي دارلا رز قوف رقنا — MTU.
دحلا تادحو غلبت. ةكبشلا ربع اهلا سارا نكمي ةمزح ربكأ مچح وه MTU. (MTU) يوصقلا
تياب 1492 PPPoE لاصتالا ةيسايقالا (MTU) لقنلل يصولالا

ايقولت (MTU) لقنلل يصولالا دحلا ةدحو مچح نيوكتب RV215w زارطالا موقوي — يئاقولت -

ايودي (MTU) لقنلل يصولالا دحلا ةدحو مچح نيوكتب مدختستم موقوي — يودي -

لخدأف (MTU) لقنلل يصولالا دحلا ةدحو لقح ي فيوديلا وي دارلا رز قوف رقنالا مت اذا — مچحلا.
لقنلل يصولالا دحلا ةدحو لقالا مچحلا نوكي دق. (MTU) لقنلل يصولالا دحلا ةدحو مچح
مچحلا نكلو، تانايبلا نم ةريغص تاعفد لسرت يئالا تاقيبطتلا ضعبل اديفم (MTU)
ماع لكش بفاك (MTU) لقنلل يصولالا دحلا ةدحو يضا رتفالا

ظفح ةقطقط 9. ةوطخلال

PPTP IPv4

متي ةكبش لوكوتورب وه (PPTP) ةطقن يلا ةطقن نم يقفنالا لاصتالا لوكوتورب
، تانايبلل ريفشتلا PPTP رفوي ال. ISP ةطساوب تامدخال ميسلت نم عزجك همادختسا
ةكبشلا PPTP مدختسي. MPPE ريفشتلا لوكوتورب يلع كلذ نم ال دبد دمتعي هنكلو
تالاصتائشنت كلذ عمو، نمأ ريغ ةكبش ربع نمأ لاصتالا ريفوتل (VPN) ةيرهاطلا ةصاخلا
يخال لاصتالا تاراخي نم رثكأ لاصتالا تاقفن VPN

> WAN > ةكبش رتخاوبيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا يلا لؤخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلال
ت: تنرتنالا دادعإ ةحفص رهظت. WAN نيوكتب

Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 10 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 10 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

Service Name: servicename

MPPE Encryption: Enable

Optional Settings

Host Name: router8E0126

Domain Name: domainname.com

MTU: Auto Manual

Size: 1460 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save

Cancel

PPTP ترتخأ ت نترنتنإلإ لاصتا عون ةلدسنمالم ةمئاقال نم 2. ةوطخال

PPTP تادادعإ ةقطنم يف ةيلالاتل تادادعإلإ نيوكتب مق 3. ةوطخال

WAN ذفنمب صاخال IP ناو نع لخدأ — IP ناو نع:

WAN ذفنم ل ةيعرفلال ةبشلال عانق لخدأ — ةيعرفلال ةبشلال عانق:

•ةيضا رتفالا ةباوبلاب صاخلا IP ناو نع لخدأ — ةيضا رتفالا ةباوبلا.

•PPTP مداخ ب صاخلا IP ناو نع لخدأ — PPTP مداخ.

•لاجم username ل ي ف isp ل ب تدوز ناك نأ username ل تلخد. 4 ةوطخل.

•لاجم ةم لك ل ي ف isp ل ب تدوز ناك نأ ةم لك ل تلخد. 5 ةوطخل.

•بوغرم ل ل ي صوت ل را يخل ف دارم ل را ي ت خال رز رقنا. 6 ةوطخل.

•دحل لخدأ .رورم ةكرح دوجو دنع ال ا طشن تنرتنإل لاصتا نو كي ال — ب ل طلا دنع لاصتا ال .
تقول ي صقأل دحل ل قح ي ف تنرتنإل لاصتا اءاهن ل بق لاصتا لومخ تقول ي صقأل
طشن ل لاصتا لوط ل دن تست ISP ف ي راصم تناك اذا را يخل اذه دي دحت متي .لومخ ل

•ةرتف "لقح ي ف تقول رادقم لخدأ .ام ئاد طشن تنرتنإل لاصتا - ةا ي حل دي ق ل ع ا ق ب ل .
دع ب لاصتا ل دع ا ل بق RV215W زار طلا هرظت ني ي ذل ا تقول رادقم وه اذه . "ب ل طلا دع ا ل
تنرتنإل ل اصتا ل ع ا طقنا .

•م متي ي ذل PPTP لاصتا ل ةقدا صم ل عون رتخأ ةقدا صم ل عون ةلد سنم ل ةم ئا ق ل ن م . 7 ةوطخل
ISP ةطساوب هر ي فوت .

•دارم ل ةقدا صم ل ةق ي رط دي دحت ل ISP مداخ نع RV215W مل عت سي — ي ئا ق ل ت ل ا ضوا ف ت ل .
ح ي ص ل ةقدا صم ل عون ب ةقدا صم ل دامت عا ت ا نا ي ب ك ل ذ دع ب RV215W ل س ري . ا ه ما دخ ت س ا

•رورم تامل ك ل س ري ةقدا صم لوكوتورب وه (PAP) رورم ل ةم لك ةقدا صم لوكوتورب — PAP
نم ا ري غ ةقدا صم بولسا اذه . ةك ب ش ل ربع ةرف شم ل ري غ ASCII .

•نم ق قحت ي ةقدا صم لوكوتورب وه (CHAP) نا ي ب ت س ا ل ةحفا صم لوكوتورب — CHAP
تقو ي ف ةحفا صم ل هذه ث دحت . تا ه ا ج ت ا ل ة ي ث ا ل ت ةحفا صم ما دخ ت س ا ل ل ا ل خ نم ةقدا صم ل
ي ل و ا ل ل ي صوت ل دع ب ةي ئاوش ع تارتف ل ع و ي ل و ا ل ل اصتا ل

•م م ص م MS-CHAP ق ي س ن ت . CHAP لوكوتورب نم Microsoft رادص ا وه MS-CHAP — MS-CHAP
ل و ا ن ت م ع م ق ف ا و ت ل ل Windows NT .

•MS-CHAP نم ي و ق أ ةقدا صم بولسا وه MS-CHAP 2 . MS-CHAP ل داد ت ما وه MS-CHAP2 — MS-CHAP2
ي و ق أ ري ف ش ت ح ا ت ف م ب ب س ب CHAP .

•ي ر ف و م ل بق نم ةم دخل مسا ما دخ ت س ا متي . ةم دخل مسا ل قح ي ف ةم دخ مسا لخدأ . 8 ةوطخل
ةم دخل مسا ري فوت متي . RV215W ه ك ل م ي ي ذل ل و ص و ل ا عون دي دحت ل (ISPs) تنرتنإل ا تام دخ
ISP ةطساوب .

•ةطقن نم Microsoft ري ف ش ت ني ك م ت ل MPPE ري ف ش ت ل قح ي ف ني ك م ت نم ق قحت . 9 ةوطخل
ت ا ك ب ش ل ت ا ل اصتا ل ربع ةل و ق ن م ل ت ا نا ي ب ل ري ف ش ت ل ة ز ي م ي ه MPPE . (MPPE) ةطقن ل ل
(VPN) . ةي ره ا ظ ل ا ة ص ا خ ل

•"ة ي را ي ت خال ا ت ا د ا ع ا ل ا" ة ق ط ن م ي ف ة ي ل ا ت ل ا ت ا د ا ع ا ل ا ني و ك ت ب م ق (ي را ي ت خ ا ل) . 10 ةوطخل

•ا ف ي ر ع ت ف ي ض م ل م س ا ر ف و ي . RV215W ب ص ا خ ل ا ف ي ض م ل م س ا لخدأ — ف ي ض م ل م س ا .
دع ب نع RV215W زار طلا ل ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب ن و م و ق ي ني ذل ا ني م دخ ت س م ل ل

•RV215W ل ا ج م م س ا لخدأ — ل ا ج م ل م س ا .

•ل ا س ر ا ل ا ة د ح و ني و ك ت ل ة ب و ل ط م ل ا ة ق ي ر ط ل ا ع م ق ف ا و ت ي ي ذل ا و ي دار ل ا ر ز ق و ف ر ق ن ا — MTU
دحل ا ت ا د ح و غ ل ب ت . ةك ب ش ل ا ربع ا ه ل ا س ر ا ن ك م ي ة م ز ح ر ب ك ا م ج ح وه MTU . (MTU) ي و ص ق ل ا
ت ي ا ب 1460 PPTP ل اصتا ل ة ي س ا ي ق ل ا (MTU) ل ق ن ل ل ي ص ق ل ا

ايئاقلت (MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو مجح نيوكتب RV215w زارطال موقى — يئاقلت -

ايودي (MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو مجح نيوكتب مدختسمال موقى — يودي -

لخدأف (MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو لقح يف يوديلا ويدارلا رز قوف رقلال مت اذا — مجحلا
لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو لقلال مجحلا نوكى دق. (MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو مجح
مجحلا نكلو، تانايبلا نم ةريغص تاعفد لسرت يتلا تاقىبطلال ضعبل اديفم (MTU)
ماع لكشب فاك (MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو لىضارتفالا

ظفح ةقطق 11. ةوطخال

L2TP IPv4

نم عزجك همادختسإ متي يقفن لاصتا لوكوتورب وه 2 ةقبطلل يقفنلا لاصتالا لوكوتورب
نم الدب دمتعي هنكلو، تانايبلل ريفشتل ل2TP رفوي ال. ISP ةطساوب تامدخلال ميلاست
(VPN) ةيرهاظلا ةصاخلا ةكبشل ل2TP مدختسي. MPPE ريفشتل لوكوتورب ىلع كذلذ
ةماع تاقفن ئشنن VPN تالاصتإ نإف، كذلذ عمو، ةنمأ ريغ ةكبش ربع نمأ لاصتال ريفوتل
ىرخألا لاصتالا تاراخي نم رثكأ يقفنلا لاصتالل

> WAN > ةكبش رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخال
ت: نرتنإلا دادعإ ةحفص رهظت. WAN نيوكت

Internet Setup

Internet Connection Type:

L2TP Settings

IP Address: . . .

Subnet Mask: . . .

Gateway: . . .

L2TP Server: . . .

Version:

Cookie Length:

Vendor ID: Standard Cisco

Virtual Circuit ID: (Range: 0 - 4294967295)

Authentication: Enable Disable

Username:

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type:

Service Name:

MPPE Encryption: Enable

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save

Cancel

L2TP رتخأ تنرتنإلا لاصتا عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم 2. ةوطخلا

L2TP تاداعإ ةقطنم يف ةيلالاتل تاداعإلا نيوكتب مق 3. ةوطخلا

WAN ذفنم بصاخلا IP ناوع لخدأ — IP ناوع.

WAN ذفنملا ةيعرفلا ةكبشلا عانق لخدأ — ةيعرفلا ةكبشلا عانق.

ةيضارتفالا ةباوبلا ناوع لخدأ — ةباوبلا.

L2TP مداخ بصاخلا IP ناوع لخدأ — L2TP مداخ.

L2TP نم ارادصإ رتخأ ةلدسنملا رادصإلا ةمئاق نم 4. ةوطخلا

L2TP نم يسايقلا رادصإلا — 2 رادصإلا.

نامأ تازيم L2TPv3 لوكوتورب نم ثلاثلا رادصإلا رفوي. L2TP نم ثدخال رادصإلا — 3 رادصإلا. ةنسحم نيحضت ةيلعمو ةيفاضا

طابترا فيرعت فلم مجح رتخأ طابترا لا فيرعت فلم لوطلا ةلدسنملا ةمئاقلا نم 5. ةوطخلا ةسلج لكل ايلحم ةديرفلا طابترا لا فيرعت تافلم مجح اذه طابترا لا فيرعت فلم مجح ددحي اهيلع ضوافتلا م

حنمت. لاجم id عئابلا يف بغرب عئابلا ىلا لثامې نأ رز يكلسال لا تقطقط 6. ةوطخلا L2TP تالاصتال فيرعتال دروملا تافرم

زاهج ىلا RV215W زارطلا نم L2TP لاصتا نوكي ام دنع رايلخالا اذه مادختسا متي — يسايق. ISP تالاصتال مظعمل ةلاحلا يه هذه نوكتس Cisco. ةزهجأ نم سيل

متي و Cisco. زاهج ىلا RV215W زارطلا نم L2TP لاصتا نوكي ام دنع رايلخالا اذه مدختسي. هب ةصاخلا L2TP تافرم ذيفنتب مدختسملل خامسلا اذه مادختسا

ةرئادل فرعم لقح يف L2TP لاصتا فرعم لخدأف، Cisco وه دروملا فرعم ناك اذا 7. ةوطخلا ةيرهاظلا

ةقداصملا لقح يف ةقداصملا ليطعت وأ نيكمتل بولطملا رايلخالا رز ىلع رقنا 8. ةوطخلا

ةقداصملا نيكمت L2TP نم 2 رادصإلا بلطتي 3. رادصإلا L2TP ل طقف وه رايلخالا اذه: **عظالم**

لاجم username لا يف isp لا ب تدوز ناك نأ username لا تلخد 9. ةوطخلا

لاجم ةملاكلا يف isp لا ب تدوز ناك نأ ةملاكلا تلخد 10. ةوطخلا

بوغرملا ليصوتلا رايلخل فدارملا رايلختالا رز رقنا 11. ةوطخلا

دحلا لخدأ. رورم ةكرح دوجو دنع الا طشن تنرتنإلا لاصتا نوكي ال — بلطلا دنع لاصتالا. تقول يصقألا دحلا لقح يف تنرتنإلا لاصتا اهان لبق لاصتالا لومخ تقول يصقألا طشنلا لاصتالا لوط ىلا دنتست ISP فيراصم تناك اذا رايلخالا اذه ديدحت متي. لومخالا

ةرتف" لقح يف تقولا رادقم لخدأ. امئاد طشن تنرتنإلا لاصتا - ةايحلا ديقي ىلع عاقبلا. دعب لاصتالا ةداعإ لبق RV215W زارطلا هرظتنني ذللا تقولا رادقم وه اذه. "بلطلا ةداعإ. تنرتنإلا لاصتالا عاطقنا

يذلا L2TP لاصتالا ةقداصملا عون رتخأ ةقداصملا عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم 12. ةوطخلا ISP. ةطساوب هريفوت متي

دارملا ةقداصملا ةقيرط ديدحتل ISP مداخ نع RV215W ملعتسي — يئاقلا لاصتالا ضوافتلا.

ISP هرفوي يذلا

ظفح ةقطق ط. 8 ةوطخال

PPPoE IPv6

قفن ءاشنإب موقى ةكبش لوكوتورب وه (PPPoE) تنرثيإلإ ربع ةطقن ىلإ ةطقن لوكوتورب نيوكت ةلوهس ببسب PPPoE مادختسإ متي. ةياهنللا ةطقن ىلإ ةياهنللا ةطقن نم يرهاظ PPPoE تاملعم ISP رفوي. مدختسملا

Networking > IPv6 > رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخال IPv6: ب ةصاخلا WAN ةكبش نيوكت ةحفص حتف متي. IPv6 WAN نيوكت

IPv6 WAN Configuration

Internet Address (IPv6)

WAN Connection Type:

PPPoE Settings

Username:

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type:

Service Name:

MTU: Auto Manual

Size: (Range: 1280 - 1492, Default: 1492)

IP Settings

Address Mode: Dynamic Static

Static IP Address

IPv6 Address:

IPv6 Prefix Length: (Range: 0-128)

Default IPv6 Gateway:

Static DNS 1:

Static DNS 2:

Save

Cancel

2. ةوطخلا "WAN ةكبش لاصتا عون" ةلدسنم ل ةمئاق ل نم . ةوطخلا PPPoE IPv6 رتخأ .

دادع/ ةحفص يف IPv4 PPPoE نيوكت لىل ادا نسا PPPoE تاداع | ديدحت متي : ةطحال م تنرتن ل .

نانونع لعضو لققح يف بوغرمل لعضو لعم قفاوت يف ذللا رايخل ل رزرقنا 3. ةوطخل

ايئاقولت WAN ذفنمل IPv6 ناونع نييعت متي — ةيكيما نيدي.

نيوكتب مق .مدختسمل لةطساوب WAN ذفنمل IPv6 ناونع نيوكت مت — يكي تاتاس | نكاس .
IP تاداع | ةقطنم يف ةيلال تاداع |

- ISP هم دقي يذلا IPv6 ناونع لققح يف WAN ذفنمل IPv6 ناونع لخدأ — IPv6 ناونع -

- ISP ةطساوب ددحم ل WAN ذفنمل ةئداب ل لوط لخدأ — IPv6 ةئداب لوط -

- ةباوب ل لققح يف ةيضارتفال ل ةرابع ل IPv6 ناونع لخدأ — ةيضارتفال IPv6 ةرابع -

- DNS 1 لققح يف IPv6 ISP ةكبش يلع يساسأل DNS مداخل IPv6 ناونع لخدأ — 1 تباثل DNS .
تباثل

- لققح يف IPv6 ISP ةكبش يلع يونال DNS مداخل صاخال IPv6 ناونع لخدأ — 2 تباثل DNS .
تباثل DNS 2

ظفح ةقطق 4. ةوطخل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا