

RV320 تاهجوم ىلع دراوولا لمحلل ديصر نيوكت و RV325 VPN

فدهل

قياطنلل لثمال مادختسال قيقحتل ةكبشلل رورم ةكرح ةكبشلل لمح ةنزوم عزوت ةنزوم تاينقت يدح| وه دراوولا لمحلل ديصر. ةكبشلل راركت ريفوتلو ةكبشلل يددرتل DNS ماظن وأ، ةجراخ ةمدخ وأ ماظن لالخنم رورملا ةكرح ةنزوم متي شيح ةكبشلل لمح ةكبشلل رورم ةكرح ةنزومل ةمزالل ةنورملا دراوولا لمحلل نزاوت رفوي. يكيمايدي يأنود ةفلتخمل (WAN) قياطنل ةعساو لاصلتال ةكبشلل ذفانم لالخنم ةيواستملل دقعم هيحوت لوكوتورب.

ةلسلس ىلع دراوولا ليمحتل نزاوت نيوكت ةيفيكيحيضوت وه دننتمل اذه نم فدهل VPN RV32x هجوم.

قياطنلل ةلباقلا ةزهجال

- ةجودزم WAN ةكبش ب VPN RV320 هجوم
- RV325 Gigabit WAN VPN Router هجوملا

جماربال رادصل

v1.1.0.09

دراوولا لمحلل ديصر نيوكت

ةنزوم > دادعلا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةاداللا لولوخدلا ليحستب مق. 1. ةوطخلل دراوولا ليمحتل ةنزوم ةحفصحت متي. دراوولا ليمحتل:

Inbound Load Balance

Enable Inbound Load Balance

Domain Name Table		
Domain Name	TTL	Admin
<input type="text"/>	7200	<input type="text"/> @yahoo.com

DNS Server Settings (NS Record) Table	
Name Server	Interface
<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> WAN1: <u>0.0.0.0</u> <input type="radio"/> WAN2: <u>0.0.0.0</u>
<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> WAN1: <u>0.0.0.0</u> <input type="radio"/> WAN2: <u>0.0.0.0</u>

Host Record (A Record) Table	
Host Name	WAN IP
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> WAN1: <u>0.0.0.0</u> <input type="checkbox"/> WAN2: <u>0.0.0.0</u>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> WAN1: <u>0.0.0.0</u> <input type="checkbox"/> WAN2: <u>0.0.0.0</u>

Alias Record (CName Record) Table	
Alias	Target
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

[SPF Settings ...](#)

رورم ةكرح عيزوت نيكمتل دراوالا لمحل ديصر نيكم ت راي تخالالا ةناخ ددح 2. ةوطخلال
 WAN. يذفنم لالخال نم ةكبشلال

Inbound Load Balance

Enable Inbound Load Balance

Domain Name Table		
Domain Name	TTL	Admin
<input type="text"/>	7200	<input type="text"/> @yahoo.com

DNS Server Settings (NS Record) Table	
Name Server	Interface
<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> WAN1: <u>0.0.0.0</u> <input type="radio"/> WAN2: <u>0.0.0.0</u>
<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> WAN1: <u>0.0.0.0</u> <input type="radio"/> WAN2: <u>0.0.0.0</u>

لاجلال مسال لودج

اهم ادختسا متي يتللاو (DNS) لجال مسال مداخل ةلجسم عامسا يه تالجالل عامسا
 ةنعم بيو ةحفص يال IP ناو نع فيرع تل

ةصاخلا ةمدخلل (ISP) تنرتنإلا ةمدخ رقوم كل هرفوي يذلا لاجملا مسا لخدأ 1. ةوطخل لاجملا مسا لقح يف كب

Inbound Load Balance

Enable Inbound Load Balance

Domain Name Table

Domain Name	TTL	Admin
example.com	7100	admin @example.com

DNS Server Settings (NS Record) Table

Name Server	Interface
<input type="text"/> .example.com	<input type="radio"/> WAN1: 0.0.0.0 <input checked="" type="radio"/> WAN2: 0.0.0.0
<input type="text"/> .example.com	<input checked="" type="radio"/> WAN1: 0.0.0.0 <input type="radio"/> WAN2: 0.0.0.0

ةركاذ يف هي في DNS تامولعم نيزخت ديرت يذلا، ينواثلاب، تقولا لخدأ 2. ةوطخل لاجملا مسا لخدأ 7200 ةيناث وه يضارتفالا TTL لقح يف DNS مداخل تقوملا نيزختلا ينات 65535.

لوؤسملا لقح يف هب لاصتال للوؤسم لل ينورتكلإلا ديربل ناووع لخدأ 3. ةوطخل

رخآلا نيوكتلا كرتو نآلا يتح كب صاخلا نيوكتلا ظفح ديرت تنك اذا 4. ةوطخل تادادعإلا ظفحل ظفح قوف رقنا، يضارتفاك

DNS (NS لجس) مداخل تادادعإ لودج

نكمي يمقر IP ناووع لىلا هي لىع فرعتلل لباقلا يرشبل لاجملا مسا مسالا مداخل مجرتي مسالا مداخل ريفوت كمزلي، ةاواسملا مدق لىع لامحال ةنزاومل. زاهجال هيلع فرعتلا مسالا مداخل لمعي يذلا WAN ذفنم هلالخ نمو كب صاخلا لاجملا مسا مداخل

مسالا مداخل لقح يف DNS ب صاخلا (NS) مسالا مداخل لخدأ 1. ةوطخل

Inbound Load Balance

Enable Inbound Load Balance

Domain Name Table

Domain Name	TTL	Admin
example.com	7100	admin @example.com

DNS Server Settings (NS Record) Table

Name Server	Interface
ns1 <input type="text"/> .example.com	<input type="radio"/> WAN1: 0.0.0.0 <input checked="" type="radio"/> WAN2: 0.0.0.0
<input type="text"/> .example.com	<input checked="" type="radio"/> WAN1: 0.0.0.0 <input type="radio"/> WAN2: 0.0.0.0

ددجملا مسالا مداخل ةبسانملا WAN ةهجاو رقنا 2. ةوطخل

رخآلا نيوكتلا كرتو نآلا يتح كب صاخلا نيوكتلا ظفح ديرت تنك اذا 3. ةوطخل تادادعإلا ظفحل ظفح قوف رقنا، يضارتفاك

لجس) فيضمال لجس لودج

كمزلي، لمحلال ةنزاومل. لاجملل ديرف مدختسم يا فيرعتل فيضمال مسا مادختسا متي ةكبش ذفانم لالخنم يواستلابل لمحلال ميسقت ديرت نمل فيضمال مسا ريفوت WAN.

فيضمال مسا لقي في ديربل او FTP تامدخ ريفوي يذلا فيضمال مسا لخدأ 1. ةوطخلال

Inbound Load Balance

Enable Inbound Load Balance

Domain Name Table		
Domain Name	TTL	Admin
example.com	7100	admin@example.com

DNS Server Settings (NS Record) Table	
Name Server	Interface
ns1.example.com	<input type="radio"/> WAN1: 0.0.0.0 <input checked="" type="radio"/> WAN2: 0.0.0.0
.example.com	<input checked="" type="radio"/> WAN1: 0.0.0.0 <input type="radio"/> WAN2: 0.0.0.0

Host Record (A Record) Table	
Host Name	WAN IP
user.example.com	<input type="checkbox"/> WAN1: 0.0.0.0 <input checked="" type="checkbox"/> WAN2: 0.0.0.0
.example.com	<input type="checkbox"/> WAN1: 0.0.0.0 <input type="checkbox"/> WAN2: 0.0.0.0

فيضمال ةبسانم ال WAN ةه او رايتخال ةبسانم ال رايتخال ةناخ دح 2. ةوطخلال

رخال نيوكتل كرتو نال ايتح كب صخال نيوكتل ظفح ديرت تنك اذا 3. ةوطخلال تاداعال ظفحل ظفح قوف رقنا، يضرارتفاك

لجس) راعتسم ال مسال لجس لودج

يواستلابل لمحلال ةنزاومل. لاجملل فيضم فيرعتل رخال مسال وه راعتسم ال مسال يواستلابل هل لمحلال ميسقت ديرت يذلا ك فيضمال راعتسم مسا ريفوت يلاتحت

ةداعا في كلذ دعاسي. راعتسم ال مسال لقي في راعتسم ال مسال مسا لخدأ 1. ةوطخلال ةجالل اقوفو رخا يعرف لاجم او يعرف لاجم يلا ددخم يعرف لاجم هيوت

Host Record (A Record) Table	
Host Name	WAN IP
<input type="text" value="user"/> .example.com	<input type="checkbox"/> WAN1: <u>0.0.0.0</u> <input checked="" type="checkbox"/> WAN2: <u>0.0.0.0</u>
<input type="text"/> .example.com	<input type="checkbox"/> WAN1: <u>0.0.0.0</u> <input type="checkbox"/> WAN2: <u>0.0.0.0</u>

Alias Record (CName Record) Table	
Alias	Target
<input type="text" value="host"/> .example.com	<input type="text" value="user"/> .example.com
<input type="text"/> .example.com	<input type="text"/> .example.com

فده ل ل ق ح ي ف راع ت س م ل م س ا ل م س ا ل د د ح م ل ل ا ح م ل م س ا ل خ د ا 2. ة و ط خ ل ا

ر خ آ ل ا ن ي و ك ت ل ا ك ر ت و ن آ ل ا ي ت ح ك ب ص ا خ ل ا ن ي و ك ت ل ا ظ ف ح د ي ر ت ت ن ك ا ذ ا 3. ة و ط خ ل ا
ت ا د ا د ع ل ا ظ ف ح ل ظ ف ح ق و ف ر ق ن ا ، ي ض ا ر ت ف ا ك

ر ا ط ا ل س ر م ل ا ج ه ن ل م ع ر ا ط ا (SPF)

ر ب ع ي ة ا و ش ع ل ا د ي ر ب ل ا ع ن م ل ا ل خ ن م ي ن و ر ت ك ل ل ا ل د ي ر ب ل ا ل ا ح ت ن ا ن م ن ا م ا ل ا SPF ر ف و ي
ا ن ا م ا ر ف و ي ه ن ك ل و ، ي م ا ز ل ا ر ي غ ن ي و ك ت ل ا ا ذ ه . ل س ر م ل ا ب ص ا خ ل ا IP ن ا و ن ع ن م ق ق ح ت ل ا
ك م ا ظ ن ل

د ي ر ب ل ا ي ل ا د ن ت س م ل ل ج س ر ا ب ت خ ا ة ف ا ض ا ل ... SPF ت ا د ا د ع ا ق و ف ر ق ن ا 1. ة و ط خ ل ا
ي ن و ر ت ك ل ل ا

Host Record (A Record) Table	
Host Name	WAN IP
<input type="text" value="user"/> .example.com	<input type="checkbox"/> WAN1: <u>0.0.0.0</u> <input checked="" type="checkbox"/> WAN2: <u>0.0.0.0</u>
<input type="text"/> .example.com	<input type="checkbox"/> WAN1: <u>0.0.0.0</u> <input type="checkbox"/> WAN2: <u>0.0.0.0</u>

Alias Record (CName Record) Table	
Alias	Target
<input type="text" value="host"/> .example.com	<input type="text" value="user"/> .example.com
<input type="text"/> .example.com	<input type="text"/> .example.com

SPF Settings ...

SPF ت ا د ا د ع ا ل و د ج ر ا ط ا ر ه ظ ي :

SPF Settings Table		Items 0-0 of 0	5	per page
<input type="checkbox"/>	SPF TXT			
0 results found!				
<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>	Page 1 of 1	
<input type="button" value="Save"/>	<input type="button" value="Cancel"/>			

ديج فص ة فاضا تمت (Add). ة فاضا قوف رقنا 2. ة وطلخا

SPF Settings Table		Items 0-0 of 0	5	per page
<input type="checkbox"/>	SPF TXT			
<input type="text"/>				
<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>	Page 1 of 1	
<input type="button" value="Save"/>	<input type="button" value="Cancel"/>			

SPF TXT لقح ي ف ديربلا م داخ مسا لخدأ 3. ة وطلخا

SPF Settings Table		Items 0-0 of 0	5	per page
<input type="checkbox"/>	SPF TXT			
<input type="text" value="mail.example.com"/>				
<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>	Page 1 of 1	
<input type="button" value="Save"/>	<input type="button" value="Cancel"/>			

SPF صن بناج رايخال ة ناخ ددح، SPF صن ريرحت ديرت تنك اذا (يرايخال). ة وطلخا 4. ظفح رقناو، ة بغرلا لوقح ريرغيغت ب مق، ريرحت رقنا، هريرحت ديرت يذلا ددحلا

SPF صن بناج رايخال ة ناخ ددح، SPF صن فذح ديرت تنك اذا (يرايخال). ة وطلخا 5. فذح رقناو، هفذح ديرت يذلا ددحلا

نيوكتلا كرتو نآلا ىتح كب صاخلا نيوكتلا ظفح ديرت تنك اذا (يرايخال). ة وطلخا 6. تاداعلا ظفح لظفح قوف رقنا، يضا رتفاك رخال

ديربلا م داخ لودج (MX لجس)

ريرفوت ىلا جاتحت، لمحلا ة نزاومل. لاجملا فيضم ب صاخلا ديربلا م داخ وه ديربلا م داخ يواس تلاب هل لمحلا ميسقت ديرت يذلا فيضم ل ديربلا م داخ

فيضملا مسا لقح ي ف ديربلا م داخ لاجم مسا نود فيضملا مسا لخدأ 1. ة وطلخا

Alias Record (CName Record) Table	
Alias	Target
host .example.com	user .example.com
<input type="text"/> .example.com	<input type="text"/> .example.com

SPF Settings ...

Mail Server(MX Record) Table		
Host Name	Weight	Mail Server
user .example.com	10	mail .example.com
<input type="text"/> .example.com	20	<input type="text"/> .example.com

Save Cancel

ديربال مداخل ة فيضمال تائيبل ددع لثمي — نزولاً

فيضمال لجدس لودج مسق في هظفح متي يذلا يلخادل ديربال مداخل مسا لخدأ 2. ةوطخلال ديربال مداخل قح في فيجراخلال ديربال مداخل وأ (لجس)

تادادعال ظفحل ظفح يلع رقنا 3. ةوطخلال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لالحل و
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إلل دن تسمل