

RV016 ىلج ةماعلا ةيماحلا رادج تادادعإ نيوكت RV082 و RV042G و RV042 و

فدهلا

ىلج يضا رتفا لكشب RV082 و RV042G و RV042 و RV016 ل نمضملا ةيماحلا رادج لمعي
لثم ، اهرظح متي يتلا رورملا ةكرح عاونأ طبض نكمي . رورملا ةكرح نم ةنيعم عاونأ رظح
ةيماحلا رادج نيكمت نكمي امك . دعب نع ةرادإلا رورم ةكرحو ICMP و TCP و HTTPS تابلط
بيولا عقاوم نم ةنيعم بناوج رظح اضيا نكمي ، كلذىل ةفاضلإاب . هليطعت وأ هسفن
عأغل دنع ، هذه بيولا عقوم تازيمل نكمي . ةينمأ فعض طاقن نوكت نأ نكمي يتلا
رتوي بمكلا ىلج ةراض نوكت دق يتلا تانايبلا نيخت ، اهرظح

ىلج ةماعلا ةيماحلا رادج تادادعإ نيوكت ةيفيك حيضوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا
RV082 و RV042G و RV042 و RV016 .

قبيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

· RV016 زارطلا

· RV042 زارطلا

· RV042G زارطلا

· RV082 زارطلا

جماربلا رادصإ

· رادصإلا 4.2.3.06

ةماعلا ةيماحلا رادج تادادعإ نيوكت

> ةيماحلا رادج رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةأدألا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخللا
ةماعلا ةحفص حتفت .ماع

General

Firewall :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
SPI (Stateful Packet Inspection) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
DoS (Denial of Service) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Block WAN Request :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Remote Management :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	Port : <input type="text" value="443"/>
HTTPS :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Multicast Passthrough :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	

Restrict Web Features

Block :	<input type="checkbox"/> Java
	<input type="checkbox"/> Cookies
	<input type="checkbox"/> ActiveX
	<input type="checkbox"/> Access to HTTP Proxy Servers
	<input type="checkbox"/> Don't block Java/ActiveX/Cookies/Proxy to Trusted Domains, e.g. www.cisco.com

Save

Cancel

لوؤس مالا رورم ةم لك مدخت ست لانت الو ةي امحل رادج لي طعت تدرا اذا : ةطحال م نكمت نلو ، رورم ل ةم لك ريغت لى ل ةج احب كن انم رذحت ة لاسر ره طتس ، ةي ضارت فال ةم لك ةحفص لى ل ةعبات ملل قفاوم قوف رقنا . كلذب موقت لى ح ةي امحل رادج لي طعت نم ةحفص لى ل هذه يف ةاقبلل رمأل اءاغلل و ، رورم ل

م تي . وي دارل لي طعت و اني كم ت رز ام دح (ةل احل تا ذ ةمزل ا صحف) SPI يف 2 . ةوطخال لبق مزحل ا عي م صحف هجوم لل ةزيم ل هذه حيتت . ي ضارت فال لك شب SPI ني كم ت ةي امحل رادج ني كم ت ةل ا ح يف ال اذ ه ني كم ت نكمي ال . اهتجال اع م متيل اه لاسرا

General

Firewall :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
SPI (Stateful Packet Inspection) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
DoS (Denial of Service) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Block WAN Request :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Remote Management :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	Port : <input type="text" value="443"/>
HTTPS :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Multicast Passthrough :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	

Restrict Web Features

Block :	<input type="checkbox"/> Java
	<input type="checkbox"/> Cookies
	<input type="checkbox"/> ActiveX
	<input type="checkbox"/> Access to HTTP Proxy Servers
	<input type="checkbox"/> Don't block Java/ActiveX/Cookies/Proxy to Trusted Domains, e.g. www.cisco.com

Save

Cancel

تتكون من DoS. ويهدف إلى تعطيل أو إيقاف عمل الخوادم (DoS) عن طريق إرسال عدد كبير من الطلبات الضارة في وقت واحد. 3. وتستخدم
و SYN (رمز لثمة) عن طريق إرسال الطلبات الضارة عن طريق هذه الخوادم. أي ضارة
نكسر ال (عبر تحديث الة لإتمامه و IP نيوانع لإحتنا و Ping of Death و LAND و Smurf
ة. أي إحدج نيكم تة لإح في ال إذه نيكم ت

General

Firewall :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
SPI (Stateful Packet Inspection) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
DoS (Denial of Service) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Block WAN Request :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Remote Management :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	Port : <input type="text" value="443"/>
HTTPS :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Multicast Passthrough :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	

Restrict Web Features

Block :

- Java
- Cookies
- ActiveX
- Access to HTTP Proxy Servers

Don't block Java/ActiveX/Cookies/Proxy to Trusted Domains, e.g. www.cisco.com

Save

Cancel

ةرادإلا لىطعت مت .راىخالا لىطعت وأ نىكمت رزاما ددح ،دعب نع ةرادإلا لىطعت فى 5 ةوطخالا ةصاخالا بىولال نىوكت ةادأب لاصتالاب ةزىملا هذه كل حمست .ىضارتفا لكشب دعب نع تتبث عىطتسى تنأ ،ةمس اذه تنأ نكمى نإ .تنرتنإلا لىلع ناكم فى نم هجوملاب 443.هه ةىضارتفالال ةمىقلا .لاجم ءانىملا فى دعب نع تالاصتالال لمعتسى ءانىملا

General

Firewall :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
SPI (Stateful Packet Inspection) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
DoS (Denial of Service) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Block WAN Request :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Remote Management :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	Port : 443
HTTPS :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Multicast Passthrough :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	

Restrict Web Features

Block :	<input type="checkbox"/> Java
	<input type="checkbox"/> Cookies
	<input type="checkbox"/> ActiveX
	<input type="checkbox"/> Access to HTTP Proxy Servers
<input type="checkbox"/>	Don't block Java/ActiveX/Cookies/Proxy to Trusted Domains, e.g. www.cisco.com

Save

Cancel

نم رذحت ةلاسرهظتس، لوؤسملل ةيضارتفالال رورملا ةملك مدختست تنك اذا : ةظحالم ةملك ةحفص ىل ةعباتم لل قفاوم قوف رقنا ؛ رورملا ةملك ريغت ىل ةجاحب كنأ ع نمل اي رورملا ةملك ريغت ربتعي . ةحفصلا هذه يف ءاقبلل رمألا ءاغلا وأ ، رورملا رورملا ةملك مادختساب هجوملا ىل لوصولا نم مهل حرصملا ريغ ني مدختسملل ةيضارتفالال .

بيولل نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىل لوصولا كنكمي ، دعب نع ةرادإلا نيكمت دنع : ةظحالم مت اذا . <http://<WAN IP address of the Router>:<port>> لخال لخال نم ضرعتسم يأ نم نم ال دب <https://<WAN IP address of the Router>:<port>> لخال دأف ، HTTPS لوكوتورب نيكمت كلذ .

HTTPS نيكمت متي . رايخال ليطعت وأ نيكمت رزام دح ، HTTPS لوق ي ف 6 ةوطخال ةمآلا HTTP لمع تاسلج ةزيملا هذه حيتت . ةيضارتفالال لكشب

General

Firewall : Enable Disable

SPI (Stateful Packet Inspection) : Enable Disable

DoS (Denial of Service) : Enable Disable

Block WAN Request : Enable Disable

Remote Management : Enable Disable Port :

HTTPS : Enable Disable

Multicast Passthrough : Enable Disable

Restrict Web Features

Block :

- Java
- Cookies
- ActiveX
- Access to HTTP Proxy Servers

Don't block Java/ActiveX/Cookies/Proxy to Trusted Domains, e.g. www.cisco.com

مادختساب لاصتالانيمدختستسماليلع رذعتي،ةزيمالاهذه ليطعت ةلاح في :ةظحالام QuickVPN.

multicast. وي دارللا ليطعت وأ نيكمت رز اما دح،ددعتمالا ثبلل رورم ل قح في 7. ةوطخال LAN ةزهجأ لىل ددعتمالا ثبلل IP مزح ثب ةزيمالاهذه حيتت. ايضارتفا ةم لك تزجعأ تاقيبطتو ويديفلا تارمتؤمو تنرتنإل باعأل اهمادختسا متيو،اهل ةلباقمالا ةددعتمالا طئاسولا

General

Firewall :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
SPI (Stateful Packet Inspection) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
DoS (Denial of Service) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Block WAN Request :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Remote Management :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	Port : <input type="text" value="443"/>
HTTPS :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Multicast Passthrough :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	

Restrict Web Features

Block :	<input type="checkbox"/> Java
	<input type="checkbox"/> Cookies
	<input type="checkbox"/> ActiveX
	<input type="checkbox"/> Access to HTTP Proxy Servers
	<input type="checkbox"/> Don't block Java/ActiveX/Cookies/Proxy to Trusted Domains, e.g. www.cisco.com

Save

Cancel

رابع ددعتم لال شب لال رورم ة كرح رورم RV082 و RV042G و RV042 و RV016 م عدي ال : ة طخال م IPsec ق فن

.ظ فح قوف رقنا 8. ة و طخال

General

Firewall :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
SPI (Stateful Packet Inspection) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
DoS (Denial of Service) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Block WAN Request :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Remote Management :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	Port : <input type="text" value="443"/>
HTTPS :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Multicast Passthrough :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	

Restrict Web Features

Block :	<input type="checkbox"/> Java
	<input type="checkbox"/> Cookies
	<input type="checkbox"/> ActiveX
	<input type="checkbox"/> Access to HTTP Proxy Servers
	<input type="checkbox"/> Don't block Java/ActiveX/Cookies/Proxy to Trusted Domains, e.g. www.cisco.com

<input type="button" value="Save"/>	<input type="button" value="Cancel"/>
-------------------------------------	---------------------------------------

بيولا تازيم

رادج ي ف اه رطح دي رت ي تال بيولا تازيم ل راي ت خال ا تان اخ ددح ، رطحل ل قح ي ف 1. ة و ط خ ل ا ة فاضا ن ك مي ، تال ا ج م ل ا ض ع ب ل ة ر و ط ح م ل ا تازيم ل ا ب ح ا م س ل ا ي ف ب غ ر ت ت ن ك ا ذ ا . ة ي ا م ح ل ا ل ك ش ب تازيم ل ا ن م ي ا ر ط ح م ت ي ال 2. ة و ط خ ل ا ي ف تاءان ث س ا ة م ئ ا ق ي ل ا تال ا ج م ل ا ه ذ ه ي ض ا ر ت ف ا .

مداوخ إلى لوصول رطح ديرت تنك اذا عبرملا اذه دح — HTTP ليكو مداوخ إلى لوصول .
هجوملا نامأ ضيوقت إلى WAN ةكبش ليكو مداوخ مادختسإ يدؤي دق . HTTP ليكو

قووملا تالاجملا إلى Java/ActiveX/Cookies/Proxy رطح مدع رايتخالال ةناخ دح . 2 ةوطخلال
ثيح اهتلازا وأ تالاجم ةفاضإ كنكمي ثيح ، اهب قووملا تالاجملا ةمئاق حتفل اهب
نوكيو ، يضا رتفا لكشب لقلحلا اذه ديدحت ءاغلإ متي . ةروطحملال بيوتازيمب حمسي
، رايلال اذه ديدحت مدع ةلاح يف . ةزيم رطحل قباس عبرم ديدحتب تمق اذا طقف ارفوت
بيولل ءاقوم ةفاكل تازيملا رطح متي .

General

Firewall :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
SPI (Stateful Packet Inspection) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
DoS (Denial of Service) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Block WAN Request :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Remote Management :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	Port : 443
HTTPS :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Multicast Passthrough :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	

Restrict Web Features

Block :

- Java
- Cookies
- ActiveX
- Access to HTTP Proxy Servers

Don't block Java/ActiveX/Cookies/Proxy to Trusted Domains, e.g. www.cisco.com

Java/ActiveX/Cookies/Proxy رطح مدع رايتخالال ةناخ ديدحتب تمق اذا (يرايتخال) . 3 ةوطخلال
إلى لاجم ةفاضإل . اهب قووملا تالاجملا ةمئاق رهظتس ، اهب قووملا تالاجملا إلى
ليدعت ديرت تنك اذا . ةمئاقلا إلى ةفاضإ قوف رقناو ةفاضإ لقلح يف هلخدأ ، ةمئاقلا
قوف رقنا مث ، ةفاضإ لقلح يف هريرحتب تمق مث ، ةمئاقلا يف هيلع رقنا ، دوجوم لاجم
فذح رقنا مث ، ةمئاقلا يف هيلع رقنا ، ةمئاقلا نم لاجم فذلح . ثيدحت

Restrict Web Features

Block :

- Java
- Cookies
- ActiveX
- Access to HTTP Proxy Servers

Don't block Java/ActiveX/Cookies/Proxy to Trusted Domains, e.g. www.cisco.com

Add :

www.cisco.com
www.example.com

ظفح قوف رقنا 4 ةوطخال

General

Firewall :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
SPI (Stateful Packet Inspection) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
DoS (Denial of Service) :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Block WAN Request :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Remote Management :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	Port : <input type="text" value="443"/>
HTTPS :	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable	
Multicast Passthrough :	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable	

Restrict Web Features

Block :

- Java
- Cookies
- ActiveX
- Access to HTTP Proxy Servers

Don't block Java/ActiveX/Cookies/Proxy to Trusted Domains, e.g. www.cisco.com

Save

Cancel

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءء اد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إلل دن تسمل