

ةلسلسلا نم هجوم ىلع ةمدخلا ةرادا نيوكت RV34x

فدهلا

مادختساب .ةمدخلا ةرادا لودج يف اهب ةصاخلا ذفانملاو تامدخلا ب ةمئاقب هجوملا ظفتحي
مادختساب متي .اهفدحو اهريحتو تامدخلا ءاشناب لوؤسملل اذه حمسي ،"ةمدخلا ةرادا"
ىرخأ فئاظوو ذفانملا هيجوت ةداعاو يددرتلا قاطنلا ةراداو ةيامحلا رادج دعاوق يف تامدخلا

RV34x sery لىل ةمدخلا ةرادا ةمدخلا ريدي نأ فيك تنأ يدبي نأ ةقيثو اذه فدهي
ديدخت جاحسم

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- RV34x Series

جماربال رادصا

- 1.0.01.16

ةمدخلا ةرادا نيوكت

ةمدخ ةفاضلا

رتخاو هجوملل بيولا لىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا لىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
ةمدخلا ةرادا >مظنلا نيوكت

Service Table				
<input type="checkbox"/>	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
<input type="checkbox"/>	SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/>	SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/>	SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/>	SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/>	TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/>	TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/>	TFTP	UDP	69	69
<input checked="" type="checkbox"/>	VOIP	TCP	10000	10000

* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the Protocol Type.

Add Edit Delete

نم هم ادختسا متيس الوكوتورب رتخأ، لوكوتوربلل ةلدسنملا ةمئاقلا نم 4. ةوطخلا
يه تارايلخا. قيبطتلا لبق:

- تالوكوتوربلل عيجم ادختسا متي — لكلا.
- قيبطت نم تانايلبال لقنل TCP نم (TCP) لقنلالي في مكحتلا لوكوتورب ادختسا متي
نوكي نا بجي يتلا تاقبيبطتلا TCP لوكوتورب ادختسا متي ام ةداعو. ةكبشلا ىل
مزح بلطتت ىتم TCP ددحي. مزحلا طاقسا متي الوالمتكم اهيف تامولعمل لقن
حاجنب مزحلا عيجم لقن متي ىتح تانايلبال قفدت فقويو لاسرالا ةداعا تنرتنإلا
لوكوتورب ىل اذانتسا مداخل/اليمعلا ةكبش تاقبيبطتلا مدختسي لوكوتورب — UDP
لثم ةرشابملا تاقبيبطتلا وه لوكوتوربال اذنه نم ياساسألا ضرغلا (IP). تنرتنإلا
قفدت في مكحتلا نم لكش دجوي ال نأل TCP نم عرسأ UDP. كلذ ىل امو باعألا او
بسح ةعرسلال بيترت ب UDP موقبي. ءاطخأو تامداصت في احيصت متي نلو تانايلبال
ةيولوألا.
- TCP و UDP نم الك لوكوتوربال اذنه مدختسي — TCP&UDP.
- لدابتل مدختسي مزحلا ىل دننسم لوكوتورب وه (IP) تنرتنإلا لوكوتورب — IP
، عيجمتلا ةداعو، ةئزجتلاو، ةنونعلا IP جلاعي. رتويبمكلا تاكبش ربع تانايلبال
لوكوتوربال كيكتو.
- لئاسر لسري لوكوتورب وه (ICMP) تنرتنإلا في مكحتلا لئاسر لوكوتورب — ICMP
لوصحلل لوكوتوربال اذنه مدختسا. ةكبشلا في ءاطخألا ةجلاعم نع لوؤسم وهو ءاطخألا
مزحلا ميلست في لكاشم ةكبشلا هجاوت ام دنع مالع ىل ع.

Service Table				
<input type="checkbox"/>	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
<input type="checkbox"/>	SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/>	SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/>	SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/>	SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/>	TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/>	TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/>	TFTP	UDP	69	69
<input checked="" type="checkbox"/>	VOIP	TCP	10000	10000

* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the Protocol Type.

Add Edit Delete

TCP لوكوتورب رايتخا متي، لاثملا اذه في: **عظالم**.

عمدخال عتساوب مدختسي ذفنم مقرر لخدأ، *ICMP type/IP* / ذفنملا ادب ل قح في 5. عوطخال لوكوتوربالو.

لى 0 نم عفورعمل ذفانملا حوارتت. اتاقطن عثالث لى ذفانملا ماقرا مسقت: **عظالم** نم عصالا واو عيكيمايذلا ذفانملا واو، 29151 لى 1024 نم علجسمل ذفانملا او 1023. عتقوم و ا عصصخم تانوذأ بلطتت كب عصالا عمدخال تناك اذا 65535 لى 49152 ذفانملا قاطن نم ذفنم مقرر رتخا، رطقلل عرباعل ذفانملل لى ئاقلل صي صي صي صي بلطت و عني عم تانوذأ بلطتت كب عصالا عمدخال تناك اذا. عصالا واو عيكيمايذلا عني عمل ماقرالا عطلس لبق نم هني عت مت يذلا لجسمل ذفنملا لى لوصولا اذا، عليلق تالاح في. لجسمل ذفنملا قاطن نم ذفنم مقرر رتخاف، (IANA) تترت نال سباقم طبر بلطت تناك و زيمتم مدختسم تازاي تما اهب كب عصالا عمدخال تناك اديج فورعمل ذفانملا قاطن نم اذفنم رتخا، IP ناو نع بك بشلا.

5060 مادختسا متي، لاثملا اذه في: **عظالم**.

Service Table				
<input type="checkbox"/>	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
<input type="checkbox"/>	SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/>	SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/>	SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/>	SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/>	TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/>	TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/>	TFTP	UDP	69	69
<input checked="" type="checkbox"/>	VOIP	TCP	5060	10000

* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the Protocol Type.

Add Edit Delete

لوكوتوربال عم بحصي عانيملا يدمة ياهنلا، لاجمة عيانه عانيملا في تلخد 6. عوطخال

5061 مادختسا متي، لاثملا اذه في: **عظالم**.

Service Table				
<input type="checkbox"/>	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
<input type="checkbox"/>	SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/>	SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/>	SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/>	SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/>	TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/>	TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/>	TFTP	UDP	69	69
<input checked="" type="checkbox"/>	VOIP	TCP	5060	5061

* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the Protocol Type.

Add Edit Delete

قبطي ة ققط ط . 7 ة و ط خ ل ا

Service Table				
<input type="checkbox"/>	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
<input type="checkbox"/>	SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/>	SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/>	SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/>	SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/>	TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/>	TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/>	TFTP	UDP	69	69
<input checked="" type="checkbox"/>	VOIP	TCP	5060	5061

* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the Protocol Type.

Add Edit Delete

Apply Back Cancel

RV34x ة ل س ل س ل ا ن م ه ج و م ل ع ح ا ج ن ب ة م د خ ة ف ا ض ا ن ا ل ا ك ل ع ب ج ي



Success. To permanently save the configuration. Go to [Configuration Management](#) page or click Save icon.

Service Table

<input type="checkbox"/>	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
<input type="checkbox"/>	SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/>	SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/>	SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/>	SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/>	TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/>	TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/>	TFTP	UDP	69	69
<input type="checkbox"/>	VOIP	TCP	5060	5061

* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on t

Add

Edit

Delete

Apply

Back

Cancel

ةمدخ ريرت

اهل يدعت دارم الةمدخلل راي تخال الةناخ ددح، "ةمدخل لودج" في 1. ةوطخل

VoIP. ن م ققحتل م تي، لاثم ال اذه في :ةظالم

Service Table

<input type="checkbox"/>	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
<input type="checkbox"/>	SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/>	SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/>	SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/>	SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/>	TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/>	TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/>	TFTP	UDP	69	69
<input checked="" type="checkbox"/>	VOIP	TCP	5060	5061

* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the

Add

Edit

Delete

ريرت قوف رونا 2. ةوطخل

Service Table				
<input type="checkbox"/>	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
<input type="checkbox"/>	SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/>	SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/>	SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/>	SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/>	TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/>	TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/>	TFTP	UDP	69	69
<input checked="" type="checkbox"/>	VOIP	TCP	5060	5061

* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the

Add Edit Delete

كذلك وفيه ضرورة لولوج الواجهة تحت رقم 3. واطور ال

الكل الى لوكوتورب ال ريفي غت متي، لالم اذه في: عظم الم

Service Table				
<input type="checkbox"/>	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
<input type="checkbox"/>	SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/>	SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/>	SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/>	SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/>	TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/>	TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/>	TFTP	UDP	69	69
<input checked="" type="checkbox"/>	VOIP	<input checked="" type="checkbox"/> All	--	--

* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the Pro

Add Edit Delete

Apply Back Cancel

قبطي عطق ط. 4. واطور ال

Service Table				
<input type="checkbox"/>	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
<input type="checkbox"/>	SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/>	SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/>	SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/>	SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/>	TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/>	TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/>	TFTP	UDP	69	69
<input checked="" type="checkbox"/>	VOIP	All	--	--

* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the

RV34x ةلسلسلا نم هجوم ىلع حاجنب ةمدخ ريح نآلا كىل ع بچي

ةمدخ فذح

اهفذح دارملا ةمدخلاب ةصاخلا رايخالا ةناخ دح، "ةمدخل لودج" في 1. ةوطخل

Service Table				
<input type="checkbox"/>	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
<input type="checkbox"/>	SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/>	SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/>	SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/>	SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/>	TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/>	TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/>	TFTP	UDP	69	69
<input checked="" type="checkbox"/>	VOIP	TCP	5060	5061

* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the

ةمدخل فذحل قوف رقنا 2. ةوطخل

Service Table				
<input type="checkbox"/>	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
<input type="checkbox"/>	SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/>	SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/>	SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/>	SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/>	TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/>	TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/>	TFTP	UDP	69	69
<input checked="" type="checkbox"/>	VOIP	TCP	5060	5061

* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the

Add Edit **Delete**

قبطي ة ق ط ق ط 3. ة و ط خ ل ا

Service Table				
<input type="checkbox"/>	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
<input type="checkbox"/>	SMTP	TCP	25	25
<input type="checkbox"/>	SNMP-TCP	TCP	161	161
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
<input type="checkbox"/>	SNMP-UDP	UDP	161	161
<input type="checkbox"/>	SSH-TCP	TCP	22	22
<input type="checkbox"/>	SSH-UDP	UDP	22	22
<input type="checkbox"/>	TACACS	TCP	49	49
<input type="checkbox"/>	TELNET	TCP	23	23
<input type="checkbox"/>	TFTP	UDP	69	69
<input checked="" type="checkbox"/>	VOIP	All	--	--

* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the

Add Edit Delete

Apply Back Cancel

RV34x ة ل س ل س ل ا ن م ه ج و م ي ل ع ح ا ج ن ب ة م د خ ف ذ ح ب ن ا ل ا ت م ق د ق ن و ك ت ن ا ب ح ي

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل