و SG550XG ىلع Traceroute و Ping مادختسإ SG350XG

فدهلا

اهمادختسا نكمي يتلاو ،traceroute و ping ةجمدم تاودأ SG350XG و SG550XG نمضتي لوكوتورب) ICMP ىدص مزح لاصتالا رابتخا مدختسي .لوحملا ةكبش تالاصتا رابتخال يدؤيو ،ةكبشلا ىلع فيضمل لوصولا ةيناكما رابتخال (تنرتنالا يف مكحتلا لئاسر راسملا Traceroute ضرعي .ةمزحلا قلاحو ةدوعلاو باهذلا تقو لثم تامولعم عاجرا ىلا .قكبشلا فيضم ىلا رفسلا دنع ةمزحلا هقرغتست يذلا تقولاو

> ىلع traceroute و ping رمألا مادختسا ةيفيك حيضوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا .SG350XG و SG550XG

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجألا

· SG550XG

· SG350XG

جماربلا رادصإ

2.0.0.73 رادصإلا

traceroute و ping تاودأ مادختسإ

غنيب

رابتخ! < ةراد! رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا ليجستب مق .1 ةوطخلا .لاصتالا رابتخ! ةحفص حتف متي .لاصتالا

Ping	
Host Definition: Destination IP Address/Na Status:	By IP address
Activate Ping Cancel	
Ping Counters and Status	
Number of Sent Packets:	0
Number of Received Packets:	0
Packet Lost:	0 %
Minimum Round Trip Time:	0 ms
Maximum Round Trip Time:	0 ms
Average Round Trip Time:	0 ms
Status:	N/A

فيضملا فيرعت ةيفيك ديدحتل ءاقتنا رز ددح ،فيضملا فيرعت لقح يف .2 ةوطخلا مسالاب ددح .هب صاخلا IP ناونع ةطساوب فيضملا نييعتل IP ناونع بسح ددح .ديعبلا ضرعلا عضو يف تنك اذإ .هب صاخلا فيضملا مسا ةطساوب فيضملا نييعتل ةمئاقلا مادختساب ضرعلا عضو رييغت نكمي) <u>7 ةوطخلا على ي</u>طختلاب مقف ،يساسألا .(بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا نم رسيألا يولعلا نكرلا يف ةلدسنملا

Ping		
Host Definition: Destination IP Address/Na	By IP address By name ame:	
Status: Activate Ping Cancel		
Ping Counters and Status		
Number of Sent Packets:	0	
Number of Received Packets:	0	
Packet Lost:	0 %	
Minimum Round Trip Time:	0 ms	
Maximum Round Trip Time:	0 ms	
Average Round Trip Time:	0 ms	
Status:	N/A	

ديدعلا ناف ،مدقتملا ضرعلا عضو يف لاصتالا رابتخا ةحفص ضرعت تنك اذا .3 ةوطخلا يذلا IP رادصا رايتخا رز ددح ،IP رادصا لقح يف .ةحاتم نوكت ىرخألا لوقحلا نم .IPv6 مادختسال 6 رادصالاو ،IPv4 مادختسال 4 رادصالا ددح .قدلا دنع لوحملا ممدختسيس

Ping		
Host Definition:	By IP address By name	
IP Version:	Version 6 Version 4	
Source IP:	Auto	
Destination IPv6 Address Type:	Link Local Global	
Link Local Interface:	VLAN 1 ▼	
Destination IP Address/Name:		
Ping Interval:	Use Default	
	O User Defined	ms (Range: 0 - 65535, Default: 2000)
Number of Pings:	Use Default	
	O User Defined	(Range: 1 - 65535, Default: 4)
Status:		
Activate Ping Cancel		

لاسراب لوحملا موقيس يذلا IP ناونع ددح ،ip ردصم ةلدسنملا ةمئاقلا يف .4 ةوطخلا ردصملا ناونع باسحب لوحملا ربخي يذلاو ،يئاقلت وه يضارتفالا دادعإلاا .هنم ping رمألا ةعباتمب مقف ،IP رادصإ لـقح يف 6 رادصإلا ديدحتب تمق اذإ .ةهجولا ناونع ىلإ ادانتسا .<u>7 ةوطخلا</u> ىلإ يطختلاب مقف ،الإو ؛5 ةوطخلا

Ping	
Host Definition:	By IP address By name
IP Version:	○ Version 6 Version 4
Source IP:	Auto
Destination IPv6 Address Type:	Auto 192.168.1.105(OOB)
Link Local Interface:	VLAN 1 ▼
Destination IP Address/Name:	
Ping Interval:	Use Default
	User Defined ms (Range: 0 - 65535, Default: 2000)
Number of Pings:	Use Default
	User Defined (Range: 1 - 65535, Default: 4)
Status:	
Activate Ping Cancel	

IPv6 ناونع عون ىلإ ةراشإلل ءاقتنا رز ددح ،ةهجولا IPv6 ناونع عون لقح يف .5 ةوطخلا

Ping			
Host Definition:	By IP address By name		
IP Version:	Version 6 Version 4		
Source IP:	Auto	▼	
Destination IPv6 Address Type:			
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻		
Destination IP Address/Name:			
Ping Interval:	Use Default		
	O User Defined	ms (Range: 0 - 65535, Default: 2000)
Number of Pings:	Use Default		
	O User Defined	(Ran	ge: 1 - 65535, Default: 4)
Status:			
Activate Ping Cancel			

يه تارايخلا:

- .ديرف لكشب دحاو ةكبش طابترإ ىلع ةفيضملا تائيبلاا IP ناونع ددحي Link Local · نكميو ،هيجوتلل لباق ريغ وهو ،FE80 ةئداب ىلع يلحملا طابترالاا ناونع يوتحي طابترال يلحم ناونع كانه ناك اذإ .ةيلحملا ةكبشلا ىلع لاصتالل طقف همادختسإ .نيوكتلا يف ناونعلا لدبتسي لاخدإلا اذه نإف ،ةهجاولا ىلع
- هيلإ لوصولا نكميو ايئرم نوكي يداحألا ثبلل يملاع 1Pv6 ناونع وه ناونعلا يمومع · .<u>7 ةوطخلا</u> ىلإ يطختلاب مقف ،رايخلا اذه ديدحتب تمق اذإ .ىرخألا تاكبشلا نم
 - رايتخا كيلعف ،ةهجولل IPv6 ناونع عون لقح نم Link Local ديدحتب تمق اذا .6 ةوطخلا .طابترالل ةيلحملا ةهجاولل ةلدسنملا ةمئاقلا نم طابترالل ةيلحم ةهجاو

Ping		
Host Definition:	By IP address By name	
IP Version:	Version 6 Version 4	
Source IP:	Auto	
Destination IPv6 Address Type:	Link Local	
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻	
Destination IP Address/Name:	VLAN 1	
Ping Interval:	Use Default	_
	O User Defined	ms (Range: 0 - 65535, Default: 2000)
Number of Pings:	Use Default	(Range: 1 - 65535, Default: 4)
Otations	User Defined	(Range: 1 - 00000, Delault. 4)
Status:		
Activate Ping Cancel		

مسا وأ ديعبلا فيضملل IP ناونع لخدأ ،ةهجولا IP مسا/ناونع لقح يف .7 ةوطخلا ضرعلا عضو يف تنك اذإ .فيضملا فيرعت لقح يف كديدحت بسح ،ديعبلا فيضملا .<u>10 ةوطخلا</u> ىلإ يطختلاب مقف ،يساسألا

Ping	
Host Definition: Destination IP Address/Na Status:	By IP address By name 192.168.1.1
Activate Ping Cancel	
Ping Counters and Status	
Number of Sent Packets:	0
Number of Received Packets:	0
Packet Lost:	0 %
Minimum Round Trip Time:	0 ms
Maximum Round Trip Time:	0 ms
Average Round Trip Time:	0 ms
Status:	N/A

تقو نم لوطلا نيعي نأ رز يكلسال ،لاجم لصاف زيزأ ةيلمعلا يف ترتخأ .8 ةوطخلا دادعإلا مادختسال يضارتفالا مادختسإ ددح .طبر لسري نيب يف رظتني حاتفملا صصخم ينمز لوط لاخدإل مدختسملا لبق نم فرعم وأ (ةيناث يللم 2000) يضارتفالا .(65535-0 وه قاطنلا)

F	Ping	
	Host Definition:	By IP address By name
	IP Version:	O Version 6 Version 4
	Source IP:	Auto
	Destination IPv6 Address Type:	Link Local Global
	Link Local Interface:	VLAN 1 ▼
	Destination IP Address/Name:	192.168.1.1
	Ping Interval:	● Use Default ● User Defined ms (Range: 0 - 65535, Default: 2000)
	Number of Pings:	Use DefaultUser Defined(Range: 1 - 65535, Default: 4)
	Status:	
(Activate Ping Cancel	


لاصتالا تارابتخا ددع ديدحتل رايتخا رز رتخا ،"لاصتالا تارابتخا ددع لقح يف .9 ةوطخلا دادعإلا مادختسال يضارتفالا مادختسا ددح .ةهجولا يلا لوحملا اهلسريس يتلا صصخم مقر لاخدال مدختسملا لبق نم فرعم وأ (لاصتا تارابتخا 4) يضارتفالا .(65535-0 وه قاطنلا)

Ping	
Host Definition:	By IP address By name
IP Version:	○ Version 6 Version 4
Source IP:	Auto
Destination IPv6 Address Type:	Link Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 ▼
Destination IP Address/Name:	192.168.1.1
Ping Interval:	 Use Default User Defined ms (Range: 0 - 65535, Default: 2000)
Number of Pings:	Use Default User Defined 7 (Range: 1 - 65535, Default: 4)
Status:	
Activate Ping Cancel	

رمألا ءاغلٍ رقنا وأ ،لاصتالا رابتخإ ءدبل لاصتالا رابتخإ طيشنت رقنا .10 ةوطخلا

Ping	
Host Definition:	By IP address By name
Destination IP Address/Na	ame: 192.168.1.1
Status:	
Activate Ping Cancel	
Ping Counters and Status	
Number of Sent Packets:	0
Number of Received Packets:	0
Packet Lost:	0 %
Minimum Round Trip Time:	0 ms
Maximum Round Trip Time:	0 ms
Average Round Trip Time:	0 ms
Status:	N/A

فاقيإ رزلا قوف رقنا .ليمحت طيرش رهظيس ،لاصتالا رابتخإ ةجلاعم ءانثأ .11 ةوطخلا .لاصتالا رابتخإ ءاغلإل طيرشلا اذه لفسأ لاصتالا رابتخإ



ةحفصلا ىلع لوقح ةدع ثيدحت متيس ،لاصتالا رابتخا يهتني امدنع .12 ةوطخلا .تامولعمب

Ping	
Host Definition:	By IP address
Destination IP Address/Name	ne: 192.168.1.1
Status:	Ping Succeeded
Activate Ping Cancel	
Ping Counters and Status	
Number of Sent Packets: 4	
Number of Received Packets: 4	
Packet Lost: 0	%
Minimum Round Trip Time: 10	0 ms
Maximum Round Trip Time: 10	0 ms
Average Round Trip Time: 5	ms
Status: Si	Success

:يه لوقحلا

اهلاسرا مت يتلا ICMP ىدص بلط مزحل يلامجإلا ددعلا ضرعي - ةلسرملا مزحلا ددع · .ديعبلا فيضملا يلإ

نم ةملتسملا ICMP Echo ىلع درلا مزحل يلاامجإلا ددعلا ضرعي - ةملتسملا مزحلا ددع · .ديعبلا فيضملا

طق ملتست مل يتلا دادترالا بلط مزحل ةيوئملا ةبسنلا ضرعي - ةدوقفملا ةمزحلا · . .ةلباقم يدص در ةمزح

مزحلا عيمج نم مزحلا جورخل تقو عرسأ ضرعي - ةدوعلاو باهذلا تقول يندألا دحلا · .ةلسرملا

نم مزحلل بايإلاو باهذلا ةلحرل تقو أطبأ ضرعي - بايإلاو باهذلا تقول ىصقألا دحلا · .ةلسرملا مزحلا عيمج مزحلا عيمج نم ةدوعلاو باهذلا تقو طسوتم ضرعي - ةدوعلاو باهذلا تقو طسوتم · .ةلسرملا

. لاصتالاً رابتخإب قصاخلاً عاجرإلاً قلاح روظت - قلاحلاً ·

traceroute

< ةرادإلا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا قادألا يل لوخدلا ليجستب مق .1 ةوطخلا . Traceroute. ةحفص حتف متى .Traceroute

Traceroute
Host Definition: By IP address By name Host IP Address/Name:
Activate Traceroute Cancel

فيضملا فيرعت ةيفيك ديدحتل ءاقتنا رز ددح ،فيضملا فيرعت لقح يف .2 ةوطخلا ددح .هب صاخلا الله الالالالي الوبع قطساوب فيضملا نييعتل IP ناونع بسح ددح .ديعبلا ددح .هب صاخلا الله الوبع قطساوب فيضملا نييعتل مسالاب عضو يف تنك اذإ .هب صاخلا فيضملا مسا قطساوب فيضملا نييعتل مسالاب ،لقحلا اذه يف مسالا ديدحتب تمق اذإ .5 قوطخلا يلا يطختلاب مقف ،يساسألا ضرعلا . <u>4 قوطخلا يل ي</u>طختلاب مقف ،مدقتملا ضرعلا عضو يف تنكو

Traceroute
Host Definition:
Activate Traceroute Cancel

كانه نوكيسف ،مدقتملا ضرعلا عضو يف Traceroute ةحفص ضرعت تنك اذإ .3 ةوطخلا ةمئاقلا مادختساب ضرعلا عضو رييغت نكمي) ةحاتملا يرخألا لوقحلا نم ديدعلا رادصإ لقح يف .(ةدعاسملا بيولا نيوكت ةادأ نم رسيألا يولعلا نكرلا يف ةلدسنملا 4 رادصإل ا ددح .traceroute ليغشت دنع لوحمل اهمدختسيس يذل IP رادص رايتخ رز ددح ،IP الادح .IP الادح .IP الادح .IP المدختسال 6 رادص الو ،IP مادختسال 6 رادص الو ،IP مادختسال 6 رادص الو ،IP دلات العنص الله .IP دلات الل

Traceroute		
Host Definition:	By IP address By name	
IP Version:	Version 6 Version 4	
Source IP:	Auto	
Host IP Address/Nam	ne:	
O TTL:	Use Default	
	User Defined	(Range: 1 - 255, Default: 30)
Timeout:	Use Default	
	User Defined	sec (Range: 1 - 60, Default: 3)
Activate Traceroute	Cancel	


لاسراب لوحملا موقيس يذلا IP ناونع ددح ip، ردصم ةلدسنملا ةمئاقلا يف .4 ةوطخلا السراب لوحملا موقيس يذلا IP ناونع ددح ip، دعملا دادعالا الله المناطقة المناطقة

Traceroute		
Host Definition:	By IP address	
IP Version:	O Version 6 O Version 4	
Source IP:	Auto	
Host IP Address/Name:	Auto 192.168.1.105(OOB)	
O TTL:	Use Default	
	O User Defined	(Range: 1 - 255, Default: 30)
Timeout:	Use Default	
	O User Defined	sec (Range: 1 - 60, Default: 3)
Activate Traceroute	Cancel	

مسا وأ ديعبلا فيضملل IP ناونع لخدأ ،فيضملا IP مسا/ناونع لقح يف .5 ةوطخلا يف تنك اذإ .فيضملا فيرعت لقح يف كب صاخلا ديدحتلل اقفو ،ديعبلا فيضملا .<u>8 ةوطخلا</u> ىلإ يطختلاب مقف ،يساسألا ضرعلا عضو

Traceroute	
Host Definition: ● By IP address ● By name Host IP Address/Name: 192.168.1.1	
Activate Traceroute Cancel	


لا نأ ةزفقلا نم ىصقألا ددعلا نيعي نأ رز يكلسال ،لاجم TTL لا يف ترتخأ .6 ةوطخلا يف قرخلا يف ترتخأ .6 ةوطخلا يف قمزحلا قيلعت عنمل "(TTL) على الله قدم" قزيم مادختسا متي .حمسيس traceroute يذل الله قيام الله تعليم الله الله ت



هيف رظتنيس يذلا تقولا رادقم ديدحتل يكلسال رز رتخأ ،ةلهملا لقح يف .7 ةوطخلا مادختسإ ددح .ةيلاتلا قمزحلا علا لاقتنالاو اهنادقف نع نالعالا لبق عاجرا قمزحل لوحملا مدختسملا لبق نم فرعم وأ (ةيناث يللم 3) يضارتفالا دادعالا مادختسال يضارتفالا .(60 علا 1 نم قاطنلا) صصخم مقر لاخدال

Traceroute	
Host Definition:	By IP address
IP Version:	Version 6 • Version 4
Source IP:	Auto
Host IP Address/Name	192.168.1.1
OTTL:	Use DefaultUser Defined(Range: 1 - 255, Default: 30)
Timeout:	Use Default User Defined 10 sec (Range: 1 - 60, Default: 3)
Activate Traceroute	Cancel

حسمل رمألا ءاغلا رقنا وأ ،traceroute ليغشت ءدبل Traceroute طيشنت رقنا .8 ةوطخلا .تادادعإلاا



فاقيإ رزلا قوف رقنا .ليمحت طيرش رهظيس ،traceroute ةجلاعم ءانثأ .9 ةوطخلا .Traceroute ءاغلإل طيرشلا اذه لفسأ traceroute



ةمولعم all the لمحي يأ ،ةلواط رهظي traceroute لا متي امدنع .10 ةوطخلا نمض ةيدرف تامولعم ةمزح لكو ،ديعبلا فيضملا يلإ مزح ثالث Traceroute لسري .عجري .3-1 ةلوج لقح لك

Traceroute Status: Traceroute Complete							
Traceroute Table							
Index	Host	Round Trip 1		Round Trip 2		Round Trip 3	
		Time (ms)	Status	Time (ms)	Status	Time (ms)	Status
1	192.168.1.1	20	Succeeded	20	Succeeded	20	Succeeded
Back							

:يه لوقحلا

.تاوطخلا ددع ضرعي - سرهفلا ·

.راسملا ىلع فقوب صاخلا IP ناونع ضرعي - فيضملا ·

.ةمزح لكل traceroute تامولعم ضرعي - 3-1 باهذلا ةلوج ·

. فقوتالا يل قدوعالو باهذلا تقو ضرعي - (قيناث يالم) تقولا -

حاجنب فقوتلا ىلإ تلصو ةمزحلا تناك اذإ ام رهظت - ةلاحلا -

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعالفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام الفات وتواد المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين ألما المعالفين ألما المعالفين المعالفين ألما الم