

تانايبال ةكرح ميظنت

فدهل

CBW ةكبش يف تانايبال رورم ةكرح ميظنت نيوكت تاوطخ فصوو ةلاقملا هذه نم فدهل.

Cisco ةعجارم كنكم يف ،دنتسملا اذه يف ةدراولا تاحلصلاب ةيارديلع نكت مل اذا [.ةديجل تاحلصلابلا درس م: Business](#)

تباثلل جامانربال رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجال

- (ثدجال ليزنت) 10.0.1.0 | [\(تانايبال ةقرو\)](#) ددرتملا رايتلا نم تلوف 140
- (ثدجال ليزنت) 10.0.1.0 | [\(تانايبال ةفيحص\)](#) ددرتملا رايتلا نم تلوف 145
- (ثدجال ليزنت) 10.0.1.0 | [\(تانايبال ةفيحص\)](#) ددرتملا رايتلا نم تلوف 240

ةمدقملا

تاكبش يلع همادختسا متي .ي ددرتلا قاطنلا يف مكحتلا ةينقت وه تانايبال ةكرح ميظنت تانايبال ةكرح ميظنت عاشن متي .اهلك وانايبال تاططخم ضعب رخوي ورتوي بمكلا دجال يلا ةادال ديزي تانايبال ةكرح ميظنت .دحم رورم ةكرح فيرت فلم عم قفاوتلل عاونال حاتملا ي ددرتلا قاطنلا ةدايز اهنكمي امك .لوصولا نم ززعوي ،هلفكي واصلال اعويش رثكال لكشلا وه قيبتلل يلا دنتسملا تانايبال ةكرح ميظنت .مزلال نم ةني عم تانايبال ةكرح ميظنتل .

ةنزملا وراظنالا ةمئاق يف ةدئاللا مزلال نيخت وه رورملا ةكرح ميظنت نيوكت نم فدهل نال ةدئاللا مزلال طاقسال الامتلا لقا رورملا ةكرح ميظنت .ةيمازللا تالدملا يلع اتقوم دق .راظنالا ةمئاق لوط يتح اتقوم مزلال نيخت موقوي .اتقوم اهنخت متي ةدئاللا مزلال بنحتي ام ةداعو .ةيلع تالدمب ةرمتسم ةدئاللا رورملا ةكرح تناك اذا طوقسال تالدم شحت تانايبال رورم ةكرح ميظنت نيوكت بوي ع دحا .ةطقسمل مزلال ببسب لاسرالا ةداع تالدم ع .ةقيملا راظنالا مئاق ةصاخ ،راظنالا مئاق ببسب ريخاتلا يلا يدوي نأ نكمي هنا ،وه

نيوكتلا

.نيئدتبم لل حئاصن يلع ءوصلال لي دبتلل لباقلا مسقلا اذه طلسي

لوخدلا لي جست

مايقلل .ةيساسالا لوصولا ةطقنل (UI) بيولا مدختسم ةهجاو يلا لوخدلا لي جستب مق لبق اريحت يقلتت دق <https://ciscobusiness.cisco.com> لخدأو بيو ضرعتسم حتفا ،لكذب لخداب ةيساسالا لوصولا ةطقن يلا لوصولا اضيأ كنكمي .دامتعالا تانايب لخدأ .ةعباتملا بيولا ضرعتسم يف (ةيساسالا لوصولا ةطقن نم) [https://\[ipaddress\]](https://[ipaddress])

تاودال تاحيملت

ودبي يذلا ةادال حيملت نم ققحت ،مدختسملا ةهجاو يف لقق لوح ةلئسا كي دل ناك اذا

يلا تلاك

ةعسوتملا ةيساسالا ةمئاقلا ةنوقي ع قوم ديدحت يف ةلكشم هجاوت له

رقن اف، عمئاقلا رز ىرت مل اذا، عشاشلا نم رسيال بنجال ىلع ءدوجوملا عمئاقلا ىلا لقتنا



ىبنجال طيرشلا عمئاق حتفل ءنوقيال هذه ىلع

Cisco Business قيبطت

مدختسم ءهجاو عم ءرادلا تازيم ضعب ىف كرتشت ءق فارم تاقيبطت ىلع ءزهجال هذه ىوتحت قيبطتلا ىف بىو مدختسم ءهجاو ىف ءدوجوملا تازيملا ءفاك رفوتت نل. بىول


[تنزيل تطبيق iOS](#) [تنزيل تطبيق Android](#)

ءركتملا ءلئسال

ءلواتملا ءلئسال دنتم نم ققحتلا كنكمى، ءبىجم رىغ لانت ال ءلئسال كىدل تناك اذا [ءعئاش ءلئسال](#)

ىه: CBW ءكبش ىف تاناىبالا ءكرح مىظنت نىوكت تاوطخ

WLAN/RLAN تاكبش ءفاض | > WLAN تاكبش > ءىكلساللا تاداعلا ىلا لقتنا 1. ءوطخلا تاناىبالا ءكرح مىظنت > ءىدج



ءىلاتلا تاملعمل نىوكتب مق، تاناىبالا رورم ءكرح مىظنت بىوبتلا عمال ىف 2. ءوطخلا

رورم ءكرحل لضفا ءمدخ رىفوت ىلع ءكبشلا ءردق ىلا QoS رىشت — (QoS) ءمدخلا ءدوج (i) ءفلتخمللا تاىچولونكتلا باسح ىلع رورملا ءكرحل ءىولوالا ىطعى وهو. ءدخمللا ءكبشلا طوبضم نافجر تاجومو ددح لوصو نمزو صصخم قاطن ضرع رىفوت وه ءمدخلا ءدوج نم فءهلاو ءىلءافتو ءىروف رورم ءكرح لبق نم ءبولطم لوصولا نمز تاملعم. ءنسخم نادق ف صئاصخو

ءمالع تحت. ءىلاتلا ءءبالا ءمدخلا ءدوج تاىوتسم CBW ل ءىساسالا لوصولا ءطقن معدت ءمدخلا ءدوج تاىوتسم دح ارتخا، ءمدخلا ءدوج ءلدسنملا عمئاقلا نم، ءمدخلا ءدوج بىوبتلا ءىلاتلا

ءكبشلا ربع توصولا لقل ءقئاف ءمدخ ءدوج نمضت — (توصل) Platinum ءىنقت

ةيكللساللا.

ةدوجللةيلاع ويديفلا تاقيبطت معدي — (ويديف) يبهذ.

ءالمعلل يداعلا يددرتلا قاطنلا معدي — (دهج لصفأ) SILVER.

فويضللا تامدخل يددرت قاطن لقأ رفوي — (ةيفلخال) زنوربلا.



إعداد التفكيك هو Silver (أفضل جهد).

ييلي امل (ث/ب ك) ةبوغرملا ميقللا رتخأ 2)

ةيلااتلا ريياعملا مادختساب BSSID لكل لدعمللا دودحو ليعم لكل لدعمللا دودح ددح

TCP رورم ةكرح طسوتم ديح — مداخللا نم تانايبلا قفدتل يددرتلا قاطنلا دح طسوتم صن تاعبرم يف ةيلاثلا يف تبوليك يف لدعمللا لخال لالخنم تانايبلا لدعمل تانايبلا لدعمل طسوتم.

لدعمل طسوتم ديح — مداخللا نم تانايبلا قفدتل يلعفلا يددرتلا قاطنلا دح طسوتم يف تبوليك لاللدعمللا لخال لالخنم مدختسم لكل UDP رورم ةكرح يلعفلا تقولا يلعفلا تقولا لدعمل طسوتم ةصاخلا صنلا تاعبرم يف ةيلاثلا.

رورم ةكرح طسوتم ديح — مداخللا لانايبلا قفدت دنع يددرتلا قاطنلا دح طسوتم صنلا تاعبرم يف ةيلاثلا يف تبوليك يف لدعمللا لخال لالخنم تانايبلا لدعمل TCP طسوتم لانايبلا لدعمل.

تقولا لدعمل طسوتم ديح — يلعفلا تقولا يف يددرتلا قاطنلا ضرع دح طسوتم ةيلاثلا يف تبوليك يف لدعمللا لخال لالخنم مدختسم لكل UDP رورم ةكرح يلعفلا يلعفلا تقولا لدعمل طسوتم ةصاخلا صنلا تاعبرم يف.

تنظيم حركة بيانات كل شبكة WLAN غير مدعوم. إذا كنت ترى خيارات لهذا، فأنت تستخدم إصدار برنامج ثابت قديم.

في هذه الحالة، يلزمك حذف شبكة WLAN، وإجراء ترقية للبرامج الثابتة، وإنشاء شبكة WLAN مرة أخرى. انقر فوق الارتباطات التشعبية للحصول على تعليمات حول [ترقية البرامج الثابتة](#) أو [إضافة/تحرير شبكة WLAN](#).

Rate limits per client

Average downstream bandwidth limit	<input type="text" value="0"/>	kbps	?
Average real-time downstream bandwidth limit	<input type="text" value="0"/>	kbps	?
Average upstream bandwidth limit	<input type="text" value="0"/>	kbps	?
Average real-time upstream bandwidth limit	<input type="text" value="0"/>	kbps	?

Rate limits per BSSID

Average downstream bandwidth limit	<input type="text" value="0"/>	kbps	?
Average real-time downstream bandwidth limit	<input type="text" value="0"/>	kbps	?
Average upstream bandwidth limit	<input type="text" value="0"/>	kbps	?
Average real-time upstream bandwidth limit	<input type="text" value="0"/>	kbps	?

الرجاء تحديد نطاق النطاق الترددي بين 0 و 512000. تم قبول الأرقام فقط. يتم استخدام متوسط معدل البيانات لقياس حركة مرور TCP بينما يتم استخدام متوسط معدل الوقت الفعلي لحركة مرور UDP. يتم قياسها بمعدل كيلوبت لكل الإدخالات. يمكن أن تختلف قيم متوسط معدل البيانات ومتوسط معدل الوقت الفعلي لأنها يتم تطبيقها على بروتوكولات الطبقة العليا المختلفة مثل TCP و UDP. لا تؤثر هذه القيم المختلفة للمعدلات على النطاق الترددي.

في FastLane (III) — ام ابلاغ
تقول في تاقى ببطتلا دوي قول ارطن، لاثملا لى بس لىع. اهعون بسح ةينال تاقى ببال تاناى ب رورم ةكرح نم لىعأ ةيولوا لىل Wi-Fi ةكبش ربع توصول رورم ةكرح جاتحت، لىل عفلا بىول لىل Safari.

ةكرح عاونأ زىم ةىفك لىل ةقفاوملا لىل ةكبشلا ةزهجأ ةدعاسمل ةددعتم رىياعم دجوت ةىلمع رىبك لكشب QoS FastLane طسب تو. اهتاىولوا بىترت نم دكأتلل ةفلتخملا رورملا ةساسحل رورملا ةكرح ملىست متىو ةكبشلا ماحدزا لىلقت متى يتح هذه ةىقافاتلا ددحمل تقول لىل (وىدفلل ووصول لثم) تقولل.

شحب لىل نىتال ببال لىل ةدوخل ةدوخل نىيىعت متى، FastLane نىكمت دنع لىل رورم ةكرح لىل نم لىل ةيولوا ووصول رورم ةكرح لىل نوكت.

Fastlane	Disabled	
	Disabled	
	Enabled	

سىؤدى تمكين FastLane إلى تحديث قيمة جودة الخدمة إلى البلاتين.

فرع التلا كرحم مادختساب تاقببطلال AVC فنصي - (AVC) تاقببطلال ةيؤرفي م كحتلا (iv) يوتسم يلع ةيؤرفي ناكما رفويو (NBAR2) ةكبشلال يل دنتمسمل تاقببطلال يلع حيتت . ةفورعمل تاقببطلال ةمئاق [إنه](#) رفوتت . ةكبشلال تاقببطلال ةيؤرفي ناكما 1000 نم رثكأ فاشتكأ ةيساسال لوصول ةطقنل قيببطلال ةيؤرفي ناكما طابنرا مادختساو ةكبشلال ماحدزا ةبقارمو يلعلال تقولال في ليلحت ءارجا واهيلع فرعتل او صخلم > بردمال في **مادختسال** ءاصح **بسح تاقببطلال** في ةزيمال هذمهاست . ةكبشلال ةكبشلال

"قيببطلال ةيؤرفي" ةلدسنمالم ةمئاقلال نم "نكمم" رتخأ ، قيببطلال ةيؤرفي م كحتلا نيكمتل فيضارتفالال رايلخال نوكي يالطعم رتخأ ، ال او

Application Visibility Control

Disabled



Disabled

Enabled

v) ةكبشلالال ةيلحملال ةكبشلال مسا ضرعي - AVC فيصوت

ةكبشبالال لاصتال دنع اهضفروا ةنيعم تاقببطلال حامسللل ةدعاق ةفاضل قوف رقنال ةنيعم WLAN

AVC Profile

Add Rule

Action	S.L. No.	Application	Action	Average Rate	Burst Rate
--------	----------	-------------	--------	--------------	------------

حامسلال نكمي يتل تاقببطلال ةمئاق نم قيببطلال دح ، ةقثبنمالم ةشاشلال يلع اهضفروا

Add AVC Rule

Application 3com-amp3



Action 3com-amp3

er (Best Effo...

3com-tsmux

3pc

4chan

58-city

Apply

Cancel

ديدحتل لدعمل دحو قيببطلال ضفرب drop و ، قيببطلال حامسللل ةمالمال رتخاو ، ءارجال رتخأ هب قيببطلال ليغشت متي يذال لدعمل

Add AVC Rule

Application 3com-amp3

Action Mark

Silver (Best Effo...

Mark

Drop

Rate limit

Apply

Cancel

ظفحل قي بطت قوف رقنا، ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةمدخلا ةدوج فيرعت فلم دح، نآلا ةدعاقلا نيوكتلا

Add AVC Rule

Application 3com-amp3

Action Mark

Silver (Best Effo...

Silver (Best Effort)

Custom

Platinum (Voice)

Gold (Video)

Bronze (Background)

Apply

Cancel

يتم تحديد الفضة (أفضل جهد) بشكل افتراضي، ويمكنك تغيير نفس الشيء.

تامالعمل نيوكتلا تامالعمل زاجناو هالعأ ةروكذملا تامالعمل ايعيمج نيوكت نم دكأتلا درجمب قوف رقنا، ةديج (WLAN) ةيكلسال ةيلحم ةكبش ةفاضل ةحفص نمض ةيقبتملا بيوبتلا نيوكتلا ظفحل قي بطت.

Apply

Cancel

رارقلا

ةيكلسال ةكبش لمع cisco يف تانايبلا رورم ةكرح لكشي نأ تاوطخلا نآلا تمأ تنأ

كهمت دق يتلا ةيتوبكنعلا ةكبشلل ىرخألا ةيكلساللا تالاقملا عجار

[الأسئلة المتكررة RADIUS ترقية البرامج الثابتة RLANs تتمط الطلب تصنيف العملاء أدوات نقطة الوصول الأساسية](#)
[Umbrella مستخدمو WLAN التسجيل عرائس متدخلين إدارة التكوين وضع شبكة تكوين المنفذ مرحبا بك في شبكة](#)
[CBW شبكة الضيف باستخدام مصادقة البريد الإلكتروني ومحاسبة RADIUS استكشاف الأخطاء وإصلاحها استخدام](#)
[وجه Draytek مع CBW](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا