

# لوصلو ةطقن ىلع ةئف ةطيرخ نيوكت (WAP) ةيكلسال

## فدهلا

نم رصنعك جذومننلا اذه لمعيو. اهميظنت مزلي يتلا رورملا ةكرح ةئفلا ةطيرخ فرعت  
ةكرح قباطت نأ مزلي طورش ىلع ةئفلا طئارخ يوتحت. تاسايسلا ةطيرخ رصانع  
يف ةئفلا طئارخ نم ديدعلا كانه نوكتي نأ نكمي. طاقسال وأ هيحوتلا ةداعل، رورملا  
طئارخ عيمج ةقباطم بجي وأ، ةدحاو ةئف ةطيرخ اما ةقباطم نكمي شيح ةسايسلا ةطيرخ  
ةطيرخو ةئفلا ةطيرخ عاشن بجي. ةسايسلا ةطيرخ ي ف ددحمل اءارجال داخاتال ةئفلا  
ىلع لوصللل. لوصلو ةطقن ىلع (QoS) ةمدخل ةدوج نيوكت لامكتسال ةسايسلل  
لوح تاميلعت ىلع لوصللل. [لنه](#) رقنا، ةمدخل ةدوج نيوكت ةيفيكلوح تاميلعت  
[لنه](#) رقنا، ةسايس ةطيرخ عاشن ةيفيكل

ةطيرخ نيوكت دنع ICMP مزح فيرعتل ةئف ةطيرخ نيوكت ةيفيكل لاقملا اذه حضوي  
لوصلو ةطقنل ةئف

## قيبطت لل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP131
- WAP150
- WAP351
- WAP361
- WAP571
- WAP571E

## جماربال رادصا

- 1.0.1.3 — WAP131، WAP351
- 1.0.1.7 — WAP150، WAP361
- 1.0.0.17 — WAP571، WAP571E

## ةئف ةطيرخ نيوكت

ةديج ةئف ةطيرخ عاشن

ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا لفس ، WAP361 وأ WAP351 ، WAP150 ، WAP131 فف 1. ةوطخللا  
ةئفلا ةطفرخ > ةمدخللا ةدوؤ رتخاو بفوللا ىلإ ةدنتسملا

Getting Started

Run Setup Wizard

▶ Status and Statistics

▶ Administration

▶ LAN

▶ Wireless

▶ System Security

▼ Quality of Service

Global Settings

Class Map

Policy Map

QoS Association

QoS Status

▶ ACL

ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا لفسف ، WAP571E وأ WAP571 مدختست تنك اذا  
ةئفلا ةطيرخ > ليمعلا ةمدخ ةدوج رتخاوبوللا ىلإ

Getting Started

Run Setup Wizard

▶ Status and Statistics

▶ Administration

▶ LAN

▶ Wireless

▶ Spectrum Analyzer

▶ System Security

▼ Client QoS

Global Settings

Class Map

Policy Map

QoS - LAN, QoS - Wireless

ل قح يف ةديجال ةئفلا ةطيرخل امسا لخدأ، ةئفلا ةطيرخل نيوكت ةقطنم يف 2. ةوطخل  
ةئفلا ةطيرخل امسا

class\_map\_1 وه مسالا، لاثملا اذه يف: ةظحالم

### Class Map

**Class Map Configuration**

Class Map Name:  (1 - 31 Characters)

Class Map Type:

يتلا رورملا ةكرح عون رتخأ، ةئفلا ةطيرخل عون ةلدسنملا ةمئاقلا يف 3. ةوطخل  
يه تارايلال. ةئفلا ةطيرخل اهليل رظنتس

- IPv4 رورم ةكرح لىل طقف رظنلاب ةئفلا ططخمل رايخل اذه حمسي — IPv4
- IPv6 رورم ةكرح لىل طقف رظنلاب ةئفلا ططخمل رايخل اذه حمسي — IPv6
- MAC نيوانع ليلحت ةئفلا ةطيرخل رايخل اذه حيتي — MAC

IPv4 رايخل متي، لاثملا اذه يف: ةظحالم

### Class Map

**Class Map Configuration**

Class Map Name:  (1 - 31 Characters)

Class Map Type:

ةئفلا ةطيرخ ةفاضإ قوف رقنا 4. ةوطخلا

### Class Map

**Class Map Configuration**

Class Map Name:  (1 - 31 Characters)

Class Map Type:

**Add Class Map**

ةئفلا ةطيرخ ةفاضإ قوف رقنا 4. ةوطخلا

ةدوجوم ةئف ةطيرخ نيوكت

اهب ةصاخلا ةئفلا ةطيرخ عون ىلع ءانب ةدوجوم ةئف ةطيرخ نيوكت تارايرخ فلتخت ةطيرخ تناك اذا . تاميلعت ىلع لوصحلل [انه](#) رقنا ، IPv4 ةئف ةطيرخ عون ىلع لوصحلل MAC عون ةئف ةطيرخ تناك اذا [انه](#) رقنا و [انه](#) رقنا ف ، IPv6 عون ىلع يوتحت ةئفلا

p ءون MA ةئف IPv4

مساةلدسنملا ءمئاقلا يف . ريءاعملا ءقباطم نيوكت ءقطنم ىلا لقتنا 1. ةوطخلا ةئفلا ةطيرخ عون مسارتخا ، ةئفلا ةطيرخ

class\_map\_1 رايءتخا متي ، لاثملا اذه يف : ءظحالم

### Match Criteria Configuration

Class Map Name:

Match Every Packet:

EtherType:  Any  Select From List:   Match to Value:  (Range: 0600 - FFFF)

**Class\_Map\_1**

من أ ي ن ع ي اذ ه و . ة د د ح م م ز ح ر ا ي ت خ ا ة ن ا خ ل ك ة ق ب ا ط م ن ا ن م ق ق ح ت ( ي ر ا ي ت خ ا ) . 2 ة و ط خ ل ا ل و ق ح ي ا ن ي و ك ت م ز ل ي ن ل . ر ي ي ا ع م ل ا ق ب ا ط ت ا ه ن ا ل ع I P v 4 ة م ز ح ل ك ع م ل م ا ع ت ل ا م ت ي س . 9 ة و ط خ ل ا ل ا ل ل ق ت ن ا ، ا د د ح م ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ت ك ر ت ا ذ ا . ر ا ي خ ل ا ا ذ ه د ي د ح ت د ن ع ع ط ق م ل ا ي ف ي ر خ ا . 3 ة و ط خ ل ا ل ا ل ل ق ت ن ا ، ا ل ا و .

ة م ز ح ل ك ة ق ب ا ط م ن م ق ق ح ت ل ا م ت ي ا ل ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ظ ح ا ل م

**Match Criteria Configuration**

Class Map Name:

Match Every Packet:

Protocol:

Any

Select From List:

Match to Value:

من أ ل ع ه ع م ل م ا ع ت ل ا م ت ي س ا ل و ك و ت و ر ب ر ت خ ا ، ل و ك و ت و ر ب ل ا ق ط ن م ي ف . 3 ة و ط خ ل ا ل ي ه ت ا ر ا ي خ ل ا . ه ب ن ا ج ب د و ج و م ل ا ر ا ي ت خ ا ل ا ر ز ل ع ر ق ن ل ا ب ر ي ي ا ع م ل ل ة ق ب ا ط م

- ن ل ، ه ر ا ي ت خ ا ة ل ا ح ي ف . ا ق ب ا ط م ن و ك ي س ل و ك و ت و ر ب ي ا ن ا ل ا ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ر ي ش ي — ي ا ا ه ص ح ف م ت ي س ة م ز ح ل ك ق ب ا ط ت س و ة ر ف و ت م ل و ق ح ل ا ة ف ا ك ن و ك ت
- ك ن ك م ي . ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ل ن م ر ا ي خ ر ا ي ت خ ا ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ك ل ح ي ت ي — ة م ئ ا ق ل ل ن م د د ح . ة م ئ ا ق ل ل ن م U D P و T C P و I G M P و I P ر ا ي ت خ ا
- م س ا ل ا ب ج ر د م ر ي غ ل و ك و ت و ر ب ة ق ب ا ط م ب ك ل ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ح م س ي — ة م ي ق ل ل ا ة ق ب ا ط م ت ن ر ت ن ا ل ل ة ن ي ع م ل ا م ا ق ر ا ل ا ة ط ل س ة ط س ا و ب د د ح م و ه ا م ك ل و ك و ت و ر ب ف ر ع م ل ا خ د ا ب [ا ن ه](#) ت ا ل و ك و ت و ر ب ل ا ت ا ف ر ع م ب ة م ئ ا ق ل ع ر و ث ع ل ا ن ك م ي . ( I A N A )

ة م ئ ا ق ل ل ن م I C M P ر ا ي ت خ ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ظ ح ا ل م



## Match Criteria Configuration

Class Map Name:

Match Every Packet:

Protocol:  Any  
 Select From List:   
 Match to Value:

يوتحي نأ جاتحي طبر IP ناووع روصملا ددحي نأ راخي، IPare روصملا في ترتخأ. 4 ةوطخلال  
يه تاراخيلا. قباطات نوكي نأ

- قباطات نوكي نأ ناووع روصملا في راخي اذه حمسي — في
- ةكبش عانقو IP ناووع ديدحت راخيلا اذه كل حيتي — مدختسملا لبق نم فرعم  
روصملا IP عانقو روصملا IP ناووع يلحق في ةيعرف

في راخيلا متي، لاثملا اذه في: ةطخال

Source IP:  Any  
 User Defined

Source IP Address:  (xxx.xxx.xxx.xxx)

Source IP Mask:

نأ جاتحي طبر ءانيم روصملا ددحي نأ راخي ترتخأ، ةقطنم ءانيم روصملا في. 5 ةوطخلال  
يه تاراخيلا. قباطام تربتعا in order to نوكي

- ةقباطام ءانيم روصملا في راخي اذه ربتعي — في
- ذفنم بةطبرم ةيساسا ةملك ةقباطام راخي اذه كل حيتي — ةمئاق نم ددح  
ةيساسالا تاملكلا هذ. اهل ءفاكم رسي مقريلا ةمجرتم حبصت يتلاو روصملا  
www، و ftp، ftpdata، http، smtp، snmp، telnet، tftp، في
- هتقباطام متيس روصملا ذفنم مقري ديدحت راخيلا اذه كل حيتي — ذفنم لل ةقباطام  
ةقباطام ترتخأ اذا هتددح في ذل ANA ذفنم مقريلا تانايبلا ططخم سار في  
65535 يلا 0 نم نوكي نأ نكمي. 3 ةوطخلال في ةمقيلل

في راخيلا متي، لاثملا اذه في: ةطخال

Source Port:  Any

Select From List:

Match to Port:

مزمحل جاتحت يذلا ةهوجلل IP ناوع ديدحتل ارايخ رتخأ، ةهوجلل IP قطنم ي ف 6. ةوطخل  
يه تارايل. ةقباطم نوكت نأ ل:

- قباطمك ةهوجلل IP ناوع ي أ عم رايل اذ لماعت ي — ي
- ةكبش عانقو IP ناوع ديدحت رايل اذ كل حيت ي — مدختسم لبق نم فرعم
- ةهوجلل IP عانقو ةهوجلل IP ناوع يلحق ي ف ةيعرف

ديدحت متي و ةهوجلل IP ناوعك 10.10.100.123 ديدحت متي، لاثم اذ ي ف: ةطحالم  
ةهوجلل IP عانقك 255.0.0.0

Destination IP:  Any

User Defined

Destination IP Address:

Destination IP Mask:

قباطم نوكتي نأ جاتحي طبرام ددحي نأ رايل ترتخأ، قطنم ءانيم ةياغل ي ف 7. ةوطخل  
يه تارايل:

- قباطمك ءانيم ةياغ ي رايل اذ لماعي — ي
- عم تانايل طاطخم س أري ةهوجلل ذفنم ل عم رايل اذ قفاوتي — ةمئاق نم ددح  
مجرتي. www و ftp: ftpdata, http, smtp, snmp, telnet, ftp: ةدحمل ةساسأل ةمك ل  
هل ةفاكم ذفنم مقر ل ةساسأل تاملكل هذه نم لك
- متيس يذلا ةهوجلل ذفنم مقر ديدحت رايل اذ كل حيت ي — ذفنم ل ةقباطم  
ترتخأ اذ هتددح يذلا ANA ذفنم مقر ل تانايل طاطخم س أري هتقباطم  
65535 ل 0 نم نوكتي نأ نكمي. 3. ةوطخل ي ف ةمقلل ةقباطم

مقر IPv6 ةئف ةطيرخ نيوكتب موقت تنك اذ. ي رايل اذ متي، لاثم اذ ي ف: ةطحالم  
9. [ةوطخل](#) ل ي طختلاب

Destination Port:  Any

Select From List:

Match to Port:

متهيئس يتلا ةمدخالا عون ديدحتل ارايخ رتخأ، "ةمدخالا عون" ةقطنم ي ف 8 ةوطخلا  
 يه تارايلالا. ةئفلا ربياعمل مزحلا ةقباطم دنع اهمادختسا

- قباطت هنا ىلع تامدخلا نم عون ي ا عم رايخلا اذم لماعت ي — ي ا
- اهمادختسال DSCP ةميق رايخا رايخلا اذم كل حيت ي — ةئاقلا نم IP DSCP ديدحت  
 ةقباطم راي عمك
- 0 نم ةصصخم DSCP ةميق لاخدا رايخلا اذم كل حيت ي — ةميق ل قباطم IP DSCP  
 لى 63
- IP ةيقبسا ةميقب ةمزحلل IP ةيقبسا ةميق رايخلا اذم قباط ي — IP ةيقبسا  
 لى 7 نم وه IP ةيقبسا قاطن. لقحلا اذم ي ف ةفرعمل
- ي ف ةمزحلل نم (ToS) ةمدخالا عون تب تادحو رايخلا اذم مدختسي — IP TOS تب تادحو  
 تب تادحو لثمت (ff لى 00) ني ب IP TOS تب ةميق حوارتت. قباطت راي عمك IP سار  
 بيترتلا ةيلاع تسلا تب تادحو لثمت. IP ةيقبسا ةميق بيترتلا ةيلاع ثالثل  
 IP DSCP ةميق
- تبلا عوضاوم ديدحتل TOS عانق ةميق لاخدا ب كل رايخلا اذم حمسي — IP TOS عانق  
 ي ف IP TOS لقح عم ةنراقم لل اهمادختسا متهي يتلا IP TOS تب تادحو ةميق ي ف  
 لثمي و، FF لى 00 نم ني تناخ نم رشع يسادس مقريه IP TOS عانق ةميق. ةمزحلل  
 عوضاوم لى IP TOS عانق ي ف ةيرفص ةميق تاذا تب تادحو ريشت. ابولقم اعانق  
 IP TOS لقح عم ةنراقم لل اهمادختسا متهي يتلا IP TOS تب تادحو ةميق ي ف تبلا  
 تادحو ىلع يوتحت يتلا IP TOS ةميق نم ققحتلل، لاثملا لىبس ىلع. ةمزحلل  
 ةميق مدختسا، ةميق رثكالا يه 7 تب ةدحو نوكت ثيح، ةحضاو 1 و ةدحم 5 و 7 تب  
 00 ب صاخلا IP TOS عانق و 0 ب ةصاخلا IP TOS تب تادحو

Service Type  Any

IP DSCP Select From List:

IP DSCP Match to Value:  (Range: 0 - 63)


IP Precedence:  (Range: 0 - 7)

IP TOS Bits:  (Range: 00 - FF)


IP TOS Mask:  (Range: 00 - FF)

Delete Class Map:

فدح راي تخالال ةناخ ددح ، ةللحال ةئفلا ةطيرخ فدح ىل ةجأب تنك اذا (يراي تخا). 9 ةوطخال  
جهنب ةقفرم تنك اذا ةئفلا ةطيرخ فدح نكمي ال . ةئفلا ةطيرخ



ظفح قوف رقنا . 10 ةوطخال



يتلوا، ذفنم ي أ نم ةمداقلا IPv4 ل ICMP رورم ةكرح ةجالعم متتس هنا نيوكتلا ينعي  
قباطتك IP 10.10.100.123 ناو نع ل لقتنت

حاجنب IPv4 ةئف ةطيرخ عون نيوكت نم نأل تي هتنا دق نوكت نا بجي

عونلا ةئفلا ةطيرخ IPv6

مسا ةلدسنملا ةمئاقلا ي. ريياعملا قباطم نيوكت ةقطنم ل لقتنا 1. ةوطخلا  
ةئفلا ةطيرخ عون مسا رتخأ، ةئفلا ةطيرخ

class\_map\_2 رايتخا متي، لاثملا اذه ي: ةظحالم

## Match Criteria Configuration

Class Map Name:

Class Map 2 ▼

Class\_Map\_2

Class\_Map\_1

Class\_Map\_3

Match Every Packet:

Protocol:



Any

هنأ ينعى اذهو. ةددم مزح رايتخا ةناخ لك ةقباطم نأ نم ققحت (يرايتخا). 2 ةوطخال لوقح يا نيوكت مزلي نل. ريرايم لاقباط اهنا لىع IPv6 ةمزل لك عم لماعتلا متيس [10 ةوطخال](#) لىل لقتنا، ادمم رايتخا اذه تكترت اذا. رايتخا اذه ديدحت دن عطقم لىف ىرخأ [3 ةوطخال](#) لىل لقتنا، ال او.

## Match Criteria Configuration

Class Map Name:

Class\_Map\_1 ▼

Match Every Packet:

Protocol:

Any

Select From List:

ip ▼

Match to Value:

(Range: 0 - 255)

هنأ لىع هعم لماعتلا متيس الوكوتورب رتخأ، لوكوتورب لاقطنم ي ف 3 ةوطخال يه تارايتخا. هبناج دوجوم لارايتخا لىل رىل رقتلاب ريرايم لىل ةقباطم

- نل، هرايتخا ةلاخ ي ف. اقباطم نوكتيس لوكوتورب يا نأ لىل رايتخا اذه ريشي — يا اهصحف متيس ةمزل لك قباطتسو ةرفوتم لوقحل ةفاك نوكت
- كنكمي. ةلدسنم لاقول نم رايتخا رايتخا اذه لك حيتي — ةمئاقول نم ددح ةمئاقول نم UDP و TCP و IGMP و ICMP و IP رايتخا
- مسالاب جردم رىغ لوكوتورب ةقباطم ب كل رايتخا اذه حمسي — ةمئاقول ةقباطم تنرتنالل ةنيم لىل اقرال ةطلس ةطساوب ددم وه امك لوكوتورب فرعم لاخداب [لنه](#) تالوكوتورب لاقرب ةمئاق لىل روثعل كنكمي (IANA).

يأ رايتخا متي، لاثملا اذه في: ةظحالم

**Match Criteria Configuration**

Class Map Name:

Match Every Packet:

Protocol:  Any

Select From List:

Match to Value:  (Range: 0 - 255)

جاتحت يذلا ردصم لل IP ناوع ديدحتل ارايخ رتخأ، IPv6 ردصملا ةقطنم في 4. ةوطخلال  
يه تارايلال. اقباطتم هرابتعا متيل هئاوتحا لىل ةمزحلا

- قباطت نوكي نأ ناوع ردصم يأ رايخ اذه حمسي — يأ
- لووطو ردصملا IPv6 ناوع ديدحت رايلال اذه كل حيتي — مدختسملا لبق نم فرعم
- ةئدابلا لوطل IPv6 ردصملا او IPv6 ردصملا ناوع يلقح في ردصملا IPv6 ةئداب

يأ رايتخا متي، لاثملا اذه في: ةظحالم

Source IPv6:  Any

User Defined

Source IPv6 Address:

Source IPv6 Prefix Length:

جاتحت يتلا ةهوجلل IPv6 ناوع ديدحتل ارايخ رتخأ، ةهوجلل IPv6 ةقطنم في 5. ةوطخلال  
يه تارايلال. قباطتم نوكت نأ لىل ةمزحلا

- قباطت ةهوجلل IP ناوع يأ عم رايلال اذه لماعتي — يأ
- ةكبش عانقو IPv6 ناوع ديدحت رايلال اذه كل حيتي — مدختسملا لبق نم فرعم
- ةئدابلا لوطل IPv6 ةهوجلل او IPv6 ناوع يلقح في ةيعرف

يأ رايتخا متي، لاثملا اذه في: ةظحالم

Destination IPv6:



Any



User Defined

Destination IPv6 Address:

Destination IPv6 Prefix Length:

اهل نوکي نأ ىل IPv6 ةمزح جاتحت ارايخ رتخأ، IPv6 قفدت ةيمست ةقطنم ي ف 6 ةوطخلال  
يه تارايلال. قباطت كاه عم لماعتلا متي ىتحت اهتيمستب

- قباطت IPv6 ةمزح ي ارايخال اذه جلاعي — ي أ
- ةمزحل ديرف تب 20 مقرر ديدحت ارايخال اذه كل حيتي — مدختسملا لبق نم فرعم
- ةمدخلال ةدوج ةجلاعم ىل ةراشلال ةيفرطال تاطحمل لبق نم اهمادختسا متي و IPv6. 1048575 ىل 0 نم قاطنلا حوارتي و. تاهجوملا ي ف

ي ارايخال متي، لاثملا اذه ي ف: ةظحالم

IPv6 Flow Label:



Any



User Defined:

راي عمك (DSCP) ةزيمملا تامدخلال دوک ةطقن ةميقي رتخأ، IP DSCP ةقطنم ي ف 7 ةوطخلال  
قباطت.

- ةقباطم DSCP ةميقي ي ارايخال اذه جلاعي — ي أ
- ةمئاقلا نم DSCP عون رايخال ارايخال اذه كل حيتي — ةمئاق نم ددح
- 63 ىل 0 نم ةصصخم DSCP ةميقي ديدحت ارايخال اذه كل حيتي — ةميقلل ةقباطم

ي ارايخال متي، لاثملا اذه ي ف: ةظحالم

IP DSCP:



Any



Select From List:



Match to Value:

نأ جاتحي طبر ءانيم رصملا ددحي نأ رايخ ترتخأ، ةقطنم ءانيم رصملا ي ف 8 ةوطخلال  
يه تارايلال. قباطم تربتعا in order to نوکي



- ةقباطم ءانيم رءصم يا رايخ اذه ربتعي — يا
- ذفنمب ةطبترم ةيساسا ةملك ةقباطم رايخ اذه كل حتي — ةمئاق نم ددح  
ةيساسالا تاملكلا هذه .اهل ئفاكم رس يا مقرىل ةمجرتم حبصت يتل اورءصملا  
هه ftp, ftpdata, http, smtp, snmp, telnet, tftp, و www.
- هتقباطم متيس رءصم ذفنم مقر ديحت رايخلا اذه كل حتي — ذفنم لل ةقباطم  
ةقباطم ترتخا اذا هتددح يذلا ANA ذفنم مقرىل تانايبلا ططخم ساريف  
65535 لى 0 نم نوكي نا نكمي .3 ةوطخلا يف ةمىلل

يا رايختخا متي ،لا ثمل اذه يف :ةظالم

Source Port:  Any

Select From List:

Match to Port:

قباطم نوكي نا جاتي طبرام ددحي نا رايخ ترتخا ،ةقطنم ءانيم ةياغلا يف .9 ةوطخلا  
يه تاراىخلا

- ةقباطمك ءانيم ةياغ يا رايخ اذه لماعي — يا
- عم تانايبلا ططخم ساريف ةهجولا ذفنملا عم رايخلا اذه قفاوتي — ةمئاق نم ددح  
مجرتي .www و ftp, ftpdata, http, smtp, snmp, telnet, ftp: ةددح ملاءيساسالا ةملكلا  
هل ئفاكم ذفنم مقرىل ةيساسالا تاملكلا هذه نم لك
- متيس يذلا ةهجولا ذفنم مقر ديحت رايخلا اذه كل حتي — ذفنم لل ةقباطم  
ترتخا اذا هتددح يذلا ANA ذفنم مقرىل تانايبلا ططخم ساريف هتقباطم  
65535 لى 0 نم نوكي نا نكمي .3 ةوطخلا يف ةمىلل ةقباطم


Destination Port:  Any

Select From List:

Match to Port:

ةئفلا ةطيرخ فذح رايختخالا ةناخ ددح ،ةئفلا ةطيرخ فذحل ةجاب تنك اذا .10 ةوطخلا

Delete Class Map:



Save

ظفح قوف رقنا 11 ةوطخال

Delete Class Map:



Save

حاجنب IPv6 ةئف ةطيرخ عون نيوكت نم نآلا تيهمت نا دق نوكت نا أبجي

عونلا MAC ةئف ةطيرخ

مسا ةلدسنملا ةمئاقلا يف ربياعملا ةقباطم نيوكت ةقطنم ىلا لقتنا 1. ةوطخال  
ةئفلا ةطيرخ عون مسا رتخأ، ةئفلا ةطيرخ

## Match Criteria Configuration

Class Map Name:

Class\_Map\_3 ▼

Class\_Map\_2

Class\_Map\_1

Class\_Map\_3

Match Every Packet:

EtherType:  Any

هديدحت دنع .مزح رايتخا ةناخ لك ةقباطم ديدحت ءاغلاب مق وا ددح (يرايتخا). 2 ةوطخلا نيوكت مزلي نل .ريياعم لل ةقباطم انا اىلع 2 ةقباطلا نم ةمزح لك عم لماعتلا متيس ديدحت دنع ةئفلا فذح طاطخم ادع ام ةقباطم لاربياعم نيوكت ةقطنم يف ىرخا لوقح ي اىل لقتنا ،اددحم اذه كرت ديرت تنك اذا .يضارتفا لكشب ددحم رايتخا اذه .رايتخا اذه [3 ةوطخلا](#) اىل لقتنا ،الاو . [7 ةوطخلا](#)

## Match Criteria Configuration

Class Map Name:

Class\_Map\_3 ▼

Match Every Packet:

EtherType:  Any

تاراطا س وور يف ميقلل ددحي يذلا EtherType رتخا ، EtherType ةقطنم يف . 3 ةوطخلا ةقباطم اهرابتعا متيس يتلا تنرتيالا

• ةقباطم ةميق ي اىل اذه جلاعي — ي ا

- تنرثي تالوكوتورب نم سألرا رايتخا رايلالا اذه كل حيتي — ةمئاق نم ددح حشرملا ةميقي لىل كلذ ةمجرت مثة ةعئاشلا
- نم رشع يسادس لوكوتورب فرعم لاخدا رايلالا اذه كل حيتي — ةميقلل ةقباطم تالوكوتوربالاب ةمئاق لىل ع روثعلا نكمي. FFFF لىل 0600 نم حوارتي ماقرا ةعبرا [لنه](#).

EtherType:  Any

Select From List:

Match to Value:

اقف و مدختسمللا ةيولوا ةميقي ديدحتل ارايخ رتخا، "ةمدخلال ةئف" ةقطنم يف 4. ةوطخلال  
يه تارايلالا. ةقباطملا رابتعال 802.1p رايعمل

- ةقباطم ةميقي ارايلالا اذه جلاعي — ا
- لىل 0 نم ةقباطملا ةميقي لاخدا رايلالا اذه كل حيتي — مدختسملال لبق نم فرعم 7.

Class Of Service:  Any

User Defined:

نأ بجي طبر ناووع MAC ردصملا ددحتل ارايخ رتخا، ردصملا MAC ةقطنم يف 5. ةوطخلال  
يه تارايلالا. قباطات ربتعي

- قباطات {upper}mac address ردصم ارايخ اذه جلاعي — ا
- MAC عانقو MAC ناووع نييعتب كل رايلالا اذه حمسي — مدختسملال لبق نم فرعم ردصملا MAC عانقو ردصملا MAC ناووع يلحق يف

Source MAC:  Any

User Defined

Source MAC Address:

Source MAC Mask:

م تي نأ ب جي ةه ج و ل ل MAC ن ا و ن ع د ي د ح ت ل ر ا ي خ ر ت خ أ ، ة ه ج و ل ا MAC ة ق ط ن م ي ف . 6 ة و ط خ ل ا  
ي ه ت ا ر ا ي خ ل ا . ق ب ا ط ا ت ة م ز ح ل ا ر ا ب ت ع ا

- ق ب ا ط ا ت {upper}mac address ة ي ا غ ي ا ر ا ي خ ا ذ ه ج ل ا ع ي — ي ا
- MAC ع ا ن ق و MAC ن ا و ن ع ن ي ي ع ت ب ك ل ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ح م س ي — م د خ ت س م ل ا ل ب ق ن م ف ر ع م  
ة ه ج و ل ا MAC ع ا ن ق و ة ه ج و ل ا MAC ن ا و ن ع ل و ق ح ي ف

Destination MAC:  Any  
 User Defined  
Destination MAC Address:   
Destination MAC Mask:

ي ذ ل ا VLAN ة ك ب ش ف ر ع م د ي د ح ت ل ا ر ا ي خ ر ت خ أ ، VLAN ة ك ب ش ف ر ع م ة ق ط ن م ي ف . 7 ة و ط خ ل ا  
ي ه ت ا ر ا ي خ ل ا . ق ب ا ط ا ت ه ر ا ب ت ع ا م ت ي ي ك ل ه ا و ت ح ا ل ا ة م ز ح ل ا ج ا ت ح ت

- ق ب ا ط ا ت VLAN ف ر ع م ي ا ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ج ل ا ع ي — ي ا
- 4095 ل ا 0 ن م ة م ي ق ل ا خ د ا ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ك ل ح ي ت ي — م د خ ت س م ل ا ل ب ق ن م ف ر ع م  
ة ق ب ا ط م ل ل

VLAN ID:  Any  
 User Defined:   
Delete Class Map:

ف ذ ح ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د د ح ، ة ي ل ا ح ل ا ة ئ ف ل ا ة ط ي ر خ ف ذ ح ل ا ة ج ا ح ب ت ن ك ا ذ ا ( ي ر ا ي ت خ ا ) . 8 ة و ط خ ل ا  
ج ه ن ب ة ق ف ر م ت ن ا ك ا ذ ا ة ئ ف ل ا ة ط ي ر خ ف ذ ح ن ك م ي ا ل . ة ئ ف ل ا ة ط ي ر خ

VLAN ID:  Any  
 User Defined:

Delete Class Map:

طافح قوف رقنا 9 ةوطخال

VLAN ID:  Any  
 User Defined:

Delete Class Map:

ك ب صاخال WAP لى ع ةئف ةطيرخ نيوكت نم نآلا تيهمت نا دق نوكت نا ب جي

