

WAP150 Wireless AC/N Dual Radio مع PoE لوصول ة طقن ىل فرع



ةمدقملا

ةطيسب ةقيرط PoE مع Cisco WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio لوصول ة طقن رفوت كىفظوم ىل اءا رثكأو انام رثكأ ةيكلسال ةكبش عيسوتل ةفلكتلل ةرفومو اذه كل حيتي .بتكملا يف ناكم يا يف لاصتا ىل عاقبل مهل ىنستى ىتح كفويفو تاجاىتح مئاليل هريوطت نكمي امك ،نفظوملا تارشع لىصوت ةيناكم نرمل لجال تاكشلل ةريغتملا تاجاىتحال او نييفاضال نيمدختسمل

مع WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio لوصول ة طقن تازيم ضرع ىل لاقملا اذه فدهي PoE.

جتنملا تازيم


- ةدايزل ةيناثلا يف تباچج 1.2 ىل لصي ام ةنمازتملا قاطنلا ةجودزم وي دارلا ةزهجأ معدت ةيظغتلل ةسلا
- تادحو ةيأ مادختسلا ىل جاتحت ال ةينقت دعي يذلا ،(SPS) ةدحو ةطقن دادعلا جم انرب لمعي ةزهجأ ىل ةجالل نود اهترادو لوصول طاقن نم ديدعلا رشن ةيلمع طيسبت ىل ع ،مكحت ةيفاضا
- ةيكلسال ةكبشلاب ةعرسال ةيلع ةلصو Gigabit Ethernet LAN ةكبش ةهجاو حيتت
- دع بنع بلطال مدختسم مداخل ةنمآل ةقداصملا او WPA2 كلذ يف امب ،يوقل نامآل دعاسي تامولعم ةيامح ىل ع ،ةدخال لوصول طاقن فاشتك مع 802.1X راي عمل اقفو (RADIUS) ةساسحلا لمعلا
- ةفاضلاب ،ةياغلل نمآل او نيصصخملا فويضلا لوصو "ةديقملا ةبابل" ةزيم معدت راودأل او قوقحل ددعت ىل
- ريفوت بيولا ىل نادنتسي نيذللال جلاعملا ةئيهتلل او طيسبلا تيبتثلل نكمي قئاقدي ةطاسبو ةعرب دادعلا او رشنلا ةيناكم

- (PD) (PoE) تنرثي إة كبش ربع ة قاطلاب ديوزتلا ة ينق ت ب لمعي يذلا زاهجال معد ناكم إاب ة ظهابة ة يفاضل كلسا مادختسا إل ة جاحال نود ة مات ة لوه سب تي بثلل نكي مت ة فلكتلا
- ة ددعت م ة ي لخاد راعش ت سا ة زهجا ب دوزم قينا ميمصت
- حطس وأ طئاحال وأ فقسلا إلع تي بثلل نكي مت تامادختسا إال ددعت م تي بثلل نكي مي بتكملا
- يف ة دعاسم لل ة ي كبشلا تانا يبال رورم ة كرحل ة يول وأل حنمت (QoS) ة ي كذلا ة مدخل ة دوج ءادأ ي صقأب ة يويحلا ة كبشلا تاق ي ب طت لي غشت إلع ظافحلا
- ة كبش ب اي كلسال لاصتال لال خ نم كت ك ب ش عي سوت Workgroup Bridge عضو كل حي تي ة ي نا ث تنرثي إ
- تاق ي ب طت رشن ة يناكم إ (IP) تنرتن إال لوكوتورب نم سداسلا رادصلال معد كل حي تي ة فلكتم ة ي قرت تاي لمع إل ة جاحال نود ة يلبقتسملا لي غشتلا ة مظن أو تاكبشلا
- لابل ة حار رفوي ة ايحلل دم إلع دودحمل ة زهجال نامض

جتنملا ضرورع


يولع رظنم

م اظنلا حابصم إل ة فاضل إاب Cisco راعشو Cisco صن ة يور نكي مي، زاهجال إلع ي ف زاهجال ة لاج بسح، ضموم وأ رقتسمو ينامرهك وأ رضخا ءوضلا اذه نوكي نا نكي مي.




يلفس رظنم

زارطال مقر لثم زاهجال لوح تامولعملل وضعب راهظاب قصلملا ة يور نكي مي، لفسأل ي ف إل امو MAC ناونعو يلسلستلا مقرلاو ة قاطلال تافصاومو زاهجال فصوم قيقدللا كذ.



ي فلخ رظنم

زاهجلا نم ي فلخ ل اعزجلا ي ف ة قاطلا و طبضلا ة داع ا رارزا و Kensington ل ف ق تاحت ف دجوت اعزجلا ي ف ة قاطلا ذفنم و LAN ة كبش ربع ة قاطلا ب ديوزتلا ة نقت ة دهاشم نكم ي امك ي فلخ ل.



ة مزحل تا يوتحم





د)



ج)

أ) PoE م WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio لوصولو لة طقن

ب) 12 v1.5a ة قاطلا ئيها م

ج) ة يرسل لة يادبل ليلد

د) تنرثي ة كبش لبك

تابل طتملل ين دألا دحلا

- ة قاطلا لوم و (PoE) تنرثي ة كبش ربع ة قاطلاب ديوزتلا ة ينقت معدب دوزم هجوم و لوم
- (AC) ددرتملا رايتملل
- بيولا لىل دنتمسما نيوكتملل Java ة طساوب هنيكتمت مت بيوضرعتسم

ة يضارتفالا تاداعلا

cisco	Username
cisco	كلمة المرور
عنوان DHCP الذي تم تعيينه بواسطة الخادم	عنوان IP لشبكة LAN
192.168.1.245	LAN IP احتياطي
255.255.255.0	قناع الشبكة الفرعية

ة ينفلال لي صافتلا

ماظنلل LED رشؤم

اهي ف نوكي يتلا ة لالحا بسح زا هلا ة لالحا لىل اذه LED رشؤم ريشي



رضخأ

- ماظنلا ليغشت فاقبي
- زهاو ليغشتلا دي ق ماظنلا - بلص
- IP ناونع لىل لوصحلا و ا ديهمتملا/ماظنلل يتاذلا رابتخال - ضماولا

نامرهك

- تلش ف يتلا ةزهجالا فاشتكأ - ضيمولا

طبضلا ةداعإ رز

وأ رامسم مادختساب WAP طبض ةداعإ وأ لئغشت ةداعإل طبضلا ةداعإ رز مادختسا متي قرو ةصاصق.



LED حبابصم و LAN PoE ذفنم

لوحملا وأ هجوملا لئصوتب موقت يذلا ذفنملا وه Ethernet ذفنم وأ LAN PoE ذفنم دعي (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت معد يذلا.



- فشتك يامدنع تابثب عوضلا بهذي. ذفنملا راسي يلع دوجوم — رضأ LED رشؤم رورم ةكرح رمي نوكي ءانيملا امدنع عوضلا قرب ي. رخأ زاهجو قباطملا ذفنملا ني ب طابترا
- ريفوت دنع اثبات عوضلا حبصي و. ذفنملا نيمي يلع دوجوم — نولل ينامرهك حابصم قباطملا ذفنملا ب طبترم زاهج يلى ةقاطلا

ةقاطلا رز

لوحم وأ هجومب هلاصتا ةلاح ي ف ةقاطلا WAP لبقتسي يتح ةقاطلا رز لئغشت مزلي PoE. ةينقتب دوزم ريغ



ةقاطلا ذفنم

رفوتملا ةقاطلا لكلس مادختساب ةقاطلا ذفنمب WAP لئصوتب ةقاطلا ذفنم موقي PoE. ةينقتب دوزم ريغ لوحم وأ هجومب WAP لاصتا ةلاح ي ف



لوصول ةطقنل ةي داملا تانوكملا وحتنملا تافصاوم لوح دي زملا ةفرعمل :ةظالم
[إنه](#) رقنأ ، PoE عم WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio

ةلصلأ تاذ تايوتحملا

[WAP150 و WAP351 لوصول ةطقنل يلع دادعإلأ جلاعم نيوكت](#)

[ةيكللساللا لوصولأ طاقن لوح ةلواتملا ةلئسألا](#)

[طئألأ يلع بيكرتلأ دنع WAP150 لوصول ةطقن](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل