

# WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop مع PoE لوصول ة طقن ىل فرع



## ةمدقملا

ىل ة فاضا شذحأ PoE مع WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop لوصول ة طقن دع  
جودزم ىكلسال زاغ WAP125 مدختسى Cisco. نم ة ىكلساللا لوصول طاقن ةمئاق  
ةكبش تاهج او لمعت. مدختسملل ربكأ ةعسو ةنسخم ةىطغت لجأ نم اقفاوتم تاقاطنلا  
ل ىهست ىل (PoE) تنرثى ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةىنقت عم تباجىج تنرثى  
كالسألاو تالبكلا فىلكت لىلقنو ةنرمل بىكرتلا ةىلمع.

ةلبد ةبواب WAP125 معدي، نىرخألا نىمدختسملل او راوزلل ةىغلل نم لوصول رىفوتلو  
مق. ىددرتلا قاطنلا او راولا او قوقحلل نىوكت ىل ةردقلاو ةقداصلل تاراىخ ةددعت  
دحاو IP ناوئع لالخ نم اهترادأو عمجم لخاد ةسالسب لاولجتلل WAP نم ةومجم نىوكتب

مع WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop لوصول ة طقن ىل ةلاقملا هذه ك فرعت  
PoE.

## جتنملا تازىم

- ةىلمع طىسبت ىل، مكحت تادحو ىل جاتحت ال ةىنقت ىهو، ةدحاو ةطقن دادع ةزىم لمعت  
ةىفاضا ةزهجأ ىل ةجالحا نود اهترادوا لوصول طاقن ةدع رشن
- مچحلل ةربك تافلما لىقن تايلمع حىتى امم، ةادألا قئاف تنرثى تباجىج ذفنم  
ننىمدختسملل نم دىدعلاو
- ةىلخادلا تايئاولهلا نم دىدعلا
- فى ةدعاسملل ةىكبشلا تاناىبلا رورم ةكرحل ةىولوالا حنمت (QoS) ةىكذلا ةمدخلل ةدوج

- عاداً يصق أب ةيويح ل ةكبش ل اقايبط ل يغشت ل ع ظافح ل ةي ل بقت س م ل ا لغشت ل ة م ظن أو تاك ب ش ل ا اقايبط ل رشن ةي ن ا ك م ا IPv6 م عد ك ل ح ي ت ي .
- ة ف ل ك م ة ي ق ر ت ت ا ي ل م ع ل ل ة ج ا ح ل ا ن و د
- م ا د خ ت س ا ل ا ة ل ه س ب ي و ل ا ل ع ة م ئ ا ق ة د ع ا س م ة ا د ا و ط ي س ب ت ي ب ث ت
- ة ف ل ك م FindIT ة ك ب ش ة ر ا د ا م ع د
- WAP ل و ك و ت و ر ب ر ب ع ي ب ت ك م ل ا ر ت و ي ب م ك ل ل ل ه س ل ا ر ش ن ل ا ة ي ن ا ك م ا

## ة م ز ح ل ا ت ا ي و ت ح م



ا.)



ب.)



ج.)



د.)

أ) PoE Ethernet ل ب ا ك ع م WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop ل و ص و ل ا ة ط ق ن

ب) ت ن ر ث ي ل ل ب ك

ج) م ا د خ ت س ا ل ا ة د ب ل ي ل د

د.) ة ق ا ط ل ا ئ ي ا ه م

## ت ا ب ل ط ت م ل ل ي ن د ا ل ا د ح ل ا

- ة ق ا ط ل و ح م و ا (PoE) ت ن ر ث ي ل ة ك ب ش ر ب ع ة ق ا ط ل ا ب د ي و ز ت ل ا ة ي ن ق ت م ع د ب د و ز م ه ج و م و ا ل و ح م (AC) د د ر ت م ل ا ر ا ي ت ل ل
- ب ي و ل ا ل ا د ن ت س م ل ا ن ي و ك ت ل ل Java ة ط س ا و ب ه ن ي ك م ت م ت ب ي و ص ر ع ت س م

## ة ي ض ا ر ت ف ا ل ا ت ا د ا د ع ل ا

القيمة الافتراضية	بارامتر
cisco	Username

cisco	كلمة المرور
192.168.1.1	عنوان IP لشبكة LAN
192.168.1.245	IP LAN احتياطي
255.255.255.0	قناع الشبكة الفرعية

## جتنم لاضورع


### ةيمام ألةحول لارظنم

فئاطولا ددعتم لال LED رشؤمو Cisco راعش ةيمام ألةحول لاضورعت



### ةيفلخال ةحول لاضورع

عم LAN ذفنم و 12VDC 2.5A ةقاطلا ئيها م ذفنم و طبض لال ةداع رزة ةيفلخال ةحول لارظنم  
Kensington لفق ةحتفو ةقاطلا رزوتنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت



## ىل فسلا ةحوللا ضرع

لثم زاهجلا لوح تامولعملا ضرب رهظي يذلا قصل لملا ةيؤر نكمي ،ىل فسلا ةحوللا يف ناو نع ،ىل سلسلا مقربلا ،ةقاطلا تافصاوم ،زاهجلا فصو عم قيقدلا جذوم نلا مقرب ىرخا ةيويح تامولعمو ،MAC



## ةينفلا ليصافتلا

ةلأجل LED حيباصم

سلوك LED	اسم مؤشر LED	دالة
<p>إيقاف</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• خرج WAP361 من الطاقة</li> </ul> <p>أزرق</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• صلب - تم توصيل عميل لاسلكي واحد على الأقل بـ WAP</li> <li>• Blinking - ترقية البرامج الثابتة قيد التنفيذ</li> </ul> <p>أخضر</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• صلب - لا توجد أجهزة عميلة لاسلكية متصلة</li> <li>• وامض - WAP361 إقلاع</li> </ul> <p>أحمر</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• صلب - يفشل WAP361 في التمهيد مع كل من صور البرامج الثابتة</li> </ul>	القدرة	مؤشر LED للنظام متعدد الوظائف
موجود على يسار	مؤشر LED	مؤشر LED

المنفذ. يذهب الضوء بثبات عندما يكتشف إرتباط بين المنفذ المطابق وجهاز آخر. يبرق الضوء عندما الميناء يكون يمر حركة مرور.	للارتباط/التصرف	للارتباط/التصرف
(amber) الموجودة على يمين المنفذ. ويصبح الضوء ثابتا عند توفير الطاقة إلى جهاز مرتبط بالمنفذ المطابق.	مؤشر LED للإدخال والإخراج	مؤشر LED للإدخال والإخراج

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول مواصفات المنتج ل WAP125، انقر [هنا](#).

## المحتوى ذي الصلة

- [يُحصل يبدأ على نقطة الوصول WAP125 Wireless-ACN Dual Band Desktop مع PoE](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا