

يحمي الوصول حاتفم دي قعت نيوكت لوصول طاقن ىلع WiFi ل (WPA-PSK) اقبس م WAP551 و WAP561

فدهل

حاتفم رايتخا نكمي لوصول طاقن ىلع (WPA) يحمي WiFi لوصول نيوكت ةلاحي في نكمي WPA-PSK، دي قعت نيوكت دنع. نامأب عالمعلا ةقداصل م اقبس م كرتشم WPA رفوت. ةقداصل مة لمة ع في مدختسم ل حاتفم ل دي قعت ل تاب ل طتم نيوكت ربكأ نامأ ىوتسم ادي قعت رثكأ ل حاتفم ل.

طاقن ىلع اقبس م كرتشم ل WPA حاتفم دي قعت نيوكت ةيفي ك ل اقم ل اذ حرش ي WAP551 و WAP561 لوصول.

قيبطت ل ةلباق ل ةزهجال

- WAP551
- WAP561

جمار ب ل رادصا

· رادصا ل v1.0.4.2

WPA-PSK دي قعت نيوكت

> ماطن ل نامأ رتخاو بيول نيوكت ل ةدعاس م ل ةادال ىل ل لوخد ل ليجست ب مق 1. ةوطخ ل WPA-PSK دي قعت ةحفص رهطت.

WPA-PSK Complexity

WPA-PSK Complexity:	<input type="checkbox"/> Enable
WPA-PSK Minimum Character Class:	3
WPA-PSK Different From Current:	<input type="checkbox"/> Enable
Maximum WPA-PSK Length:	63
Minimum WPA-PSK Length:	8

Save

WPA-PSK Complexity

WPA-PSK Complexity: Enable

WPA-PSK Minimum Character Class: 4

WPA-PSK Different From Current: Enable

Maximum WPA-PSK Length: 4

Minimum WPA-PSK Length: 8

Save

لوصولنا إلى إعدادات WPA-PSK، نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK. نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK من قائمة الإعدادات.

لإعداد إعدادات WPA-PSK، نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK. نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK من قائمة الإعدادات. نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK من قائمة الإعدادات.

WPA-PSK Complexity

WPA-PSK Complexity: Enable

WPA-PSK Minimum Character Class: 4

WPA-PSK Different From Current: Enable

Maximum WPA-PSK Length: 40

Minimum WPA-PSK Length: 9

Save

إعدادات WPA-PSK هي إعدادات WPA-PSK. نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK من قائمة الإعدادات. نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK من قائمة الإعدادات.

لإعداد إعدادات WPA-PSK، نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK. نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK من قائمة الإعدادات. نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK من قائمة الإعدادات.

لإعداد إعدادات WPA-PSK، نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK. نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK من قائمة الإعدادات. نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK من قائمة الإعدادات.

إعدادات WPA-PSK هي إعدادات WPA-PSK. نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK من قائمة الإعدادات. نحتاج إلى تغيير إعدادات WPA-PSK من قائمة الإعدادات.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل أ مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا