

# Expressway/VCS ل جسي عي مجت Expressway MRA

## تايوت حمل

---

[عمدقملا](#)

[قيساس الابل طتملا](#)

[تابل طتملا](#)

[عمدخت سمل تانوكملا](#)

[قيساس ا تامول عم](#)

[Expressway Non-SSO ربع Jabber MRA](#)

[Expressway-core](#)

[Expressway-Edge](#)

[Expressway SSO-enabled ربع Jabber MRA](#)

[Expressway-core](#)

[Expressway-Edge](#)

[Expressway ربع DX Series MRA و IP 78XX/88XXx فتاويل قياهنلا طاقن](#)

[Expressway-core](#)

[Expressway-Edge](#)

[قلاص تاذا تامول عم](#)

---

## عمدقملا

عاطخ افاشكت سادنع عمدحمل اعاطخال حي حصت تالجس ني كمت قيفي كدنت سمل اذه حضوي Expressway/VCS ربع اهال صا و Jabber Mobile و Non-Jabber MRA و SSO.

## قيساس الابل طتملا

### تابل طتملا

قيلال عيضاوملاب عم فرعم كي دل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- Expressway-Core/Video Control Server (VCS)-Control و Expressway-Edge/VCS-Edge تي ب ت ب مق
- Expressway/VCS Core و Expressway/VCS Edge تي فاح يل ع تارايل حي تافم و بسانملا رادصال قيب ط ب مق
- Expressway Mobile (MRA) و دع ب نع لوصول نيوكت
- باسح مادخت ساب Expressway/VCS Edge و Expressway/VCS Core لوصول اب ع تمت بيولا هجاو ع طساوب لوؤسم

تمامولعمل نم ديزم يلعل لوصحلل [Expressway يف MRA رشن قلدأ](#) يلإ لقتنا :ةظحالم

## ةمدختسمل تانوكمل

ةيلالتل جماربلا تارادصا يلإ دننتسمل اذه يف ةدراولا تامولعمل دننتست

- Expressway/VCS رادصا يلإ x8.10.x و x8.11.x و x12.5.x و x12.6.x و x12.7.x و x14.x.x
- Expressway/VCS رادصا يلإ x8.x.x و X14.x.x

ةصاخ ةيلعمل عم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دننتسمل اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا .(يفضارتفا) حوسمم نيوكتب دننتسمل اذه يف ةمدختسمل ةزهجال عيمج تأدب رما يلأل لمحتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشلتل ديق كتكبش

ادعاصف ةطقنلا هذه نمو .رييغتلل قلاباق ،VCS و Expressway ،تاملكلا :ةظحالم  
Expressway مدختسي

## ةيساسا تامولعمل

قلعتي امي ف DX ةلسلس نم ةياهنلا طاقنو IP 78xx/88xx فتاوه يه Jabber ريغ ةزهجال كنيكمي ،Expressway/VCS ربع Jabber ريغو Jabber نم MRA مقرب ةقلعتمل لكاشملاب ليحتو ،ةلكشملا جاتنإ ةداعو ،Expressway/VCS مداوخ يلعل ءاطخال حيحصت تالجتس نيكمم ،فاطملا ةياهن يفو ،اهالصل او ءاطخال فاشكتسا ةيلعمل عرست يتلا ءالجال يلإ تالجتسلا لوخدلا ليچست لشف ،رصحلا ال لاثملا ليبس يلعل ،تالشملا هذه نمضتتو .ةالجال ح ريغ توصللا ليچست يف لشفت يتلا ءدحمل Jabber (تامدخ) ءمدخو Jabber MRA يلإ كلكل يلإ امو هاجتال يداحأ وأ رشابملا

ربع SSO ةينقت معدت يتلا MRA ةقابطو (SSO) يداحال ريغ لوخدلا ليچستب قلعتي امي ف نيررضتملا نيمدختسملل ليصافتلا هذه ريفوت كنيكمي ،Expressway:

- Username
- زاھجل مسا
- لوخدلا ليچستل ينمزل عباطلا
- يقلملا أطخلل ينمزل عباطلا
- اهيقلمت يتلا أطخل ءلسر

Expressway ربع هاجتال ءيداحا ءيتوصل MRA وأ ءرشابملا ريغ توصللا تاملكم ءبسنلاب :تامولعمل هذه ريفوتب مق

- دادتمال او لصتملا فرطلا زاھج مسا
- دادتمال او فرطلا زاھج مسا اعءتسإ مت
- تاملكم قفدت
- هاجتإ نودب وأ دحاو هاجتاب ،لاثملا ليبس يلعل ،توصللا لشف هاجتإ
- ءعوضوملا ءملكملل ينمزل عباطلا

ليبس يلعل ،Expressway-Edge و Expressway-Core زارط مداوخل عيمجت مت اذا :ةظحالم

أرجاء كي لعلف Expressway-Edge و Expressway-Core زارط دحاو مداخ نم رثكأ يف، لاثملا  
 Expressway-Core و Expressway-Edge زارط ةيساسألا مداوخلال عطقف تالجال طاقا ل  
 ةيساسألا مداوخلال نم تالجال ليزنت كنكمي، ةلكشملا عاشنإ ةداعإ دعب.  
 Expressway-Core و Expressway-Edge. نم ةيوناثلا مداوخلال ل لوخدلا ليجستب مق م ث.  
 Expressway-Core و Expressway-Edge. تالجال ليزنتب مقو Expressway-Core و Expressway-Edge  
 مداوخلال ةيقبل ةوطخلال هذه رركف، Expressway-Core و Expressway-Edge مداوخلال  
 ةيوناثلا Expressway-Core و Expressway-Edge.

## Jabber MRA رعب Expressway Non-SSO

### Expressway-core

يف حضوم وه امك يصيخششتلا ليجستلا > تاصيخششتلا > ةنايصلال ل لقتنا 1. ةوطخلال  
 ةروصلال.

The screenshot shows the Cisco Expressway-C management interface. The 'Diagnostics' menu is open, and 'Diagnostic logging' is highlighted. The interface includes a navigation bar with 'Status', 'System', 'Configuration', 'Users', and 'Maintenance'. The main content area displays system information and resource usage. A red box highlights the 'Diagnostics' menu item, and a red box highlights the 'Diagnostic logging' option within the menu.

Resource usage (last updated: 14:00:07 CDT)	Current	Peak	Current (SIP)	Peak (SIP)
Registered calls	0	0	0	0
Rich media session calls	0	0	0	0
Monitored resource usage	0%	0%	0%	0%
Rich media sessions	0%	0%	0%	0%

ةروصلال يف حضوم وه امك ةحفصلال لفسأ يف مدقتملا معدلا لجال نيوكت رتخأ 2. ةوطخلال

## Related tasks

[Advanced Network Log configuration](#)

[Advanced Support Log configuration](#)

ةروصلال ي ف حضورم وه امك رايتخالال تاناخ ىلع ةمالع عضو 3. ةوطخلال

- Developer.Edgeconfigprovisioning
- developer.edgeconfigprovisioning.uds
- developer.xcp
- developer.xcp.cm
- developer.xcp.jabber

ةروصلال ي ف حضورم وه امك ةحفصلال لفسأ ي ف اطاخالال حيحصت ىلإ طبض رتخأ 4. ةوطخلال

Name	Level	Actions
<input type="checkbox"/> developer.amikey	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.service.fsm.level	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer.sso	DEBUG	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer.sso.cm	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.sso.federation	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer.sso.jabber	DEBUG	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.administration	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.aliases	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.apache	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.b2bucache	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.callstatus	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.cdr	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.cisbers	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.cms	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.collectstatus	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.commandinjector	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.credential	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.cups	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.ciscoconf	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.edefault	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.edefaultconfiguration	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.edefaultmanagement	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.frsync	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.ostom	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.hfmailoutlet	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.hfmonitorstatus	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.hfmonitor	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer.amikey.msc2xml	INFO	<a href="#">View/Edit</a>

[Reset to info](#) [Set to debug](#) [Select all](#) [Unselect all](#)

درج مبه هي بنت لابل Expressway-Edge و Expressway-Core زارط مداوخال موقت: ةظخال م  
داعإ ممت ىتح هي بنت لال اذه رمت سي. اطاخالال حيحصت ىلع رثكأ وأ دحاو لجس نيي عت  
ةروصلال ي ف حضورم وه امك هب نملال نورت. تامولعم ىلإ لجس لال نيي عت

<input type="checkbox"/> Verbose log levels configured	One or more modules of the Network Log or Support Log are set to a level of Debug or Trace	Raised	Warning	This system	Network Log and Support Log modules should be set to a level of Info, unless advised otherwise by your Cisco support representative. If diagnostic logging is in progress they will be reset automatically when diagnostic logging is stopped	2018-05-06 13:53:31	2018-05-06 14:20:08	25019
--	--	--------	---------	-------------	---	---------------------	---------------------	-------

ةروصلال يف حضورم وه امك ةحفصلال نيمى لىلأ يف تاصيخش ت رتخأ 5. ةوطخلال

You are here: [Maintenance](#) **Diagnosics** [Advanced](#) [Support Log configuration](#)

يف حضورم وه امك لىلجستللا ءانثأ Take tcpdump رايتخالالا ةناخ لىل ةمالع عضو 6. ةوطخلال ةروصلال

Logging status	
Started logging at	Monday 23rd of April 2016 02:00:31 PM (UTC+Central) logging started by admin@44.011.147.132
Stopped logging at	Monday 23rd of April 2016 02:01:28 PM (UTC+Central)
Marker	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Add marker"/>
Take tcpdump while logging	<input type="button" value="Take"/>

ةروصلال يف حضورم وه امك لىلجس ءب رتخأ 7. ةوطخلال

<input type="button" value="Start new log"/>	<input type="button" value="Stop logging"/>	<input type="button" value="Download log"/>
--	---	---

Expressway-Edge

يف حضورم وه امك لىلجستللا لىلجستللا > تاصيخش تاللا > ةنايصلال لىل لقتنا 8. ةوطخلال ةروصلال



Status System Configuration Applications Users Maintenance

**Overview**

System mode  
Selected modes Generic - Do you want to

**System information**

System name rchexpe01  
Up time 20 hours 43 minutes 57 se  
Software version X8.10.4  
IPv4 address 10.201.203.76  
Options 100 Rich Media Sessions,

**Resource usage (last updated: 12:29:12 CDT)**

Registered calls		Current video	Current audio (SIP)	Peak video	Peak audio (SIP)
		0	0	0	0

  

Rich media session calls		Current video	Current audio (SIP)	Peak video	Peak audio (SIP)
		0	0	0	0

  

Monitored resource usage		Current	0%	0%

Upgrade  
Logging  
Option keys  
Tools >  
Security >  
Backup and restore  
Diagnostics > Diagnostic logging  
Maintenance mode  
Language  
Serviceability > Advanced >  
Restart options  
System snapshot  
Incident reporting >  
Advanced >  
Hybrid Services Log Levels

ةروصلال ي ف حضورم وه امك ةحفصلال لفسأ ي ف مدقتمال لمعدلا ل جس نيوك ت رتخأ 9. ةوطخلال

## Related tasks

[Advanced Network Log configuration](#)

[Advanced Support Log configuration](#)

ةروصلال ي ف حضورم وه امك راي ت خالال تاناخ لىل ع ةمالع عضو 10. ةوطخلال

- Developer.Edgeconfigprovisioning
- developer.xcp
- developer.xcp.cm
- developer.xcp.jabber

ةروصلال ي ف حضورم وه امك ةحفصلال لفسأ ي ف ءاطخالال حي حصت لىل طبض رتخأ 11. ةوطخلال



Start new log

Stop logging

Download log

ةروصللا يف حضوم وه امك ليزنتلا لجس رتخأ. 17 ةوطخلا

Start new log

Stop logging

Download log

ةروصللا يف حضوم وه امك مدقتملا معدلا لجس نيوكت رتخأ. 18 ةوطخلا

#### Related tasks

[Advanced Network Log configuration](#)

[Advanced Support Log configuration](#)

ةروصللا يف حضوم وه امك لكلا ديدحت قوف رقنا. 19 ةوطخلا

Support Log configuration You are here: Maintenance > Diagnostics > Advanced > Support Log configuration

Name	Level	Actions
<input type="checkbox"/> developer_abstraction	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_addresschooser	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_adminusermanager	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_adminusermanager_accessconfwriter	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_adminusermanager_consoleoidswriter	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_alarmmanager	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_alternates_config	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_application	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_applicationmanager	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_applicationmanager_fastpathapplication	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_applicationmanager_fastpathapplication_dialogeventcallbackxml	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_applicationmanager_fastpathapplication_xciscoremotecrequestmxml	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_applicationmanager_livenessmonitor	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_applicationmanager_livenessmonitor_allowedmethods	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_applicationmanager_policy	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_applicationmanager_policyconfigurator	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_applicationmanager_sip2sipapplication	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input type="checkbox"/> developer_applicationmanager_sip2sipapplication_b2bcallbackbridge	INFO	<a href="#">View/Edit</a>

Reset to info | Set to debug | **Select all** | Unselect all

User: admin Access: Read-write System host name: rchexpc01 System time: 14:15 CDT Language: en\_US S/N: 08DA59A7 Version: X8.10.4

ةروصلال ي ف حضوم وه امك تامولعم ىلإ طبض ةداعإ رتخأ 20 ةوطخلال

Support Log configuration You are here: Maintenance > Diagnostics > Advanced > Support Log configuration

Name	Level	Actions
<input checked="" type="checkbox"/> developer_abstraction	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_addresschooser	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_adminusermanager	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_adminusermanager_accessconfwriter	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_adminusermanager_consoleoidswriter	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_alarmmanager	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_alternates_config	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_application	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_applicationmanager	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_applicationmanager_fastpathapplication	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_applicationmanager_fastpathapplication_dialogeventcallbackxml	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_applicationmanager_fastpathapplication_xciscoremotecrequestmxml	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_applicationmanager_livenessmonitor	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_applicationmanager_livenessmonitor_allowedmethods	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_applicationmanager_policy	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_applicationmanager_policyconfigurator	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_applicationmanager_sip2sipapplication	INFO	<a href="#">View/Edit</a>
<input checked="" type="checkbox"/> developer_applicationmanager_sip2sipapplication_b2bcallbackbridge	INFO	<a href="#">View/Edit</a>

Reset to info | Set to debug | **Select all** | Unselect all

User: admin Access: Read-write System host name: rchexpc01 System time: 14:16 CDT Language: en\_US S/N: 08DA59A7 Version: X8.10.4

Expressway-core ىل ع 20 ةوطخلال ىلإ 16 ةوطخلال ررك 21 ةوطخلال

لجلحتلال نم ديزم ىل ع لوصحلل [Jabber Prt لجس](#) ليزنت اضيأ كنكم مي: ةطخال

## Jabber MRA رب ع Expressway SSO-enabled

### Expressway-core

ي صيخش تلال ليجستلال > تاصيخش تلال > ةنايصلال ىلإ لقتنا 1. ةوطخلال

مدقتمال معدلال لجس نيوكت رتخأ 2. ةوطخلال

ةي لالتلال رايتخالال تاناخ ىل ع ةمال ع عضو 3. ةوطخلال

- Developer.Edgeconfigprovisioning
- developer.edgeconfigprovisioning.uds

- developer.edgeconfigprovisioning.server.sso
- روطم ال .management.sso
- روطم ال .xmlapi.sso
- developer.cdbtable.cdb.edgeSsoStatus
- developer.xcp
- developer.xcp.cm
- developer.xcp.jabber

ة.ح ف ص ل ل ف س أ ي ف ء ا ط خ أ ل ا ح ي ح ص ت ي ل ا ن ي ي ع ت ر ت خ أ . 4 ة و ط خ ل ل

ة.ح ف ص ل ل ن ي م ي ي ل ع أ ي ف ص ي خ ش ت ل ل ر ت خ أ . 5 ة و ط خ ل ل

ل . ل ي ج س ت ل ل ء ا ن ث أ Take tcpdump ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ ي ل ع ة م ا ل ع ع ض و . 6 ة و ط خ ل ل

ل . د ي د ج ل ج س ء د ب ر ت خ أ . 7 ة و ط خ ل ل

## Expressway-Edge

ل . ص ي خ ش ت ل ل ل ي ج س ت ل ل > ت ا ص ي خ ش ت ل ل > ة ن ا ي ص ل ل ي ل ل ل ق ت ن ا . 8 ة و ط خ ل ل

ل . م د ق ت م ل م ع د ل ل ج س ن ي و ك ت ر ت خ أ . 9 ة و ط خ ل ل

ل : ه ذ ه ر ا ي ت خ ا ل ا ت ا ن ا خ ي ل ع ة م ا ل ع ع ض و . 10 ة و ط خ ل ل

- Developer.Edgeconfigprovisioning
- developer.cdbtable.cdb.edgeSsoStatus
- developer.xcp
- developer.xcp.cm
- developer.xcp.jabber

ة.ح ف ص ل ل ل ف س أ ي ف ء ا ط خ أ ل ا ح ي ح ص ت ي ل ا ن ي ي ع ت ر ت خ أ . 11 ة و ط خ ل ل

ة.ح ف ص ل ل ن ي م ي ي ل ع أ ي ف ص ي خ ش ت ل ل ر ت خ أ . 12 ة و ط خ ل ل

ل . ل ي ج س ت ل ل ء ا ن ث أ Take tcpdump ر ا ي ت خ a ل ا ة ن ا خ ي ل ع ة م a ل ع ع ض و . 13 ة و ط خ ل ل

ل . د ي د ج ل ج س ء د ب ر ت خ أ . 14 ة و ط خ ل ل

ل . ة ل ك ش م ل ل ج ا ت ن ا ة د ا ع ا ب م ق . 15 ة و ط خ ل ل

ل . ة ل ك ش م ل ل ت خ س ن ت س ا ن أ د ع ب ل ي ج س ت ف ا ق ي ا ت ر ت خ أ . 16 ة و ط خ ل ل

ل . ل ي ز ن ت ل ل ل ج س ر ت خ أ . 17 ة و ط خ ل ل

ل . م د ق ت م ل م ع د ل ل ج س ن ي و ك ت ر ت خ أ . 18 ة و ط خ ل ل

ل . ل ك ل ل د ي د ح ت ق و ف ر ق ن ا . 19 ة و ط خ ل ل

ل . ت ا م و ل ع م ي ل ل ن ي ي ع ت ل ل ة د ا ع ا ر ت خ أ . 20 ة و ط خ ل ل

ل . Expressway-core ي ل ع 20 ة و ط خ ل ل ي ل ل 16 ة و ط خ ل ل ر ر ك . 21 ة و ط خ ل ل

# ربع DX Series MRA و IP 78xx/88xx فتاوهل ةياهنل طاقن Expressway

## Expressway-core

ي.صيخششتل ليجستل > تا.صيخششتل > ةنايصلل ل لقتنا 1. ةوطخل

م.دقتم ل معدل ل جس نيوكت رتخأ. 2. ةوطخل

ة.لالتل رايتخال تاناخ ل ع ةمال ع. 3. ةوطخل

- Developer.Edgeconfigprovisioning
- developer.edgeconfigprovisioning.uds
- developer.xcp
- developer.xcp.cm

ة.فصلل لفسأ يف ءاطخال حيحصت ل ل نيغت رتخأ. 4. ةوطخل

ل.نم ل ةيولعل ةشاشل ل نم صيخششتل رتخأ. 5. ةوطخل

ل.جستل ءانثأ Take tcpdump رايتخال ةناخ ل ع ةمال ع. 6. ةوطخل

ل.دج ل جس ءب رتخأ. 7. ةوطخل

## Expressway-Edge

ي.صيخششتل ليجستل > تا.صيخششتل > ةنايصلل ل لقتنا 8. ةوطخل

م.دقتم ل معدل ل جس نيوكت رتخأ. 9. ةوطخل

ه.ه. رايتخال تاناخ ل ع ةمال ع. 10. ةوطخل

- Developer.Edgeconfigprovisioning
- developer.xcp
- developer.xcp.cm

ة.فصلل لفسأ يف ءاطخال حيحصت ل ل نيغت رتخأ. 11. ةوطخل

ة.فصلل ل نيغ ل ع يف صيخششتل رتخأ. 12. ةوطخل

ل.جستل ءانثأ Take tcpdump رايتخال ةناخ ل ع ةمال ع. 13. ةوطخل

ل.دج ل جس ءب رتخأ. 14. ةوطخل

ة.ل.ش.م.ل.ج.ن.ل.ع.ا.ب.م.ق. 15. ةوطخل

ة.ل.ش.م.ل.ت.خ.ن.س.ا.ن.أ.د.ع.ل.ج.س.ت.ف.ا.ق.ي.ل.ت.ر.ت.خ.أ. 16. ةوطخل

لليزنت لالجس رتخأ 17. ةوطخلال

مدقت مل معدلا لالجس نيوكت رتخأ 18. ةوطخلال

لكللا ديحت قوف رقنا 19. ةوطخلال

تامولعم لىل نييعتلا ةداعل رتخأ 20. ةوطخلال

Expressway-core لىل ع 20 ةوطخلال لىل 16 ةوطخلال ررك 21. ةوطخلال

---

 [78xx](#) نيئتلسلسلسلل [ةيانهللا ةطقن](#) ءاضعأ [لجس](#) ليزنت اضيأ كنكمي :ةظحالم  
[88xx](#) لىلحتلا نم ديزم لىل لوصحلل

---

## ةلص تاذا تامولعم

- [ةعئاشللا لكاشملا مطعم Collaboration Edge](#)
- [اهالصل او Jabber لىل لوخدلا لىلجست ءاطخأ فاشكتسا](#)
- [Cisco Systems - تادنتس مل او ينقتلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل