

# Jabber Guest Server ىلج ةمزحلا طاقنلا

## تاىوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[Jabber Guest Server نم مزحلا طاقنلا نكمي فيك :ةلكشم](#)

[لحل](#)

[ةلصللا تاذ Cisco معد عم تجم تاشقانم](#)

## ةمدقملا

Jabber Guest مداخ نم مزحلا طاقنلا ةي فيك دنن تسملا اذه فصوي

## ةيساسألا تابلطتملا

### تابلطتملا

ةيلال عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت نأ Cisco ي صوت:

- ةمزحلا لي زنتل تنرتنإلا ىلإ لوصول قح Jabber فيضل نوكي نأ بجي .
- طاقنلا تايلمع عي مجتل ي صخشلا رتوي بمكلا ىلج تبتلم WinSCP جم انرب .

### ةمدختسملا تانوكملا

ةيلال ةيداملا تانوكملا وجم اربلا تارادصا ىلإ دنن تسملا اذه في ةدراولا تامولعمل دنن تست:

- Jabber Guest تارادصا 10.5 و 10.6

- WinSCP جم انرب

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي في ةدوجوملا ةزهجال نم دنن تسملا اذه في ةدراولا تامولعمل عاشنإ مت تناك اذإ . (يضا رتفا) حوسمم نيوكتبت دنن تسملا اذه في ةمدختسملا ةزهجال عي مج تادب رمأ يال لم ترحملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف ، ةرشابم كتكبتش

## Jabber Guest Server نم مزحلا طاقنلا نكمي فيك :ةلكشم

### لحل

1. ةوطخل

ةمزحلا لي زنتل نم نكم تي ىتح ، تنرتنإلا ىلإ لوصول قح Jabber Guest مداخل نوكي نأ بجي Jabber Guest ىلج CentOS ل حامس لل ءارجال عبتا ، بيوليكي وما دختسا ةلاح في . تنرتنإلا نم



```
Name and summary matches only, use -s search all for everything.
[root@jabberguest ~]# tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:44:54.328431 IP jabberguest.havogel.com.ssh > 14.0.25.66.60858: Flags [P.], seq 1089242520:1089242728, ack 1202666623, win 20832, length 208
11:44:54.329007 IP jabberguest.havogel.com.50843 > ad.havogel.com.domain: 15118+ PTR? 66.25.0.14.in-addr.arpa. (41)
11:44:54.384348 IP jabberguest.havogel.com.ssh > 14.0.25.66.60858: Flags [P.], seq 4294967232:208, ack 1, win 20832, length 272
11:44:54.388191 IP 14.0.25.66.60858 > jabberguest.havogel.com.ssh: Flags [.] , ack 208, win 64384, options [nop,nop,sack 1 {4294967232:208}], length 0
11:44:54.579286 ARP, Request who-has 14.80.94.10 tell 14.80.94.15, length 46
11:44:54.656970 ARP, Request who-has 14.80.94.11 tell 14.80.94.1, length 46
11:44:54.660995 ARP, Request who-has 14.80.94.235 tell 14.80.94.232, length 46
11:44:55.237405 ARP, Request who-has 14.80.94.17 tell 14.80.94.16, length 46
11:44:55.579320 ARP, Request who-has 14.80.94.10 tell 14.80.94.15, length 46
11:44:55.660815 ARP, Request who-has 14.80.94.235 tell 14.80.94.232, length 46
11:44:55.915532 ARP, Request who-has 14.80.94.104 tell 14.80.94.1, length 46
11:44:55.921206 ARP, Request who-has 14.80.94.150 tell 14.80.94.1, length 46
11:44:56.102066 ARP, Request who-has 14.80.94.66 tell 14.80.94.56, length 46
11:44:56.113541 ARP, Request who-has 14.80.94.48 tell 14.80.94.220, length 46
11:44:56.234761 ARP, Request who-has 14.80.94.17 tell 14.80.94.16, length 46
11:44:56.281613 ARP, Request who-has 14.80.94.101 tell 14.80.94.1, length 46
```

tcpdump -w مآل امدخت ساب pcap. فلم ىلع طاققتلالا ةباتكو tcpdump لىغشت كنكمي TAC.pcap.

## 6. ةوطخل

ىلع نىسحت حتف م تي WinSCP مآدخت ساب Jabber Guest مءاخ نم تافللم ا عىمجت كنكمي :نمض هعبتت م تي و بىول ربع (GUI) ةىموسرلا مءختسمل ةهءا نم ةمزل طاققتلال حتنملا

[https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuu99856/?referring\\_site=dumpcr](https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuu99856/?referring_site=dumpcr)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco مچرت م ا م د ق م م ا ت ل ا ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا و و ج ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ل م ل ا ح ل ا ن ا ل ا دن ت س م ل ا