

عدبلا ليلد - Jabber ل Windows نيوكت عيرسلا

تايوتحمل

[عمدقمل](#)

[عيساسال تابلطتم](#)

[جماربل تابلطتم](#)

[قزهال تابلطتم](#)

[عيفتاهل تامدخ](#)

[Jabber Softphone](#)

[Jabber DesktopPhone](#)

[يبتكملا فتاهل نيوكت](#)

[CTI UC تامدخ دادع](#)

[يتوصللا ديربل نيوكت](#)

[Unity Connection نيوكت](#)

[CUCM نيوكت](#)

[ليلدل نيوكت](#)

[LDAP ليلد تامدخ](#)

[UDS ليلد تامدخ](#)

[CUCM ل نيئيانهل نيمدختسمل نيوكت](#)

—

[تامدخال فاشتك](#)

[Jabber ليزنت](#)

[Jabber تيبثت](#)

[Jabber ليلد لوخدلا ليجست](#)

[قلص تاذا تاملعم](#)

عمدقمل

Cisco Jabber نم عيساسال تازيملا رشنل عبولطملا عمزالل تاوطخال دننتسمل اذه فصلي يتلا عمدقتملا تازيملا نم يا يطغي الوعيرس عدب ليلد اذه. Windows ليغشتل ماظنل Cisco Jabber ل Windows اهمعدي.

عيساسال تابلطتم

Cisco Unified عرادب عصال بيولا عحفصل كيديل عيساسال مهف دوچوب Cisco ي صوت فتاهلل عيساسال تانيوكتلاب عربخ ل عفاضلاب (CUCM) Communications Manager.

جماربل تابلطتم

مادختساللا ديقي هذه جماربل تارادصل نأ ليلدل اذه ضررتفي:

- عيلع رادصل وأ 10.x رادصل، Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

- Cisco Unified IM and Presence (IM&P)، رادصإا 10.x وأ رادصإا 10.x.
- Cisco Unity Connection (CUXN)، رادصإا 10.x وأ رادصإا 10.x.
- Jabber ل Windows 11.8 وأ رادصإا 11.8.
- (ت ب 64 و ت ب 32 رادصإا) Microsoft Windows 10 ل غش تال ماظن.
- (ت ب 64 و ت ب 32 رادصإا) Microsoft Windows 8 ل غش تال ماظن.
- (ت ب 64 و ت ب 32) ش دحأ رادصإا وأ Microsoft Windows 7 Service Pack 1.

ةزهجألا تاب ل ط تم

ماظن ل Cisco Jabber ل Windows ل ط تم ل حرت ق م ل ن دأ ل دح ل ه ةزهجألا تافصاوم ل Microsoft ل غش تال:


- Intel ل اعم مز تره ا ج 2 ة ع ر س ب 3600+ ل وم ح م ل AMD Sempron ل اعم ة ي ز ك ر م ل ة ج ل اعم ل ة د ح و
- Intel Atom ل اعم ل ا ز تره ا ج 16 ة ع ر س ب Core2 CPU T7400
- (ة ن ا ج م ت ي ا ب ا ج م 128) ت ي ا ب ا ج م 2 ي ئ ا و ش ع ل ل و ص و ل ا ة ر ك ا ذ
- ت ي ا ب ا ج م 256 ص ر ق ل ل ع ة ر ح ة ح ا س م

ة ي ف ت ا ه ل ا ت ا م د خ ل ا


Jabber Softphone

ء ا ل م ع ل ا ت ا م د خ ل م ع ر ا ط ا ة ز ه ج أ ل ل ا ل خ ن م ف ت ا ه ل ا ت ا م د خ ر ي ف و ت ل ا ر ا ي خ Jabber ل Windows ر ف و ي Softphone و CSF م س ا ب ا ه ل ا ل ا ر ا ش ي ا م ا ب ل ا غ ي ت ل Cisco ن م ة د ح و م ل ا

ف ت ا ه > ز ا ه ج ل ل ا ل ق ت ن ا و ب ي و ل ا ل ع CUCM ة ر ا د ا ة ح ف ص ل ل ا ل و خ د ل ل ج س ، CSF ز ا ه ج ن ي و ك ت ل



د ي د ج ة ف ا ض ا د د ح ف ت ا و ه ل ا ة م ئ ا ق ن ع ش ح ب ل ا ة م ئ ا ق ن م



ع و ن ل ف ت ا ه ل ا ع و ن ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ل ن ع ش ح ب ا ، د ي د ج ف ت ا ه ة ف ا ض ا ة م ئ ا ق ل ل و ص و ل ا د ر ج م ب ل ل ا ت ل ا ق و ف ر ق ن ا ، ه د ي د ح ت م ت ي ن ا د ر ج م ب Cisco Unified Client Services Framework ز ا ه ج

Add a New Phone



Status

 Status: Ready

Create a phone using the phone type or a phone template

Phone Type* Cisco Unified Client Services Framework

or

BAT Phone Template* -- Not Selected --

Cisco Unified Client Services Framework (CSF) يلى لودجلا لوقحلا عي مج يلى (1.0 لودجلا) لودجلا يوتحي لى لوقحلا لوقحلا مطعم لم تشت. CUCM في CSF. كلذ فالخ رمال بلطتي مل ام ايودي نيوكتل لى لى جاتحت الو عي ضارت فالال تانيوكتل لى لكش ب هنيوكتل مت يذلا دومعلا نبيعت متي ثيح ايودي لوقحلا ةفاك نيوكتل بجي. اهرشنل NO لى لودجلا في ي ضارت فا

مسا ةئداب مادختساب لى لمع راطا ةزهجا عي مج نيوكتل ب Cisco في صوت: حيملت مادختساب Holly Day مسمي مدختسم ري فوتب موقت، لاثملا لى بس لى لى CSF. ن م زاهج زاهج مسا نوكي س كلذل مويلا وه اهب صاخلا لى ئاهنلا CUCM مدختسم فرعم CSF. زاهج CSF واه صاخلا CSFHDAY.

1-0 لودجلا

فصولا	مت نيوكتل لى لكش ب ي ضارت فا	م عمل عملا ةي ضارت فالال بجي هت فاضا بجي، ايودي مسا ادبي نا ب زاهجلا CSF.	لوقحلا ةبولطملا
الى ةدنتسملا فتاوهلا في رعتل امسا لخدا جماربل	الى	دي دحت بجي تا عمجت دخا ةزهجالا ةرفوتملا.	زاهجلا مسا
فتاهلا اذه نبيعت ديرت يذلا ةزهجالا عمجت رتخا صئاصخلا نم تا عمجت ةزهجالا عمجت ددحي. هي لى ةعومجمو، ةقطنملا لثم، ةزهجالا لك رتشملا جم انربلا بللاقو، تقولا/خيراتلا رز بللاق ددحي. بس انملا فتاهلا رز بللاق رتخا ةزيمل ددحي و فتاهلا لى رارزالا نيوكتل فتاهلا متي يتلا (كلذ لى لى امو، عي رسل بلطلا، طخال) رز لكل اهمادختسا	الى	لمع راطا عملا ةمدخي سايقلا	رز بللاق فتاهلا
ةحئال نم كرتشم فتاه في صوت رتخا ةحاتملا ةكرتشملا فتاهلا تا في صوت	معن	فلم في رعت فتاهلا	فلم في رعت فتاهلا

عئاشلا	عئاشلا يسايقلا		لوخد نذاب مكحتلا ذي فننتل عقاوملا مادختسا عجالعمل يزكرم ماظن يف (CAC) ةملاكمل ي ددرتلا قاطنلا عقوملا ددحي . تاملاكمل عقوملا اذه نم تاملاكمل رفوتمل يلامجال ال عقاوملا ةزيم نأ hub_none عقوم ينعي . هيلوا يذلا ي ددرتلا قاطنلا عبتت بظفتحت نم دحوملا تنرتنالا لوكوتورب فتاه هكلهتسي CAC حيتي اعقوم Phantom عقوم ددحي . Cisco يتلا تاوعومجملا نيب لاصتالا طوطخ ربع حجنانلا SIP و H.323 لوكوتورب مدختست ةزيم جمدملا تارمتؤملا رسج لي طعت وأ ني كمت ةلدسنملا ةمئاقلا عبرم مادختساب ةجرابل وأ "فاقي" وأ "ليغشت" رتخا) "رسج ءاشن" (ي ضارتفالا
عقوملا	Hub_NONE	معن	
جمدم رسج	ي ضارتفا	معن	فاقيا وأ زاهجال لقنت ةزيم ليغشت ب مق "ي ضارتفا" رتخا وأ زاهجال اذهل اهليغشت زاهجال لقنتل ي ضارتفالا عضولا مادختسال عضو ةمدخ ةملم ةميقل ي ضارتفالا مدختسي زاهجال لقنتلا فرعم رتخا ، ةلدسنملا ةمئاقلا عبرم نم نبي عمل فتاهل مدختسمب صاخلا مدختسملا لجس يف مدختسملا فرعم لي جست متي تاملاكمل ةفاكل (CDR) ةملاكمل لي صافات فرعم نبيعت يدوي . زاهجال اذه نم اهوارج مت يتلا ةزهجا" نم زاهجال لقن يلا اضيا زاهجال مدختسم يف "نومدختسملا" يلا "ةني عم ريغ ص. يخرتلا مادختسا يريقت وأ ني كمت ب مق ، ةلدسنملا ةمئاقلا عبرم نم لاخداب موقيا Cisco Unified CM ناك اذا ام لي طعت ةياهن ةطقن عم (TRP) ةقووم ليحرت ةطقن قووم ليحرت ةطقن زاهج نبيعي . هذه طئاسولا ريفت ةداع زاهج و MTP زاهج (TRP) اهب اهب قووم ليحرت ةطقن هنا يلع فنصم وأ فاقيا) ددحت ةلدسنملا ةمئاقلا عبرم نم مدختسي - ي ضارتفا . (ي ضارتفا وأ ليغشت نيوكتلا Cisco Unified Communications Manager ، امئاد Prime Line Service Parameter ةململا نم Cisco CallManager ةمدخ معدت يتلا و وأ فاقيا) ددحت ةلدسنملا ةمئاقلا عبرم نم مدختسي - ي ضارتفالا . (ي ضارتفا وأ ليغشت مئادل مادختسال" نم نيوكتلا Cisco Unified CM ، ةيوتوصلا لئاسرلا ةمدخ ةململا "Prime Line ل Cisco CallManager. ةمدخ معدت يتلا و ريثم لكش ب عي رسلا ريفشتلل اذه دجوي يلا مزحلا طاقتلا يدوي نأ نكميو ، طقف قلقلل ةعطاقم وأ ةيزكرملا ةجالعمل ةدحول لاع مادختسا تاملاكمل ةجالعمل
لا ثمل ي ف عضو يلاتلا لقنتلا	ي ضارتفا	معن	
فرعم مدختسم كلاملا	نبيعت فرعم مدختسملا	ال	
مادختسا ةطقن ليحرت اهب قووم	ي ضارتفا	معن	
مادختسا طخال يساسالا امئاد	ي ضارتفا	معن	
مادختسا Prime رطس امود ةلاس رلل ةيوتوصلا	ي ضارتفا	معن	
عضو طاقنتلا ةمزحلا	None	معن	
ةوعومجم BLF روض	ةوعومجم دجاوتلا يسايقلا	معن	ددحت . يئاهنلا مدختسملل دجاوت ةوعومجم رتخا ني مدختسملا و ةزهجال ةدحوملا ةوعومجملا نيذلا قي ببطتلا يمدختسمو نبيئاهنلا اذه لي لدلا مقر ةبقارم مهنكمي

Presence ةومجملة فيضارتفالة ميقلا ددحت
 انه نيوكت مت في تال، Standard Presence ةومجم
 ت. تي بثلابل

عجم يلع نامأ فيرعت فلم قيبطت بجي
 ريدم ةرادا في انه نيوكت مت في تال فتاوهال
 Cisco تي بثلابل. Cisco نم ةدومال تالاصتال
 نم ةومجم رفو Unified Communications Manager
 ةقباس ةنمأل ريغ ني ماتل تافي صوت
 تازيم ني كمتل. في تال لتال لي جستل فيرعتال
 نامأ فيرعت فلم نيوكت بجي، فتاهال نامأل
 يلع هقي ببطو لوكوت ووربل او زاهال عونل ديدج
 رتخأ، نامأل معددي فتاهال نكي مل اذا. فتاهال
 نمأ ريغ فيرعت فلم
 فلم وأ فيضارتفالا SIP صيصخت فلم رتخأ
 رفوت. اقبس م هؤاشنإ مت ني عم صيصخت
 فتاهال ني عم SIP تامول عم SIP فيرعت تافل م
 لاصتال طيشنت لئاسر تاقوأو لي جستال لثم
 م. كحتال لطعت الو طئاسول ذفانمو

ال
 هدي دحت بجي
 ايودي
 نامأ في فو رب
 ةزهال

ال
 هدي دحت بجي
 ايودي
 فلم
 SIP فيرعت

معن

CAPF لي جستب لقحلال اذه طب تري

معن

هذه كل حمست، فتاهال يلع DND ني كمت دنع
 DND تازيم ةجال عم في فيك دي دحتب ةم لعمال
 ة. دراوال تامل كملل

معن

اهل في غشت فاقيا ووي دي فال تاين كمل لي غشت

معن

في هلمع لي مكال ادي، رايل اذه ني كمت مت اذا
 ب. كمل حطس فتاهال في كحتال عرضو

معن

لي مكال كحتي سف، رايل اذه ني كمت مت اذا
 ب. كمل حطس فتاهال في كحتال عرضو

معن

"عيسوتال" تاين كمل تناك اذا ام يلا ةراشإل
 لي مكال حمسي اذهو. لي مكال ةنك م "لاصتال" و
 فتاوه يلع اه في كحتال او تامل كمل ةبقارم ب
 نم ةدي عبال فتاوهال نم اه ريغو PSTN و PBX
 ة. جراخ تاه جاتنا

معن

لاصتال ةه ج روص دادر تسإ ناك اذا ام يلا ةراشإل
 لي مكال لاطعم وأ انك م ضرعلاو


معن

تايل مكال ني كمت متي ناك اذا ام يلا ةراشإل
 وأ ةكرشال لي لدم فتاهال مقرر نع كحتال
 لي مكال اهلي طعت


معن

تال لي كحتال ةومجم تناك اذا ام يلا ةراشإل
 لي مكال لاطعم وأ ةنك م

ظفح رزال مادختساب نيوكتال ظفح، CSF نيوكتال بولطمال لقحلال لك نيوكت درجم ب



كلذب مايقول انكم ي. زاهجلا يلى ليلد مقرر ةفاضا يلى اجاتحت ، CSF ءاشناب تمق نأ دعب نآلا CSF نيوكت راسي يلى عا ي ف دوجوملا ةديج DN ةكبش ةفاضا راخي ديحت لال خ نم



وه طخال نيوكت CSF زاهجلا لماكل رطسلا نيوكت دننسملا اذهي طغي ال :ةظحال م ةزهجال ددحم نيوكت سي لوفتاوهلا عي مجل هؤارجا بجي يسايق نيوكت

ل يئاهنلا مدختسمل انارقا نم CSF زاهج دكأتي ، ليلد مقرر كي دل نوكي نأ درجمب :حيملت ني مدختسمل انارقا ليلدلا مقرر نيوكت لفسا يلى ريرمتلاب مق . ليلدلا مقرب CUCM ربع دجاوتلل Jabber مادختسالا ططخت تنك اذا نيوكتلا اذهي رفوت مزلي . نيئاهنلا فتاهلا


Jabber Desktop Phone

رتوي بمكلا زاهج يفتاهلا لاصتالا جمد ذيفنت يلى عةردقلا اضيأ Windows ل Jabber (CTI) يمدختسمل حمسي اذهو . Cisco نم ةببتمكمل رتوي بمكلا ةزهجا مادختساب Cisco نم تاءارجا ذيفنت دن ع يفتاهلا Jabber زاهج مهب صاخلا يبتكمل Cisco فتاه مادختساب Jabber مدختسم ةهجاو نم تاملكملا

يبتكمل فتاهلا نيوكت

ةطيسبال تاوطخال هذه عبتا ، Windows CTI لمكتل Jabber دادعإل

فتاه > زاهج يلى لقتناو بيولا يلى ع CUCM ةرادا ةحفص يلى لوصولاب مق



اذهي ديحتو Jabber يمدختسمل يبتكمل فتاه نع شحب درسو فتاهو نع شحبلا ةمئاق نم فتاهلا


Phone (1 - 1 of 1)				
Find Phone where Description begins with Test Find Clear Filter + -				
Select item or enter search text ↓				
<input type="checkbox"/>	Device Name(Line) ^	Description	Device Pool	
<input type="checkbox"/>	SEP	Test Deskphone	Default	
Add New Select All Clear All Delete Selected Reset Selected Apply Config to Selected				

نيتيمتاقال ةحص نم ققحت فتاهل نيوكت ةمئاق عم هميدقت دنع


1. CTI نم زاهجلا يف مكحتلاب حامسلا رايتخالا ةناخ ديدحت نم ققحت.
2. صاخلا CUCM مدختسم فرعمل Jabber لىل زاهجلا كلام مدختسم فرعم نييعت نم دكأت. Windows مدختسم ب.

CTI UC تامدخ دادع

لاصتال Jabber ليمع لبق نم اهمادختسا متيس يتلاو، CTI UC تامدخ دادع اب انمق كلذ دعب تالاصتالا ةمدخ > مدختسملا تاداع | > مدختسملا ةراد | لىل لقتنا. CUCM CTI Manager ةمدخ ب ةدحوملا.



ةفاضل ددح، اهليجستو (UC) ةدحوملا تالاصتالا تامدخ نع شحبل ةحفص لىل لوصولا درجم ب ديدج.



عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم CTI ددح، ةدحوملا تالاصتالا ةمدخ نيوكت ةحفص عم هميدقت دنع يلاتلا ددح م ث، ةدحوملا تالاصتالا ةمدخ.

ي توصل ال دي ربل ال ني وكت


Cisco Unity Connection ال ع اهن ي زخت مت ي تل ي توصل ال دي ربل ال لئ اسر دادر تس ل Jabber ل Windows ل ن كمي عابتا ي جري، Jabber ل Windows ل ي توصل ال دي ربل ال دادع ال. اهل ي غشت و Unity Connection ال ع اهن ي زخت مت ي تل ي توصل ال دي ربل ال لئ اسر دادر تس ل Jabber ل Windows ل ن كمي عابتا ي جري، Jabber ل Windows ل ي توصل ال دي ربل ال دادع ال.

Unity Connection ني وكت


Users > Users ال ع اهن ي زخت مت ي تل ي توصل ال دي ربل ال لئ اسر دادر تس ل Jabber ل Windows ل ن كمي عابتا ي جري، Jabber ل Windows ل ي توصل ال دي ربل ال دادع ال.



Jabber ددو و Windows ي مدخت سم دي ربل ع قبل ع ن ع شحبا Search Users ع اهن ي زخت مت ي تل ي توصل ال دي ربل ال لئ اسر دادر تس ل Jabber ل Windows ل ن كمي عابتا ي جري، Jabber ل Windows ل ي توصل ال دي ربل ال دادع ال.



متي، مدخت سم ال دي ربل ع قبل ع ل مدخت سم ال تاي ساس ا ريرت ع اهن ي زخت مت ي تل ي توصل ال دي ربل ال لئ اسر دادر تس ل Jabber ل Windows ل ن كمي عابتا ي جري، Jabber ل Windows ل ي توصل ال دي ربل ال دادع ال.



ع اهن ي زخت مت ي تل ي توصل ال دي ربل ال لئ اسر دادر تس ل Jabber ل Windows ل ن كمي عابتا ي جري، Jabber ل Windows ل ي توصل ال دي ربل ال دادع ال.



اهل ي غشت و Unity Connection ال ع اهن ي زخت مت ي تل ي توصل ال دي ربل ال لئ اسر دادر تس ل Jabber ل Windows ل ن كمي عابتا ي جري، Jabber ل Windows ل ي توصل ال دي ربل ال دادع ال.

Search Class of Service

Class of Service Refresh Help

Status

i Found 1 Class of Service(s)

Class of Services (1 - 1 of 1)

Find Class of Services where Display Name begins with Find

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Voice Mail User COS

ةمدخل ءئف ريرحت ءحفص يف ءدءا ورم ققحت:

1. دراو ءبلع ءزيم مءدءتس ءب نيمءءس مءل ءامسل راءءءال ءنا ءءءء مء ءنا نم ققحت .
ل RSS ل بيو ءومو بيو .

2. لوصول Unified Client مءدءتس ءب نيمءءس مءل ءامسل ءزيم نيمءءء نم اضيء ققحت .
ءزيم مءسا نم برقل ءب ءوءوم ل ءبرم ل ءل ء نم ىءءوصول ءرءل .

ءاءءءء > ءمدقءء ئارءء > مءظن ل ءاءءء | ل ل ل ل ءءنا ، ءمدءل ءئف نيوءء نم ققءءل ءءءب ءءءء ءءءل ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء .
ءءءءل ءءءء .

API Configuration


API Configuration Refresh Help

Save


Name	Value
Allow Access to Secure Message Recordings through CLMG	<input checked="" type="checkbox"/>
Display Message Header Information of Secure Messages through CLMG	<input checked="" type="checkbox"/>
Allow Message Attachments through CLMG	<input checked="" type="checkbox"/>

CUCM نيوءء


ءءءءل ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء .
ءءءءل ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء .



ةفاضل ددح ،اهل ليجستو (UC) ةدحومل تالاصتالا تامدخ نع ثحبل ةحفص ىل لوصول درجم ب ديدج .



ةمدخ عون نم يتوصل ديربل ددح ،ةدحومل تالاصتالا ةمدخ نيوكت ةحفص عم هم يدقت دن ع يلاتل ددح م ث ،لدسنم ةدحومل تالاصتالا .



ةمئاقلا نم ةدحولا لاصتا ددح .ةدحومل تالاصتالا ةمدخ نيوكت ةحفص عم ةمدقم لك لت ىل ةفاضل اب VoiceEmailUCService ل مسا نيوكت ىل ةحاجب نجن .جتنم عون ةلدسنم ل Unity ConnectionServer ل (FQDN) لمك لاب لهؤملا لاجملا مسا وأ فيضملا مسا وأ IP ريفوت TtyServices و REST تامدخك لمعي ذل .

UC Service Configuration

Save

Status
 Status: Ready

UC Service Information

UC Service Type:	Voicemail
Product Type*	Unity Connection
Name*	CUXN-Sub-01
Description	Unity Connection Subscriber 1
Host Name/IP Address*	CUXN-SUB-01.testlab.com
Port	443
Protocol	HTTPS


فیرعت فلمل VoiceEmailUCServices تامدخ ةثالث ىل لصي ام نيي عت نكمي: ةظالم UCS.

ىل عاهنيي عتب انمق، يتوصل ال دبر لل ةدحوم ال الالصت ال (تامدخ) ةمدخ دي دجت دع ب نأل او ةمدخ ال فيرعت فلم > مدمتسم ال تاداع | > مدمتسم ال ةراد | ىل لقتنا. ةمدخ ال فيرعت فلم

User Management Bulk Administration Help

- Application User
- End User
- User/Phone Add
- SIP Realm
- User Settings**
 - Credential Policy Default
 - Credential Policy
 - Role
 - Access Control Group
 - Application User CAPF Profile
 - End User CAPF Profile
 - UC Service
 - Service Profile**
 - User Profile
 - User Group
 - User Rank
- Self-Provisioning
- Assign Presence Users

مدمتسم ال ةمدخ ال فيرعت فلم ددحون ع شحبا List و ةمدخ ال فيرعت نالفلم نع شحبالا ةمئاق نم دي دج ةفاضا عم دي دج ةمدخ فيرعت فلم عاشناب مق أو Windows يمدختسم ل Jabber لبق نم



VoiceEmail فيرعت فلم مسق ىلا ةمدخلا فيرعت فلم نيوكت ةحفص نم لقننتلا درجمبو
ظفح ديدحت مث ةمدخلا فيرعت فلمل UCService ةمدخ صيصختو



في LDAP ةقداصم وه Unity Connection نأ Windows دادعإ Jabber ضررت في: ةظحالم
رشنلا ليلد ىلا ءوجرلا ىجري، LDAP في ءجمدم ديربلا بلع اهيف نوكت ال يتلا تالاحل
Cisco نم يلحلم

ليلدللا نيوكت

ءارج Jabber عي طتسي. ةكرشلا لاصتا تاهج ليلدلا تامدخ ىلا Windows ل Jabber دم تعي
تانايب تامدخ وأ (LDAP) ليلدلا ىلا لوصولل فيفخلا لوكونوربلا لال خ نم ليلدلا ليلحت
لوح تامولعم ىلا لوصولل ةيلاتلا ماسقألا ىلا ءوجرلا ءاچرلا. CUCM (UDS) ممدختسم
Windows ل Jabber ل UDS وأ LDAP ليلد تامدخ نيوكت


LDAP ليلد تامدخ

ةفورعم LDAP ليلد تامدخ ثالث Windows ل Jabber معدي


- Active Directory ةمدخ لاجم تامدخ
- OpenLDAP
- Active Directory (AD LDS) ل نزولل فيفخ ليلدلا ةمدخ

عم لم اكنتل ىلا ءوه ام وأ Windows 11.8 ل Jabber نيوكتل ةمزاللا تاوطلل ليلدلا اذو رفوي
اعويش رثكألا لم اكنتل وه اذو نإ ثيح، Active Directory لاجم تامدخ


تادادعإ > ممدختسملا ءرادإ ىلا لقنتناو بيولا ىلا CUCM ءرادإ ءحفص ىلا لوصولاب مق
UC ةمدخ > ممدختسملا



ةفاضل ددح ،اهللجستو (UC) ةدحومل تالاصتال تامدخ نع ثحبال ةحفص ىل لوصول درجم ب ددج.



ةلدسنملا ةمئاقلا نم لئلل ددح ،ةدحومل تالاصتال ةمدخ نيوكت ةحفص عم هميدقت دنع يلاتل ددحو ةدحومل تالاصتال ةمدخ عون.



ةمئاقلا نم نسحمل لئلل ددح .ةدحومل تالاصتال ةمدخ نيوكت ةحفص ىل كضرع متي مئ ىل ةفاضل اب UCS لئلل ةمدخل مسا نيوكت ىل اجاتحت امك .جتنملا عون ةلدسنملا لئلل مدخل (FQDN) لمكلا لءوملا لاجملا مسا و ا فبضملا مسا و IP ريفوت.

مادختسا ضررت في يذلا يمومعلا جولاتكلا ىل لاصتالا عون نييعت متي يضارتفا لكش ب دق "يمومعلا جولاتكلا" مدخنا اذا .لئلل رصمك Microsoft ل لاجملا مكحت ةدحو مادختساب Cisco ي صوت ال 3268 ىل نيوكتلا يف ذفنملا مقرر نييعت بجيف ،مادختسالا .تاراسفتسالا لولح نم ديزملا رفوي هنأل ارظن لئلل درومك "يمومعلا جولاتكلا" مدخ.

Microsoft Active Directory ل لاجملا مكحت ةدحو اهيف كيدل نوكي ال يتلا تالاحلا يف :جملت ىل لاصتالا عون ىل 389 ىل نيعملا ذفنملا نييعت بجي ، Microsoft Active Directory Domain Services، Ldap.

UC Service Information

UC Service Type: Directory

Product Type* Enhanced Directory

Name* MS_AD_01

Description Microsoft Domain Controller

Host Name/IP Address* MS-AD-01.testlab.com

Port 3268

Protocol TCP

Connection Type* Global Catalog

Use Secure Connection

Use Wildcards


Disable Secondary Number Lookups

Uri Prefix

Phone Number Masks

فیرعت فلم ىل DirectoryUCServices نم ةثالث ىل لصي ام نييغت نكمي: ةظالم UCS ةمدخ.

فلم ىل اهنبيغت ب موقن ، Directory، في ةدوم ال تالاصت ال (تامدخ) ةمدخ ديغت دع ب نال ةمدخ ال فيرعت فلم > مدخت سمل ادادع > مدخت سمل اءادع > لى لقتنا. ةمدخ ال فيرعت.



مدخت سمل ةمدخ ال فيرعت فلم ددو نع ثحب لست و ةمدخ ال فيرعت نالفلم نع ثحب ال ةمئاق نم ديغ ةفاضل عم ديغ ةمدخ فيرعت فلم عاشن اب مق او Windows يمدخت سمل Jabber لبق نم.

Find and List Service Profiles			
+ Add New Select All Clear All Delete Selected			
Status 4 records found			
Service Profiles (1 - 4 of 4)			
Find Service Profiles where Name begins with <input type="text"/> Find Clear Filter <input type="button" value="↕"/> <input type="button" value="⌵"/>			
	Name ^	Description	
<input type="checkbox"/>	Fvll_UC_SP		System Default Service Profile
<input type="checkbox"/>	Fvll_UC_SP_No-CTI		
<input type="checkbox"/>	Fvll_UC_UDS_SP		
<input type="checkbox"/>	Voice_Only_SP		

فلم مسق يلى لفسأل ريرم تلاب مق ةمدخ لافي رت فلم نيوكت ةحفص لخدت نأ درجم بو ةمدخ لافي رت فلم يلى (لليلدل تامدخ) UCService ةمدخ نييعت ب مقو "لليلدل في رت ةدحولا وه اذه نوكي نأ نكمي شح، Active Directory، في شح بلا ةدعاق ديحت يلى اضيا جاتحت نوي سوس وم ل نوم دخت سمل هب دجوي يذلل لليلدل وأ ةيميظنتلا

راي تخال ةناخ دح. ليلد ةقداصم بولسأ نيوكت اضيا كليلع بجي **Directory Profile** مسق في ع نمل "اهيلى لوخدل ليجست مت يتيلا مدخت سمل دامتعا تانايب مادختسا نم برق لابل مت يتيلا دامتعالا تانايب مادختساب ةقداصم لىل Jabber رابجا ةلوه جمل تامالعتسالا مت يذلل مدخت سمل دامتعا تانايب كرت ةلاح في Jabber لىل لوخدل ليجست اناثا اهلاخدا صوي ال. ليلدلا مداخ لىل لوهجم لوصو ءارجا لواحي Jabber نإف، ةددم ريغ هلوخد ليجست Cisco لوهجم لىل ليلدلا لىل لوصولاب

ظفح دح ليلدلا في رت فلم نم ءاهت نالا درجم ب.

فلم في ليلدلا في رت فلم مسق نإف، CUCM 10.X - 11.5.X في تنك اذا: **ةظحال** نايحي تي نيذلل رورملا ةم لك و مدخت سمل مسا يلقح اضيا نمضتي ةمدخ لافي رت LDAP مداخ لىل تامالعتسالا ليجست ل هب حومسم مدختسم فرعمك زي مم مسا مادختسا لىل، لىل تامدخ لىل ةقداصم لىل دحاو مدختسم فرعم مادختسا ديرت تنك اذا CUCM 12.X في jabber-config.xml في ConnectionUsername و ConnectionPassword تاملعم مادختسالا ةجاحب تنأف

Directory Profile	
Primary	MS_AD_01
Secondary	MS_AD_02
Tertiary	<None>
<input type="checkbox"/>	Use UDS for Contact Resolution
<input checked="" type="checkbox"/>	Use Logged On User Credential
Search Base 1	OU=Users,DC=testlab,DC=com
Search Base 2	
Search Base 3	
<input checked="" type="checkbox"/>	Recursive Search on All Search Bases
Search Timeout (seconds)*	5
Base Filter (Only used for Advance Directory)	
Predictive Search Filter (Only used for Advance Directory)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allow Jabber to Search and Add Security Groups


هذه لك سي لو، ةفلتخم تامس يذ رصمب Cisco Jabber تامالعتسا لصتت: **ري دخت** ةسرهف بجي ةلاعف شح تاي لىل مع ءارجا نامضل. يضا رتفا لك شح ةسرهف تامسالا جري، تامولعمل نم ديزمل. لىل لىل مداخ لىل Cisco Jabber اهم دختسي يتيلا تامسالا

Jabber طي تخت ليلدي في LDAP ل ةيساس ال ا تابل طتم ال مسق ل ا عوجر ال


UDS ليلدي تامدخ

لاصت ال ا ردصم ل (API) تاق ي ب ط ت ةج م ر ب ةه ج او (UDS) CUCM م دخت سم تان ا ب تامدخ رفوت ة ق دل د ع ب ن ع ل و ص و ل و او Cisco Expressway mobile ر ب ع Jabber ل ب ق ن م ا ه م ا د خ ت س ا ن ك م ي ل ا ص ت ا ر د ص م م د خ ت س ي . ة ك ر ش ل ل ة ك ب ش ل ع ل ع ا ل م ع ل ل ة ي ر ا ي ت خ ا ل ا ص ت ا ة م د خ ي ه و ل ا ص ت ال ل ل ل د ل ل ل ح ر ي ف و ت ل Unified CM ل ة ي ا ه ن ل م د خ ت س م ل ل و د ج ت ا م و ل ع م UDS

> م د خ ت س م ل ا ت ا د ا د ع ا > م د خ ت س م ل ا ة ر ا د ا ل ا ل ل ق ت ن ا و ا ب ي و ل ا ل ع ل CUCM ة ر ا د ا ة ح ف ص ب ل ص ت ا ة م د خ ل ل ف ي ر ع ت ف ل م .



ة م د خ ل ا د د ح و ة م د خ ل ل ف ي ر ع ت ف ل م ن ع ش ح ب ا Lst و ة م د خ ل ل ف ي ر ع ت ا ف ل م ن ع ش ح ب ل ا ة م ئ ا ق ن م ع م د ي د ج ة م د خ ف ي ر ع ت ف ل م ا ا ش ن ا ب م ق و ا Windows ي م د خ ت س م ل Jabber ا ه م د خ ت س ي ي ت ل ا د ي د ج ة ف ا ض ا .



دي د ح ت ب م ق ل ل ل د ل ل ل ف س ا ل ر ي ر م ت ل ا ب م ق ة م د خ ل ل ف ي ر ع ت ف ل م ن ي و ك ت ة ح ف ص ل ع ة د ح ا و ة م

صارقألا تاكرحم مادختسا ةامسمل رايتخالالا ةناخ يف ةمالع عضوو فيرعتلا فلم مسق
ظفح ددح م ث لاصتالا ةهج ةقودل (UDS) ةتباثلا

Directory Profile

Primary <None> ▾
 Secondary <None> ▾
 Tertiary <None> ▾

Use UDS for Contact Resolution
 Use Logged On User Credential

Search Base 1
 Search Base 2
 Search Base 3


Recursive Search on All Search Bases
 Search Timeout (seconds)* 5
 Base Filter (Only used for Advance Directory)
 Predictive Search Filter (Only used for Advance Directory)

Allow Jabber to Search and Add Security Groups


مداوخ ايئاقلت فشتكي، Windows ل ةمدخال فيرعت فلمل Jabber لىل UDS نيكمتم درجمب
CUCM UDS ءانثا ةلمع ةليجست ةيلا ءانثا UDS CUCM.

CUCM ل نيئاهنلا نيمدختسمل نيوكت


ديدعال دامتعال ارظن Windows ل Jabber ل ةماه ةوطخ CUCM ل نيئاهنلا ممدختسمل نيوكت دعي
لىل ةدمتعمل Jabber تانيوكت عيجم ةروصلال فرصت. نيوكتلا اذهل لىل Jabber تازيم نم
CUCM ل نيئاهنلا ممدختسمل نيوكت.



ةرادا بيو ةحفص لىل لوصولاب مق، Windows CUCM ل نيئاهنلا ممدختسمل لىل Jabber نيوكتلا
نيئاهنلا ممدختسمل > ممدختسمل ةرادا لىل لقتناو CUCM.



في بغيرت يذال CUCM ل يئاهنل م دختسم ل دي دحت و Microsoft ي م دختسم ن ع ثح ب ةمئاق ل ن م ل Windows ل Jabber ل هنيوكت .




انه كنك مي ، يئاهنل م دختسم ل نيوكت ي ف ةم دخال تاداع | مسق ي ل ل فسأل ريرمتل ل درجم ب و ن م دختسم ل نيوكت ل . يئاهنل م دختسم ل اهم دختسي نأ ديرت يتل تام دخال ني يعت ل لال خ ن م ةي لزنم ل ةعوم جم ل ماظن ةم دخ نيوكت ب جي ، Windows ل Jabber ل ل و دخال ل جي ست ةم دخال مس راوج ب ةدوجوم ل رايتخال ةناخ .

م دختسم ل نيوكت ب جي ، ةيروف ل ةلسارم ل Windows ل Jabber م ادختس | وه فدهل ل ناك اذا ن م دختسم ل نيوكت ي م س ل ل قح ل راوج ب ةدوجوم ل رايتخال ةناخ ل لال خ ن م ةم دخال ل يئاهنل ل دجاوتل او ةدوجوم ل ةيروف ل ةلسارم ل .

فل م ل ةلدس ن م ل ةمئاق ل ن م ةم دخ في رعت فل م ب ةم دخ في رعت فل م ني يعت ديرت كل ذ دع ب Jabber ل ي م ع ديوزت ل ةم دخال في رعت فل م م ادختس | متي . ةدوجوم ل تالاصتال ةم دخ في رعت ب CUCM UC . ةم دخ نيوكت ب .

ذئد ن ع ، CUCM يئاهنل م دختسم ل ل ةم دخ في رعت فل م ني يعت ب مقت مل اذا : ةظالم ةم دخ في رعت فل م ك ه طبض مت يذال ةم دخال في رعت فل م ايئاق ل م دختسم ل م دختسي م اظن ل ل ي ضار ت ف ا .



يتي ل ةزهجال ةراد | انه كنك مي . ةزهجال تامولعم مسق ي ل ل فسأل ي ل ريرمتل ل م ق كل ذ دع ب م دختسم ل ني يعت ب م ق . CUCM ل ني يئاهنل م دختسم ل ةطساوب اه ي ف م كحتل ل متي Windows ل Jabber ل ل هذ ه زاهجال ةمئاق CUCM ر فوي . ي ب ت ك م ل فاتاهل ل ةزهجال و او ي عرفل ل فاتاهل ل زاهجال Jabber ن م ل و دخال ل جي ست ةانثا Windows .

Permissions Information

Groups	Standard CCM End Users Standard CTI Allow Control of Phones supporting Connected Xfer and Conf Standard CTI Allow Control of Phones supporting Rollover Mode Standard CTI Enabled	View Details
Roles	Standard CCM End Users Standard CCMUSER Administration Standard CTI Allow Control of Phones supporting Connected Xfer and Conf Standard CTI Allow Control of Phones supporting Rollover Mode Standard CTI Enabled	View Details

دودوملا راي تخال اناخ ددحو اهت فاضا ديتر يتلا لوصولاب مكحتلا ةومجم نع ثحبا م
 ةدوملا رصانعل ةفاضل رزلا ددح اهت نال دنع . لوصولاب مكحتلا ةومجم مسا نم برقلاب

Find and List Access Control Groups

Select All Clear All Add Selected Close

Status
 10 records found

Access Control Group (1 - 10 of 10)


Find Access Control Group where Name contains standard cti
 Name begins with Find

<input type="checkbox"/>	Name ^
<input type="checkbox"/>	Standard CTI Allow Call Monitoring
<input type="checkbox"/>	Standard CTI Allow Call Park Monitoring
<input type="checkbox"/>	Standard CTI Allow Call Recording
<input type="checkbox"/>	Standard CTI Allow Calling Number Modification
<input type="checkbox"/>	Standard CTI Allow Control of All Devices
<input checked="" type="checkbox"/>	Standard CTI Allow Control of Phones supporting Connected Xfer and conf
<input checked="" type="checkbox"/>	Standard CTI Allow Control of Phones supporting Rollover Mode
<input type="checkbox"/>	Standard CTI Allow Reception of SRTP Key Material
<input checked="" type="checkbox"/>	Standard CTI Enabled
<input type="checkbox"/>	Standard CTI Secure Connection

تامدخل فاشتك


تامدخلاب ةيارد ىلع نوكي نا بجي ، لوخدلا ليجست نم Cisco Jabber ليمع نكم تي يكل
 Cisco ي صوت . نيوكتلل دادرتساو ةقداصلل اهمدختسي يتلا (Expressway او IM&P او CUCM)
 لاجمل مسا ماظن ةمدخ عقوم تالجتس مادختسا لالخنم يئاقللل ةمدخل فاشتك دادعاب
 ةرادال ي ةلوهسو ةلهس مدختسم ةبرجت رفوي اذه نال (DNS).

Jabber نم ةيئاقللل ةمدخل فاشتك ةي لمعل يموسر فصوي ةروصل.




371-475

رغب رونا .ةرشل ل عسوو ك لاجم لى ل لقتنا Microsoft نم DNS ةراد لى ل DNS SRV ل جس ة فاضال
...ىرأ ة ديدج تال جس ددجو _tcp دلجم قوف نم لى ل سوام ل



...لجسءاشن| ددح مٲ (SRV) ةمدخلا عقوم زربأ ، دروملا لجس عون ةذفان عم هم ٲدقت دنع



ٲتلا CUCM مداوخ نم لكلا SRV لجس نٲوكٲ كنكم ٲ انه . "دٲدج دراوم لجس" عذج ٲرن كلذ دعب ةٲسٲئرلا UDS ةعومجم نع ٲلوالا شحبلا Jabber ل اهم ادختسا مٲس

ثالث ٲلا Cisco نم _UDS لجس لوحٲٲ ، لاثملا اذٲ ٲ. _cisco-udsSRV لجس ل نٲوكٲ لاثم اذٲ CUCM عاطق ل خاد CUCM دقع

```
_cisco-uds._tcp.<domain_name>.com      SRV service location:
    priority      = 6
    weight        = 30
    port          = 8443
    svr hostname  = cucm3.<domain_name>.com
_cisco-uds._tcp.<domain_name>.com      SRV service location:
    priority      = 2
    weight        = 20
    port          = 8443
    svr hostname  = cucm2.<domain_name>.com
_cisco-uds._tcp.<domain_name>.com      SRV service location:
    priority      = 1
    weight        = 5
    port          = 8443
    svr hostname  = cucm1.<domain_name>.com
```

لٲزنت Jabber

لٲل حفصٲو هٲرتخ| ٲذلا ٲٲولا ضرعتسم حتفا <https://software.cisco.com/download/home>. درجم ٲ Jabber ل Windows. نع ةٲاس ٲب شحبا ةٲسٲئرلا لٲزنتلا ةحفص ٲل ع دح او ةرم ٲف حضوم وه امك Windows ٲٲٲٲ لٲزنتل Cisco Jabber ددح ، لٲزنتلا تاراٲخ عم كل ضرع ةشاشلا ةطقل

Software Download

Downloads Home / Unified Communications / Unified Communications Applications / Messaging / Jabber for Windows / Jabber Software- 12.1(1)

Latest Release
12.1(1)
12.0(1)
11.9(3)
11.8(5)
All Release

Jabber for Windows

Release 12.1(1) Related Links and Documentation
Release Notes for 12.1(1)

File Information	Release Date	Size	
Cisco Jabber for Windows Admin Cisco.Jabber-Admin-ffr.12-1-1.zip	27-SEP-2018	0.15 MB	<input type="button" value="Download"/>
Cisco Jabber for Windows Install Cisco.Jabber-Install-ffr.12-1-1.zip	27-SEP-2018	114.13 MB	<input type="button" value="Download"/>

Jabber تي بثت

دلجم طغض اغلاب مق. اق بس م هلي زنتب تمق يذال Windows Installer ل Cisco Jabber رتخأ دحو Jabber تي بثت CiscoJabberSetup.msi.

CiscoJabber-Install-ffr.12-1-1 > CiscoJabber-Install-ffr.12-1-1

Include in library | Share with | New folder

Name	Date modified	Type	Size
<input type="checkbox"/> CiscoJabberSetup	9/27/2018 1:41 PM	Windows Installer ...	123,598 KB
<input type="checkbox"/> README_install	9/27/2018 1:45 PM	Text Document	1 KB

ت نك اذا. ةي لوؤس م ال عالخ او تاراعش ال ة عارق عاجرل، Windows تي بثت ل Jabber لي غشت درجم ب تي بثت و لوبق دحو، تي بثت ال ة عباتم ي ف ب غرت

Welcome to the Cisco Jabber for Windows Installer

This will install Cisco Jabber on your Computer
Cisco Jabber is a collaboration application that provides presence, instant messaging (IM), voice, voice messaging, and video calling capabilities.

IMPORTANT NOTICES AND DISCLAIMERS - PLEASE READ


Use of this software is governed by the current Cisco END USER LICENSE AGREEMENT found at the following link: <http://www.cisco.com/go/eula>

By using the Cisco Jabber software without disabling the "Send Usage Data to Cisco" option under "Help" or "About Cisco Jabber", you consent to Cisco Systems Inc. collection of data from your usage of the Cisco Jabber software. Cisco does not collect any Personally Identifiable Information. All Data is collected in conformity with the Cisco Privacy Policy which is located at <http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.html>

By clicking "Accept and Install" on the Installer window you agree to comply with the terms and conditions of the Cisco EULA. You also consent to the installation of all future updates of the Cisco Jabber software.

WARNING: This program is protected by copyright law and international


لامك إال Cisco Jabber تبتثمل لم تكمل رابط إال عم اهم يدقت متي، Jabber تيبتثت يهتني ام دنع
ءاهن| ددح، تيبتثت إال




Jabber إىل لوخدلا ليحست

Microsoft Windows زاهج إىل Jabber قيبطت رتخأ، Windows ل Jabber إىل لوخد ليحست ءارج إال . هليغشتب مقو

- Cisco > حم اربلا عيجم > Windows > ف أدبا ةمئاق إىل لوقتنا Windows 7 ليغشتلا ماظن . انك مم كلذ ناك اذإ Jabber بتكمل احطس زمر ددح وأ Cisco Jabber > Cisco Jabber



- Cisco Jabber > Windows > ف أدبا ةمئاق إىل لوقتنا Windows 10 ليغشتلا ماظن . انك مم كلذ ناك اذإ Jabber بتكمل احطس زمر ددح وأ Cisco Jabber



هم ادختس إمتي يذلا لاجملاو Jabber مدختسم مسا ريفوت مت قيبطت ليغشت درجمب
(tuser@testlab.com). لاثملا لىبس إىل) ةمدخل فاشتكال

ةسلجل (UPN) يساسأل مدختسملا مسا يضارت فالكشب Jabber مدختسي: ةظحالم
فاشتكال مدختسملا لاجملا دادرستال اهلي ل لوخدلا ليحست مت يىل Windows لمع

مدختسم ريغ UPN فاشتكنا ؤشاشلا ؤطول ضررتفت . ؤمدخلا



مسا ري فوتب مق . ل ج س Jabber ل دامت عال ا مدقي نأ تضح تنأ ، ؤمدخلا فاشتكنا يهتني نإ ام
ل و خ د لا لي ج س ت د د ح و Jabber ل حل اص رورم ؤملك و مدختسم



قلمص تاذا تامولعم

- [تقؤملا نيزختلا ةركاذ حسم ةي فيك - Jabber](#)
- [ةلكشم نع ريرقت عاشنا - Jabber](#)
- [CUCM ىلا Jabber-config.xml فلم لي مجت - Jabber](#)
- [\(PREM ىلع\) مداخلاب لاصتالا اءالصل او اءاخألا فاشكتسا ىلع رذعتي - Jabber](#)
- [فتاهلا لكاشم لتالچسلا عيمجت - Jabber](#)
- [اءالصل او توصللا اءاخأ فاشكتسا - Jabber](#)
- [اءالصل او لاصتالا ةهچ ةقء اءاخأ فاشكتسا - Jabber](#)
- [CUCM ىلع Softphone زاھ عاشنا - Jabber](#)
- [ءمدخللا فيرعت فلمو UC تامدخ نيوكت - Jabber](#)
- [طقف فتاهلا عضوو طقف-ف-IM عضو تاراخي نييعت - Jabber](#)
- [CUCM 12.5+ في Jabber لي مع نيوكتل UC ةمدخ عاشنا - Jabber](#)
- [اءالصل او Jabber ىلا لوخدلا ليچست اءاخأ فاشكتسا](#)

