

LDAP إلى AXL من Unity لاصتا لي وحت جم دم مدخت سم

المحتويات

[المقدمة](#)

[المشكلة](#)

[الحل](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يصف هذا المستند تحويل اتصال الوحدة من طبقة XML الإدارية (AXL) إلى مستخدم Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) مدمج وكيفية معالجة أي مشاكل تحدث في التحويل من مستخدم AXL مدمج إلى مستخدم LDAP مدمج. يسمح لك Unity Connection باستيراد مستخدمين من LDAP أو إستيراد مستخدمين عبر AXL من CallManager. يمكنك أيضا إنشاء مستخدمين على Unity Connection بشكل مستقل.

المشكلة

يجب تحويل مستخدم Unity Connection من تكامل AXL إلى تكامل LDAP. يستخدم العميل Jabber ويريد توصيل Jabber بالبريد الصوتي واستخدام LDAP للمصادقة.

ملاحظة: قد تختار إجراء هذا التحويل لأسباب أخرى غير الأسباب المذكورة في هذه المقالة.

الحل

تحذير: لا تقوم هذه المقالة بتفصيل تكوين تكامل LDAP على اتصال الأداة المساعدة. يجب أن يحدث تكوين تكامل LDAP قبل تنفيذ هذا الإجراء. راجع مراجع التكوين في قسم المعلومات ذات الصلة.

1. انتقل إلى صفحة إدارة اتصال الوحدة وانقر فوق أداة الإدارة المضمنة الموجودة بالقرب من الأدوات.
2. اختر تحديد عملية < تصدير.
3. اختر تحديد نوع الكائن < المستخدمين الذين لديهم علبة بريد.
4. انقر فوق إرسال.
5. عندما يكون الملف جاهزا، سترى الخيار تنزيل ملف التصدير يظهر. انقر فوق تنزيل ملف التصدير وتنزيل ملف القيم المفصولة بفاصلة (CSV).
6. افتح ملف CSV وحدد مكان عمود CCMLD. قد يكون لدى المستخدمين المدمجين في AXL قيمة سلسلة طويلة. يجب إستبدال هذه القيمة ب %null%.
7. قم بتطبيق قيمة %null% على كافة معرفات المستخدم القابلة للتطبيق التي تريد تحويلها من AXL إلى LDAP.
8. انتقل إلى صفحة "أداة الإدارة المضمنة" (BAT) واتصال "الوحدة" المفتوح.

9. أخترت عملية <تحديث.
10. أخترت تحديد نوع الكائن < المستخدمين الذين لديهم علب بريد.
11. استعرض لتحديد ملف CSV الذي قمت بحفظه. إذا كان الملف به أي أخطاء، فيشير سجل الأخطاء إلى هذه الأخطاء. أعد تسمية اسم ملف كائنات فشل سجل الأخطاء.
12. انقر على إرسال.
13. إذا تم تشغيل المهمة بنجاح، يمكنك تغيير المستخدم إلى LDAP المدمج.
14. انتقل إلى الصفحة الأساسية للمستخدم وانقر فوق تكامل مع دليل LDAP.
15. طقطقة حفظ. معرف المستخدم المستخدم المستخدم من قبل AXL في Unity Connection هو نفس معرف المستخدم الذي تم تلقيه في "إدارة الاتصالات" من LDAP.
16. أخترت نظام عملية إعداد <LDAP>LDAP> تشكيل in order to تضمنت أن LDAP setup صحة هوية.
17. سجل الدخول إلى Jabber. إتصالات البريد الصوتي.

معلومات ذات صلة

- [دمج Cisco Unity Connection 8.x مع دليل LDAP](#)
- [دمج Cisco Unity Connection 9.x مع دليل LDAP](#)
- [دمج Cisco Unity Connection 10.x مع دليل LDAP](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و ت ح م م ي د ق ت ل ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا