

ةزهجأ يف اهحالصإو لاصتالاءاطخأ فاشكتسأ Webex ربع لاصتالاء MPP

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسالاء تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[ةكرتشملا نيوكتلال لكالشم](#)

[عقوملا، ةيتوصلال، ةباوبلال، نييعت نم دكأتلا](#)

ةمدقملا

ربع لاصتالاءارجإ عم اهتفداصم متت يتللا اعويش لكالشملا رثكأ دنتسملا اذه فصبي
اهحالصإو ااطخأ لال فاشكتسأ ةيفيكو MPP ةزهجأ يف WebEx لوكوتورب.

ةيساسالاء تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلالاء عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- Webex ربع لاصتالاء
- مكحتللا عزوم
- ذاوحتسالاء ةزيم
- MPP ةزهجأ رامعإ ةداعإ قيرف

ةمدختسملا تانوكملا

اذه يف ةدراولاء تامولعملل عاشنإ مت. ةغيص ةيجمر بوزاهج صاخ ىللا ةقيثو اذه ديق ي ال
يف ةمدختسملا ةزهجأ لاء عيجم تادب. ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا
نم دكأتف، ليغشتللا ديق كتكبش تنالك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتت دنتسملا اذه
رمأ يال لمحتملا ريثأتلل كمهف.

ةيساسأ تامولعم

تازيملا او مقرلا لثم مدختسملا لاصتالاء فيرعت فلم تامولعم نكمت لاصتالاء ةزيم يه Hoteling
هنم اهليل لوصولل نكمي يتح رخأ فتاه يف اتقوم اهليلمحت متيل، لاصتالاء ةطخو

ةكرتشملا نيوكتلال لكاشم

عقوملل ةتوصللا ةباوبلا نييعت نم دكأتلا

ةلكشملا نوهجاوي نيذلا نيمدختسمل عقوم قوف رقنا 1. ةوطخل

للاصتالا قوف رقنا 2. ةوطخل

توصللا لخدم قوف رقنا، للاصتالا تازيم تاداعإ يف 3. ةوطخل


وأ عقوملا يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم رفوتم فتاه مقرر فضا، ةدراو ةملاكم يف 4. ةوطخل
امهيك وأ قحللملا

ظفح قوف رقنا 5. ةوطخل

ففيضم ففيضم ففيضم فففيضم فففيضم فففيضم

ننيزخت ففيضمك هنييعت متيل زاهجلا قوف رقناو ةزهجال قوف رقنا، ةرادإ تحت 1. ةوطخل

ففيضم ففيضم نوكي نأ ةادأ اذهل حامسلا حاتفملا نكم Hoteling > ةماع ةرطن تحت 2. ةوطخل
ففيضم ب ةرايز ففيضم ففيضم



نيرئازلا فويضلا لبق نم نيزخت ففيضمك زاهجال اذه مادختساب حامسلا

ةقاطلا مادختساب زاهجال طبض ةداعإ 3. ةوطخل

ففيضملا زاهجال ضرع يف Guest In Softkey رهطي نأ بجي 4. ةوطخل

كارتشالا لشف لكاشم

فاشكتسأ تاوطخ عبتا، يف فيضلا ةقداصم ةلواحم دعب لوخدلا تابلاطم دحأ لشف ةلاح يف
ةليلالاه حالصا وءاطخالا:

زاهجال نم قرفلل يساسالا ليحلتلاو لوصحلا

زاهجال ةصاخلا ءاطخالا حيحصت ىلع فيضارتفالا ليحستلا يوتسم نييعت ب مق 1. ةوطخل

مادختسمل (MPP Web Access) ليديت نيكم 2. ةوطخل

ةقاطلا مادختساب زاهجال طبض ةداعإ 3. ةوطخل

Sing-In رادصإ حاتنإ ةداعإ ب مق 4. ةوطخل

لخالخ نم زاهجلاب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا مدختس مالا ةهجاو ىلا لوصولاب مق 5. ةوطخلال بي و ح فص تم.

رامعالا ةداعا قيرف عاشن | > اطاخال احي حصت تامولعم > تامولعم قوف رونا 6. ةوطخلال

هلينزل هلؤاشن مت يذلا فلملا قوف رونا 7. ةوطخلال

ممدختسي يذلا زاهجال مالعوا SIP كارتشا ىلع روثعلا كنكمي، ءانبالا ةداعا قيرف يفو نينزلت لل.

لائملا لبيس ىلع كارتشا زاهجال لسري:

```
SUBSCRIBE sip:2X.8X.X.1XX:89XX;transport=tls SIP/2.0^M
Via: SIP/2.0/TLS 1XX.1XX.X.1XX:50XX;branch=z9hG4bK-5c65a186^M
From: <sip:dckvbcsohk@9044XXXX.cisco-bcld.com>;tag=316c637a772774e7^M
To: <sip:dckvbcsohk@9044XXXX.cisco-bcld.com>;tag=394818446-1712859294626^M
Call-ID: ae75b30c-16372ea@1XX.1XX.X.1XX^M
CSeq: 20314 SUBSCRIBE^M
Max-Forwards: 70^M
Authorization: Digest username="+121035XXXX",realm="BroadWorks",nonce="BroadWorksX1uvk76avT78ohryBW"
Contact: <sip:dckvbcsohk@1XX.1XX.X.1XX:50XX;transport=tls>^M
Accept: application/x-broadworks-hoteling+xml^M
Expires: 3600^M
Event: x-broadworks-hoteling^M
User-Agent: Cisco-CP-8865-3PCC/12.0.3_dcf719f39350_d4e6994b-60bc-4fba-a490-fe5f8e74ceea_dcf719f3-93
Session-ID: 4e85b7ad00105000a000dcf719f39350;remote=1abed7e0008042159d92c35291039b58^M
Content-Length: 152^M
Content-Type: applicati
NOT Apr 11 18:16:44.288201 (1745-1842) voice-on/x-broadworks-hoteling+xml^M
^M
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<SetHoteling xmlns="http://schema.broadsoft.com/hoteling">
  <guestAddress>Guest Extension</guestAddress>
</SetHoteling>
```

200 OK لاسرا متي، كارتشال ل ةباجتسا:

```
SIP/2.0 200 OK^M
Via:SIP/2.0/TLS 1xx.1xx.x.1xx:5061;received=2xx.2xx.2xx.4x;branch=z9hG4bK-5c65a186^M
From:<sip:dckvbcsohk@9044xxxx.cisco-bcld.com>;tag=316c637a772774e7^M
To:<sip:dckvbcsohk@9044xxxx.cisco-bcld.com>;tag=394818446-1712859294626^M
Call-ID:ae75b30c-16372ea@1xx.1xx.x.1xx^M
CSeq:20314 SUBSCRIBE^M
Session-ID:1abed7e0008042159d92c35291039b58;remote=4e85b7ad00105000a000dcf719f39350^M
Expires:3424^M
Contact:<sip:2x.8x.x.1xx:89xx;transport=tls>^M
Content-Length:0^M
^M
```

مالعوا Webex ءاعدتسا ةباحسا لسرت

قلم ءجيتن وه لءل Guest قلم لى ع <guestAddress/> يوتحي ال NOTIFY لثمل اذه يى ف
لواحمل ءجيتن وه لءل Guest قلم لى ع <guestAddress/> يوتحي ال NOTIFY لثمل اذه يى ف
لواحمل ءجيتن وه لءل Guest قلم لى ع <guestAddress/> يوتحي ال NOTIFY لثمل اذه يى ف

```
NOTIFY sip:dckvbcsohk@1XX.1XX.X.1XX:50XX;transport=tls SIP/2.0^M
Via:SIP/2.0/TLS 2X.8X.X.1XX:89XX;branch=z9hG4bKBroadworksSSE.-2XX.2XX.2XX.4XV5061-0-101-394818446-1
From:<sip:dckvbcsohk@9044xxxx.cisco-bcld.com>;tag=394818446-1712859294626^M
To:<sip:dckvbcsohk@9044xxxx.cisco-bcld.com>;tag=316c637a772774e7^M
Call-ID:ae75b30c-16372ea@1XX.1XX.X.1XX^M
CSeq:101 NOTIFY^M
Contact:<sip:2X.8X.X.1XX:89XX;transport=tls>^M
Subscription-State:active;expires=3424^M
Max-Forwards:69^M
Session-ID:1abed7e0008042159d92c35291039b58;remote=4e85b7ad00105000a000dcf719f39350^M
Event:x-broadworks-hoteling^M
Content-Type:application/x-broadworks-hoteling+xml^M
Content-Length:134^M
^M
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<HotelingEvent xmlns="http://schema.broadsoft.com/hoteling">
<guestAddress/>
</HotelingEvent>^M
```

قفاوم 200 لاسرا م تي ، راطخ لى ءباجتسا

```
SIP/2.0 200 OK^M
To:<sip:dckvbcsohk@9044xxxx.cisco-bcld.com>;tag=316c637a772774e7^M
From:<sip:dckvbcsohk@9044xxxx.cisco-bcld.com>;tag=394818446-1712859294626^M
Call-ID:ae75b30c-16372ea@1xx.1xx.x.1xx^M
CSeq:101 NOTIFY^M
Via:SIP/2.0/TLS 2x.8x.x.1xx:89xx;branch=z9hG4bKBroadworksSSE.-2xx.2xx.2xx.4xV5061-0-101-394818446-17128
Server: Cisco-CP-8865-3PCC/12.0.3_dcf719f39350^M
Session-ID: dbb009eb00105000a000dcf719f39350;remote=1abed7e0008042159d92c35291039b58^M
Content-Length: 0^M
^M
```

يتوصل ال ديربلل PIN زمر ءحص نم دكأت

يتوصل ال ديربلل ديءج يى صخش فيرعت مقر لى ءءال ءءال ءى ف

مءءتس مل لى صوءءءول يى ف مءءتس مل تاغوسم ماءءتساب لوءل لءس 1. ءوطلال

يتوصل ال ديربلل > لاصتال > تاءاءع قوف رونا 2. ءوطلال

مقر طبض ءءال > يتوصل ال ديربلل (PIN) يى صخش لى فيرعتال مقر قوف رونا 3. ءوطلال
يتوصل ال ديربلل (PIN) يى صخش لى فيرعتال

تابل طملاب يى في يتوصل ال ديربلل اءىءج PIN زمر لءءأ 4. ءوطلال

ظفح قوف رونا 5. ءوطلال

فيض لل عم اإل نيكمت نم دكأت

نيزختل فيض مدختسمال قوف رقنا، نومدختسمال > ةرادإل تحت 1. ةوطخل

ل.اصتال > نيمدختسمال نيپ نوذأ > اعادتسإ قوف رقنا 2. ةوطخل

Between-user permissions	Monitoring	>	
	Barge in <input type="radio"/>	Disabled	>
	Call Bridging Warning Tone <input type="radio"/>	Enabled	>
	Hoteling <input type="radio"/>	Enabled	>
	Hot Desking <input type="radio"/>		>
	Push-to-Talk <input type="radio"/>	Auto answer calls; Two-way; Allowed users	>
	Privacy <input type="radio"/>	Allow dialed by extension, Allow dialed by first or last name, Disabled privacy	>
	Executive / Executive assistant <input type="radio"/>	Disabled	>

نيمدختسمال نيپ نوذأ

ل.محت فيضم زاهج لاصتال اب مدختسمال اذهل حامسالا ليدبت قوف رقنا 3. ةوطخل

Hoteling

Allow this user to connect to a Hoteling host device. Hoteling will allow this user to send and receive calls from the host device and have it appear as their number.

Limit Association Period

12 hours before logout

Hoteling Location

Search for a hoteling location

No hoteling Locations Added

ذاوحتسالا ليدبت

نارتقالا ةرتف دح دح 4. ةوطخل

ظفح قوف رقنا 5. ةوطخل

Webex ربع لاصتال ةعومجم نم تقؤملا نيزختللا في كارتشال حجان راطخإ

كارتشال او فيضال قحلم ةيحالص اهتانا تقو حانج نب NOTIFY رهظي

```
NOTIFY sip:dckvbcsohk@1xx.1xx.x.1xx:50xx;transport=tls SIP/2.0^M
Via:SIP/2.0/TLS 2x.8x.x.1xx:89xx;branch=z9hG4bKBroadworksSSE.-2xx.2xx.2xx.4xV5061-0-103-3948184
From:<sip:dckvbcsohk@9044xxxx.cisco-bcld.com>;tag=394818446-1712859294626^M
To:<sip:dckvbcsohk@9044xxxx.cisco-bcld.com>;tag=316c637a772774e7^M
Call-ID:ae75b30c-16372ea@1xx.1x.x.1xx^M
CSeq:103 NOTIFY^M
Contact:<sip:2x.8x.x.1xx:89xx;transport=tls>^M
Subscription-State:active;expires=3324^M
Max-Forwards:69^M
Session-ID:1abed7e0008042159d92c35291039b58;remote=4e85b7ad00105000a000dcf719f39350^M
Event:x-broadworks-hoteling^M
Content-Type:application/x-broadworks-hoteling+xml^M
Content-Length:176^M
^M
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<HotelingEvent xmlns="http://schema.broadsoft.com/hoteling">
<guestAddress>Guest Extension</guestAddress>
```

<expires>Subscription Time</expires>
</HotelingEvent>^M

OK: 200 لاسرا متي، NOTIFY إلى إباحتسا

SIP/2.0 200 OK^M

To:<sip:dckvbcsohk@9044xxxx.cisco-bc1d.com>;tag=316c637a772774e7^M

From:<sip:dckvbcsohk@9044xxxx.cisco-bc1d.com>;tag=394818446-1712859294626^M

Call-ID:ae75b30c-16372ea@1xx.1xx.x.1xx^M

CSeq:102 NOTIFY^M

Via:SIP/2.0/TLS 2x.8x.x.1xx:89xx;branch=z9hG4bKBroadworksSSE.-2xx.2xx.2xx.4xV5061-0-102-394818446-17128

Server: Cisco-CP-8865-3PCC/12.0.3_dcf719f39350^M

Session-ID: 7e64aa9c00105000a000dcf719f39350;remote=1abed7e0008042159d92c35291039b58^M

Content-Length: 0^M

^M

(TAC) ةينفلا ةدعاسملا زكرم ةلحال اهب يصوملا تامولعمل

دنتسملا اذه يف اهحالصاوا ءاطخألا فاشكتسا تاوطخ ذيفنت دعب ةلكشم ترمتسا اذا
تامولعمل هذه نيضتت Cisco يصوتف، ةينفلا ةدعاسملا زكرم ةلحال إلى ةلحالوا

- ةسسؤملا فرعم
- عقوملا مسا وأ عقوملا فرعم
- ديربلاو قحللملاو فيضملا مدختسملا مقرر
- ديربلاو قحللملاو فيضملا مدختسملا مقرر
- كلذىل لاثم
 - اناغلا ةلواحمل ينمزل اءباطلاو ةينمزل ةقطنملا
 - اءرابتخا ىرج يتلا ةلأسملا لصفم فوو
- زاهال نم هيلع لوصحلا مت يذلا Prt فلم قافرا

ةلص تاذا تامولعمل

[مكحتلا زكرم يف ذواحتسالا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامچرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل