

قرزالا راذنإلا زاها تالكشم فاشكتسأ اهلحو T1 رفصألاو

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [معلومات أساسية](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يزود هذا وثيقة معلومات حول كيف أن يتحرى الأزرق والأصفر T1 تنبيه.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)


[معلومات أساسية](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول مخطط "إستقبال إشارة التنبيه عن بعد" (أصفر)، انقر فوق هذه الارتباطات التي تتوافق مع مربعات الأوامر في الرسم:

- يدخل المربع [توصيل الاسترجاع في](#) روابط [المنفذ](#) إلى إختبار إسترجاع التوصيل الصلب.

- المرء تحقق من روابط الكابلات إلى أكتشاف أخطاء T1 وإصلاحها.
 - يعمل المرء على تشغيل إرتباطات الموجه بميزة أكتشاف أخطاء جهاز الإنذار T1 وإصلاحها.
 - يقوم المرء بتوصيل الخط T1 بروابط منافذ مختلفة باكتشاف أخطاء تنبيه T1 وإصلاحها.
 - يقوم المرء بتنفيذ إرتباطات إختيار إختيار توصيل المكونات الخلفية للأجهزة في إختيار إسترجاع المكونات الصلبة.
 - إرتباطات أحداث خطأ المرء إلى المخطط الانسيابي لاكتشاف أخطاء حدث خطأ T1 وإصلاحها.
- لمزيد من المعلومات حول مخطط إشارة تنبيه الإرسال (أزرق)، انقر تلك الروابط التي ترادف مربعات الأوامر في الرسم:

- المرء تكوين وحدة التحكم الطرفية T1 x إرتباطات الإطارات {SF/ESF} إلى أكتشاف أخطاء التنبيه وإصلاحها من T1.
- يقوم المرء بتوصيل T1 بروابط منافذ مختلفة باكتشاف أخطاء T1 وإصلاحها.
- يقوم المرء بتنفيذ إختيار توصيل أجهزة الإسترجاع على روابط المنفذ الأصلي إلى إختيار إسترجاع التوصيل الصلب.
- إرتباطات أحداث خطأ المرء إلى المخطط الانسيابي لاكتشاف أخطاء حدث خطأ T1 وإصلاحها.



- أستكشاف أخطاء تنبيه T1 وإصلاحها
- إختبار الاسترجاع ذو التوصيل الثابت
- مخطط انسيابي لحدث خطأ T1 لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخلا مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل