

وام لوجم ىلع TFTP لقن لدعم ةدايز عاشنإ 5760 WLC

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسالاب لطلتتلا](#)

[تاب لطلتتلا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسا تامولعم](#)

[نيوكتلا](#)

[ةحصلا نم ققحتلا](#)

[اهجالص او عا طخ ال افاشكتسا](#)

[ةلص تا ذت تامولعم](#)

ةمدقملا

موقت ام دنع ةروصل مجح دي زي Cisco IOS® مج انرب مادختسا ةيفي ك دن تسملا اذه حضوي لوطاً لقن تقو ىل ك لذ ي دؤي فيك و لوجم ىل ةروص لي محتب

ةيساسالاب لطلتتلا

تاب لطلتتلا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت نأ Cisco ي صوت

- TFTP
- FTP

ةمدختسملا تانوكملا

cisco ضكري نأ حاتفم 3850 sery ةرافح ةدام cisco ل ىلع ةقيثو اذه في ةمولعمل تسمسا نكمي. لقتسم 3850 لوجم مدختسا، ةروكذملا ةلثمألا. ركبم ةغيص و IOS-XE 03.03.02SE دن تسملا اذه في اهتشقانم تمت يتلا رماوأل قبطنت. سدكم ىلع رماوأل سفن مادختسا Cisco 5760 ةيكل لسلاللا مكحتلا ةدحو ىلع اضيا

ةصاخ ةي لمعم ةئيب في ةدوجوملا ةزهجالا نم دن تسملا اذه في ةدراولا تامولعمل عاشنإ مت تناك اذ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دن تسملا اذه في ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رمأ يال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكاتف، ليغشتلا دي قكتك بش

 يقلتني يغبني تنأ، عقوم cisco ل نم ةروص cisco IOS-XE ل تبلج in order to: ةظالم دامتعا ةقرو لوجي عم باسح (CCO) تانرتنإلا ةكبش ىلع رفوتم لي صوت cisco عريش

✎ أن لقب TFTP/FTP ل تل ك شو ت ب ك ر ي غ ب ن ي ت ن أ ، ك ل ذ ل ، ح ر ح TFTP/FTP ل ح Cisco م د ق ت ال
أ د ب ت ت ن أ

ة ي س ا س أ ت ا م و ل ع م

م و ق ت ا م د ن ع ة ر و ص ل ا م ح ح د ي ز ي Cisco IOS® ح م ا ن ر ب م ا د خ ت س ا ة ي ف ي ك د ن ت س م ل ا ا ذ ه ح ض و ي
ل ل ع ث د ح ا ل ا ر ا د ص ا ل ا . ل ق ن ل ا ت ق و ة د ا ي ز ي ل ا ه ذ ه م ح ح ل ا ة د ا ي ز ي د و ت . ل و ح م ي ل ا ة ر و ص ل ي م ح ت ب
TFTP ل ل ا ة ق ي ق د 30 ي ت ح ق ر غ ت س ي ن ا ن ك م ي و م ح ح ل ا ي ف ت ي ا ب ا ح ي م 245 و ه Cisco Catalyst 3850
ل ق ن ل ا ت ق و ع ي ر س ت ل د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ح ض و م ل ا ن ي و ك ت ل ا م ا د خ ت س ا ن ك م ي . ل و ح م ل ا ي ل

ن ي و ك ت ل ا

ي ن د ا ل ا ن و ك ي ي ا 512، ن م ة م ي ق ب ل ا ق TFTP 3850 ة ز ا ف ح ة د ا م ل ا ل م ع ت س ي ، ي ض ا ر ت ف ا ل ك ش ب
ع م ي ن ي ب ل ا ل ي غ ش ت ل ا ة ي ل ب ا ق ن ا م ض ل ي ض ا ر ت ف ا ل ا د ا ع ا ل ا ا ذ ه م ا د خ ت س ا م ت ي . ة م ي ق ن ك م ي
ة م ي د ق ل TFTP م د ا و خ .

```
3850(config)#ip tftp blocksize ?  
<512-8192> blocksize value
```

ي ف ا ي و د ي ة ل ت ك ل ا م ح ح ر ي ي غ ت ك ي ل ع ب ح ي ، م د ق ا ل ا ت ا ر ا د ص ا ل ا و Cisco IOS-XE 3.3.2 ح م ا ن ر ب ي
ل ق ن ل ا ة ي ل م ع ع ي ر س ت ل م ا ع ل ا ن ي و ك ت ل ا .

✎ ي ذ ل ا ي ض ا ر ت ف ا ل ا ة ل ت ك ل ا م ح ح م ا د خ ت س ا د ن ع ل ق ن ة ن ر ا ق م ل ا ث م ل ا ا ذ ه ح ض و ي : ة ط ح ا ل م
ت ي ا ب و ل ي ك 8192 غ ل ب ت ة ل ت ك ل ا م ح ح ل ة م ي ق ي ص ق ا ل ق ن ل ب ا ق م ت ي ا ب و ل ي ك 512 غ ل ب ي .

```
3850#copy tftp flash:  
Address [172.16.108.26]?  
Source filename [IOS/3850/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin  
Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin]?  
Accessing tftp://*****@172.16.108.26/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin...  
Loading cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin from 172.16.108.26 (via Vlan1):  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```

```
[OK - 257243236 bytes]
```

```
257243236 bytes copied in 1416.360 secs (181623 bytes/sec)
```

(ة ق ي ق د 24 ي و ا س ي ا م و ه و) ة ي ن ا ث 1416.360 ي ف ه ل ق ن م ت 245MB .bin . ف ل م ن ا ح ئ ا ت ن ل ا ر ه ط ت
8192 . ي ه و ا ه ب ح و م س م ة م ي ق ي ص ق ا ل ا ة ل ت ك ل ا م ح ح ل ة م ي ق ي ط ب ض ب م ق ، ن ا ل ا .

```
3850#config t
3850(config)#ip tftp blocksize 8192
3850(config)#end
```

يخأ ةرم لي وحتل لسفن ذي فنن متي.

```
3850#copy tftp flash:
Address [172.16.108.26]?
Source filename [IOS/3850/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin]
Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin]?
Accessing tftp://*****@172.16.108.26/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin...
Loading cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin from 172.16.108.26 (via Vlan1):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 257243236 bytes]
```

257243236 bytes copied in 124.100 secs (2072871 bytes/sec)

مادختساب ني تقي قد نوضغ يف فلم لسفن لقن متي. لصفأ جئاتنل نأ حضاولا نمو
ةدي دجل ةلتكلا مجة مقي.

ةحصل نم ققحتل

ني وكتل اذه ةحص نم ققحتل لءارجأ لءاح دجوي ال.

اهحال صإو ءاطخال فاشكتسا

TFTP مءاخ ةجال عم ةينام نم دكأ تف، TFTP لمعي ملو ةلتكلا مجة مقي ريغب تب تمق اذا
ربكأ ال ةلتكلا مجة لقن تاي لمعل.

ةلص تا ذتامول عم

- [جتنم لماء ةحفص - Cisco Catalyst 3850 Series Switches تالو حملا](#)
- [قاروا - Cisco نم 5700 ةيكل لس الل \(LAN\) ةي ل حملا ةكبش لا يف مكحتل تادحو ةلس لس
تافلؤملا و تانايبلا](#)
- [Cisco نم تاليزن تلالا وينفلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل