

ةدعاق ةئزجت دودحل ةيويئملا ةبسنلا نيوكت CPS في ةصصخملا تانايبلا

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتلا](#)

[تابلطتلا](#)

[ةمدختسمل تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[نيوكتلا](#)

[تانويكتلا](#)

[OpenStack في فاضتسمل CPS جهن](#)

[VMWare في فاضتسمل CPS جهن](#)

[ةحصلا نم ققحتلا](#)

[اهخالص او ءاطخألا فاشكتسا](#)

ةمدقملا

ةومجم في ةصصخملا تانايبلا ةدعاق ةئزجت دح بسن نيوكت ةيفيك دنتسمل اذه فصوي
Cisco (CPS) تاسايس.

ةيساسألا تابلطتلا

تابلطتلا

ةيلالاتل عيضاوملاب ةفرعم كيديل نوكت نأب Cisco يصوت:

- سكينيل
- CPS
- بي دوغ نوم

CPS CLI لىل زايتما رذج مدختسم لوصو قح كيديل نوكي نأب Cisco يصوت: **ةظحالم**.

ةمدختسمل تانوكملا

ةيلالاتل ةيدامل تانوكملا او جماربال تارادصل لىل دنتسمل اذه في ةدراول تامولعمل دنتست:

- CPS 20.2
- ةدوملا ةبسوحلا ماظن (UCS)-B
- MongoDB رادصلال 3.6.17

ةصاخ ةيلمعم ةئيب في ةدووملا ةزهجال نم دنتسمل اذه في ةدراول تامولعمل ءاشنإ مت
تناك اذإ. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه في ةمدختسمل ةزهجال عيمج تادب
رمأ يال لم تحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديقتك كبش.

ةيساسأ تامولعم

ةدعاق لكيه ليشش MongoDB تانايب ةدعاق ةيلخادلا ةباقوللا تامدخ بتكم مدختسي ةيساسأ تانايبلا.

MongoDB ةئجت ةبقارم كنكمي، هيبتللا اذه لالخ نم MongoDB تامس نم ةمس وه تتفتللا (ةركاذلاو صرقلا) دراوملل لمحتللا ةلعال مادختساللا بئجت يلاتلابو يقابلسا لكش ب MongoDB ببسب.

ةئجت ةبسن زواجتت ام دنع (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادا لوكتورب هيبتت CPS دلوي ةددم ةمقي MongoDB.

ل (VMs) ةيره اظلال ةزهجالا ةلعل ةوجوملا فلملا يوتحي /etc/collectd.d/dbMonitorList.cfg رمالا ضرعي اهب ةصاخلا ةئجتلا دحل ةيويئملا ةبسنلا ميقتو تانايبلا دعاق ةمئاق ةلعل SessionMgr.

نيوكتلا

تانايبوكتلا

OpenStack في فاضتسملا CPS جهن

نم ةيطايتح | ةخسن عاشن | رمالا اذه ليغش تب مق، ةعومجملا ماظن ري دم VM ل نم 1. ةوطخللا يلاللا نيوكتلا فلم.

```
#cp /etc/puppet/modules/qps/templates/collectd_worker/collectd.d/dbMonitorList.cfg  
/etc/puppet/modules/qps/templates/collectd_worker/collectd.d/dbMonitorList.cfg.bkp
```

VMs نم يلاللا نيوكتلا ةلعل لوصللل "ةعومجملا ةرادا" نم رمالا اذه ليغش تب مق 2. ةوطخللا (هنم ققحتلاو ريغتلا دعب ام ةنراقم) لمعلا ةسلج في.

```
#for host in $(hosts-all.sh | grep 'sessionmgr'); do echo checking in $host; ssh $host "cat  
/etc/collectd.d/dbMonitorList.cfg"; done
```

جاخلال جذومن:

```
checking in sessionmgr01  
session_cache|session|40  
sk_cache|secondary_key|40  
diameter|endpoints|40  
spr|subscriber|40  
balance_mgmt|account|40  
checking in sessionmgr02  
session_cache|session|40  
sk_cache|secondary_key|40  
diameter|endpoints|40  
spr|subscriber|40  
balance_mgmt|account|40
```

لاثملا لابس ةلعل) اهب ةصوملا ةمقلا ةللا (40) يضا رتفاللا دحللا لي دعبت مق 3. ةوطخللا، ةعومجملا ماظن ةرادا نم رمالا اذه ليغش تب مق (60).

ثي دحت وه بولطملا ناك اذا. تانايبلا دعاق ةمجملا ن داللا دحل رمالا اذه ريغي: **ةظحالم**

ايودي فللملا شيدحتب مقف،ةنيم تانايب ةدعاقل لصافلا دحلا

```
#sed -i 's/40/60/g'  
/etc/puppet/modules/qps/templates/collectd_worker/collectd.d/dbMonitorList.cfg
```

ققحتلل ةومجملا ماظن ةرادا يف ةدوجوملا تافللملا ةنراقمل رمألا اذه ليغشتب مق 4. ةوطخللا رييغتلا ةحص نم

```
#diff /etc/puppet/modules/qps/templates/collectd_worker/collectd.d/dbMonitorList.cfg  
/etc/puppet/modules/qps/templates/collectd_worker/collectd.d/dbMonitorList.cfg.bkp
```

جخال جذومن

```
4c4  
<session_cache|session|60  
---  
>session_cache|session|40  
9c9  
<sk_cache|secondary_key|60  
---  
>sk_cache|secondary_key|40  
14c14  
<diameter|endpoints|60  
---  
>diameter|endpoints|40  
19c19  
<spr|subscriber|60  
---  
>spr|subscriber|40  
24c24  
<balance_mgmt|account|60  
---  
>balance_mgmt|account|40
```

ةومجملا ماظن ةرادا يف رييغتلا ءاشنإل رمألا اذه ليغشتب مق 5. ةوطخللا

```
[root@installer ~]# /var/qps/bin/build/build_puppet.sh  
Copying /etc/puppet to /var/qps/images/puppet.tar.gz...  
Creating MD5 Checksum...  
[root@installer ~]#
```

في VMs في رييغتلا قيبطتل "ةومجملا ماظن ةرادا" نم رمألا اذه ليغشتب مق 6. ةوطخللا لمعلا ةسلج

```
[root@installer ~]# for host in $(hosts-all.sh | grep 'sessionmgr'); do echo starting vm-init in  
$host; ssh $host "/etc/init.d/vm-init > /dev/null 2>&1 &"; done  
starting vm-init in sessionmgr01  
starting vm-init in sessionmgr02  
[root@installer ~]#
```

ضرعل "ةومجملا ماظن ةرادا" نم رمألا اذه ليغشتب مق. ةمدلا لمتكت يتح رظتنا 7. ةوطخللا يمدا نيوكت في مدقتلا

```
#for host in $(hosts-all.sh | grep 'sessionmgr' | tail -1); do echo checking in $host; ssh $host  
"tail -f /var/log/puppet.log"; done
```

2022-11-08 06:32:23 +0000 Service[whisper](provider=cps) (info): whisper will be managed using

```
monit.
2022-11-08 06:32:23 +0000 Service[whisper](provider=cps) (info): whisper will be managed using
monit.
2022-11-08 06:32:23 +0000 /Stage[main]/Whisper/Service[whisper] (notice): Triggered 'refresh'
from 1 event
2022-11-08 06:32:27 +0000 Stage[main] (info): Unscheduling all events on Stage[main]
2022-11-08 06:32:28 +0000 Puppet (notice): Applied catalog in 83.52 seconds
[Tue Nov 08 06:32:30 +0000 2022] * Completed puppet configuration for dcl-sessionmgr02...
[Tue Nov 08 06:32:30 +0000 2022] - NTP sync started, check the logs in vm-init.log
```

VMWare في فاضتس الم CPS جهن

دعاق مسا عم Cluster Manager في فلم `/var/qps/config/deploy/csv/Configuration.csv` ثيدحت 1. ةوطخلل ةبسنلل ةميق ريفوتل قيسننتلل. اهنم لك ةبتعل ةبسنلل او بولطملا تانايبلل عل... ةبسنلل ةمقرلل ةمقلا وه XX ثيح) لياتلك وه صصخملا دحلل ةبسنلل (60، لالم لليبس

```
session_cache,XX,
sk_cache,XX,
diameter,XX,
spr,XX,
balance_mgmt,XX,
```

نيناوتلل نم ةنيع:

```
session_cache,60,
sk_cache,60,
diameter,60,
spr,60,
balance_mgmt,60,
```

يوتحي ثيح ب فلم `/etc/collectd.d/dbMonitorList.cfg` ثيدحتل رم اوألا هذه ليغشت ب مق 2. ةوطخلل `Configuration.csv` فلم نم ةديدل ةبتعل ميق لعل

```
[root@installer ~]# /var/qps/install/current/scripts/import/import_deploy.sh
Filenames that will be processed
```

```
AdditionalHosts.csv Configuration.csv DBConfigServer.csv Definitions.csv Hosts.csv
ReplicationSets.csv SessionCache.csv VLANs.csv VMSpecification.csv SecureConfig.csv
VipProxyConfiguration.csv DSCPConfig.csv CriticalFiles.csv
```

```
The CSV files in /var/qps/config/deploy/csv are converted to json files in
/var/qps/config/deploy/json..
build the hosts file to /var/www/html/hosts...
build the /etc/hosts file from the json configuration... /etc/hosts is backed to /etc/hosts.back
Skipping backup of '/etc/hosts' -- no changes detected.
Redis by default disabled -DenableQueueSystem=false in /etc/broadhop/qns.conf
Removing feature configs moved to core
Removing ws feature from pb and pcrf feature file
Building /etc/broadhop...
Copying to /var/qps/images/etc.tar.gz...
Creating MD5 Checksum...
Generating /etc/broadhop/servers.all
Rebuilding facts for: 'installer' (aka 'installer')
Creating md5sum for hosts file to validate later
Rebuilding facts for: 'dcl-lb01' (aka 'lb01')
Rebuilding facts for: 'dcl-sessionmgr01' (aka 'sessionmgr01')
Rebuilding facts for: 'dcl-lb02' (aka 'lb02')
Rebuilding facts for: 'dcl-qns01' (aka 'qns01')
Rebuilding facts for: 'dcl-qns02' (aka 'qns02')
```

```
Rebuilding facts for: 'dcl-pcrfclient01' (aka 'pcrfclient01')
Rebuilding facts for: 'dcl-sessionmgr02' (aka 'sessionmgr02')
Rebuilding facts for: 'dcl-pcrfclient02' (aka 'pcrfclient02')
No file for VipProxyConfiguration found
Copying /etc/puppet to /var/qps/images/puppet.tar.gz...
Creating MD5 Checksum...
[root@installer ~]#
```

في VMs في ريغيغتلال قيبطتل "ةومجملماظن ةرادا" نم رمالا اذله ليغش تب مق 3. ةوطخلال
لمعلال ةسلج.

```
[root@installer ~]# for host in $(hosts-all.sh | grep 'sessionmgr'); do echo starting vm-init in
$host; ssh $host "/etc/init.d/vm-init > /dev/null 2>&1 &"; done
starting vm-init in sessionmgr01
starting vm-init in sessionmgr02
[root@installer ~]#
```

ضرعل "ةومجملماظن ةرادا" نم رمالا اذله ليغش تب مق 4. ةوطخلال
ي.مدلاليوكت في مدقتال

```
#for host in $(hosts-all.sh | grep 'sessionmgr' | tail -1); do echo checking in $host; ssh $host
"tail -f /var/log/puppet.log"; done
```

```
2022-11-08 06:48:34 +0000 Service[whisper](provider=cps) (info): whisper will be managed using
monit.
2022-11-08 06:48:34 +0000 Service[whisper](provider=cps) (info): whisper will be managed using
monit.
2022-11-08 06:48:34 +0000 /Stage[main]/Whisper/Service[whisper] (notice): Triggered 'refresh'
from 1 event
2022-11-08 06:48:39 +0000 Stage[main] (info): Unsheduling all events on Stage[main]
2022-11-08 06:48:40 +0000 Puppet (notice): Applied catalog in 93.27 seconds
[Tue Nov 08 06:48:42 +0000 2022] * Completed puppet configuration for dcl-sessionmgr02...
[Tue Nov 08 06:48:42 +0000 2022] - NTP sync started, check the logs in vm-init.log
```

ةحصلال نم ققحتال

ححص لكشب نيوكتال لمع ديكأتل مسقلا اذله مدختسا

عم هنراقو SessionMgr ب ةصاخال (VMs) ةيضارتفال اذله ليغش تب مق 2. ةوطخلال جاخا
ةومجملماظن ةرادا نم رمالا اذله ليغش تب مق 2. ةوطخلال جاخا

```
[root@installer ~]# for host in $(hosts-all.sh | grep 'sessionmgr'); do echo checking in $host;
ssh $host "cat /etc/collectd.d/dbMonitorList.cfg"; done
checking in sessionmgr01
session_cache|session|60
sk_cache|secondary_key|60
diameter|endpoints|60
spr|subscriber|60
balance_mgmt|account|60
checking in sessionmgr02
session_cache|session|60
sk_cache|secondary_key|60
diameter|endpoints|60
spr|subscriber|60
balance_mgmt|account|60
[root@installer ~]#
```

اهحالص او ءاطخال افاشكتسا

اهالصالو نيوكتلا ءاطخأ فاشكتسال اهمادختسا كنكمي تامولعم مسقلا اذه رفوي

ةقباسلا تارادصالا يف هسايق متي ملو 20.1 يف اذه MongoDB ةئزجت هيبنت لاخدا مت
مجح ىلا اذانتسا هذه دحلا ةميق رييغت بجي .40% ةئزجتلا دح ةميق نوكت ،يضارتفا لكشپ
،الو .ىرخال رورملا ةكرح طامنا لم اوغو (تاملا كمل اذامن) تانايبلا رورم ةكرح طامنا ورشنلا
بوغرملا ريغ/اهي ف بوغرملا ريغ تانايبلا ةدعا ةئزجت دح قرخ مت تاهي بنت ردصت CPS نإف
اهي ف.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل