

ةطقن لشف-راسم ةلهم ءاهتنا تقو نيوكت رطقلا ةياهن

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةلكشملا](#)

[لحل](#)

ةمدقملا

تامدخ هجوم) StarOS تاجتنم ىلع لشفال رطقلاب راسم عم ويرانيس دنتسمل اذه فصوي (ASR) 5500 و QvPC - SI و QvPC-DI). ةيمجتلا

Cisco نم TAC يسدنه م، فونال سيني دوزتيمس ناج لبق نم ةمهاسملا تمت

ةلكشملا

MME: ىلع تالجسلا هذه نع غالبال متي

لحل

تالاح ددع ةدايز متي، (tx-timeout لاثملا لابس ىلع) ددحملا راسملا يف لشف ثودح دنع مت يذلا "راسملا لشف دح" ىل لشفال تارم ددع لوصو درجم. راسملا اذه ىلع لشفال لشفال راسملا رابتعإ متي، هنيوكت

- ىطعتو. ةلاسره جيوتل راسملا نع ثحبلل ءارجإ ءانثأ لشفال راسملا يلهاجت متي ال. "رفوتم" راسم دوجو مدع ةلاح يف. "ةلشفال" كلت نم ربكأ ةيولوا "ةحاتملا" تاراسملا لشفال. "لشفال" راسملا دي دحت متي.
- الشفال يقببي يتح تقوملا تقولا نم ىصقألا دحل ىلع لشفال راسملا يوتحي. دادرتس تقو نيوي ةياهنلا ةطقن نيوكت يف "<route-failure deadtime >" مدختسأ ةيوناث 60 ىل اذه نيوي عت متي، يضارتفا لكشب. تيملا راسملا لشفال نيوي عت ةداعإ رطقو رمألا مادختساب ةوقلاب لشفال راسملا نيوي عت ةداعإ اننكمي. راسملا

يف لشف يلهاجت ةلاح يف راسملا لشف ةيخالص ءاهتنا تقو ةميقي نيوكت بىصوي مت يتيلا ةميقيلا) تقولا ضعب دعب ايئاقلا اهسمل رطقلا رئاظن لفسأ رطقلاب راسملا اهلجأ نم متي يتيلا ةي نمزلا ةمدل نيوكت ب "route-failure deadtime" موقي. (ناوٲ يف اهنويوكت ىل ةلاحلا ريغت كنكمي، ةرتفلا هذه ةيخالص ءاهتنا دنع. راسملا لشف ةلاحب ظافتحالا حاتم.

```
configure
context <context_name >
diameter endpoint <endpoint_name>
route-failure deadtime 86400
```

رم اوألا رطس ةهجاو لوح لى صافت ىلع لوصحلل [رم اوألا رطس ةهجاو عجرم](#) ىلا عوجرلا ىجرى

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد وء مء مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظءالم ءرء. ةصاءل مءءب
Cisco ءلءت. فرءم مچرت مءمءق ءلءل ةل فاءءءل ةمچرتل عم لءل او
ءل ءمءءءء ءوچرلاب ءصوءء وءءمچرتل هذه ةقءن ءءءل وءءل
Systems (رفوءم طبارل) ءل صأل ءلءل ءنءل دن تسمل