



Regulatory Compliance and Safety Information - Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

Information sur la réglementation de la conformité et de sécurité-Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

First Published: 4 December, 2020

Première publication: 4 Décembre 2020

Last Modified: 4 December, 2020

Dernière modification: 4 Décembre 2020

Cisco Systems, Inc.

<http://www.cisco.com>

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco possède plus de 200 bureaux dans le monde entier. Adresses, numéros de téléphone et numéros de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco à l' www.cisco.com/go/offices.



CONTENTS

Regulatory Compliance and Safety Information—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 1

法規遵循與安全資訊—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 7

Информация о безопасности и соблюдении нормативных требований—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 11

Säädösten noudattaminen ja turvallisuustiedot—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 17

A szabályozásnak való megfelelésre és a biztonságra vonatkozó információk—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 21

السلامة ومعلومات التفتيش التنظيمي—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 25

Regel naleving en veiligheidsinformatie—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 29

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και πληροφορίες ασφαλείας—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 33

Reglamentinei atitikties ir saugos informacijai—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 37

규정 준수 및 안전정보—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 41

Cumplimiento de las normas e información de seguridad—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 45

Regulamentação de Conformidade e Informações de Segurança—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 51

Usklađenost sa propisima i informacija o sigurnosti—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 55

Съответствие с нормативната уредба и информация за безопасност—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 59

法規制順守および安全性情報—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards 63

Overholdelse af lovgivningen og sikkerhedsoplysninger—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	69
Conformidade regulamentar e informações de segurança—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	73
Informații referitoare la siguranță și conformitatea cu reglementările—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	77
Informazioni sulla conformità alle normative e sulla sicurezza—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	81
Gesetzliche Auflagen und Sicherheitshinweise—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	87
Information om överensstämmelse med regelverk och säkerhetskrav—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	93
Atbilstība normatīviem un informācija par drošību—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	97
Informasjon om forskriftsmessig samsvar og sikkerhet—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	101
合规性和安全信息—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	105
Informacije o skladnosti s predpisi in varnosti—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	109
Eeskirjade järgimine ja ohutusteave—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	113
Informations relatives à la conformité et à la sécurité—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	117
Регуляторна усогласеност и безбедносни информации—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	123
Informacje o zgodności i bezpieczeństwie—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	127
Informace o bezpečnosti a dodržování předpisů—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	131
Cisco Nexus Smart Network Interface Cards בטיחות בנושא ומידע לתקינה תאימות—	135
Dodržiavanie predpisov a bezpečnostné informácie—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards	139



CHAPTER 1

Regulatory Compliance and Safety Information—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Statement 191—VCCI Class A Warning for Japan, on page 1
- Statement 257—Class A Notice for Taiwan and Other Traditional Chinese Markets, on page 2
- Statement 294—Class A Warning for Korea, on page 2
- Statement 340—Class A Warning for CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, on page 2
- Statement 407—Japanese Safety Instruction, on page 2
- Statement 439—Class A Notice for China, on page 3
- Statement 1004—Installation Instructions, on page 3
- Statement 1040—Product Disposal, on page 3
- Statement 1047—Overheating Prevention, on page 4
- Statement 1055—Class 1/1M Laser, on page 4
- Statement 1056—Unterminated Fiber Cable, on page 4
- Statement 1071—Warning Definition, on page 5
- Statement 1074—Comply with Local and National Electrical Codes, on page 5
- Statement 1255—Laser compliance statement, on page 6
- Statement 2017—Class A Notice for FCC, on page 6
- Statement 2021—Class A Notice for Canada, on page 6

Statement 191—VCCI Class A Warning for Japan



Warning This is a Class A product based on the standard of the VCCI Council. If this equipment is used in a domestic environment, radio interference may occur, in which case, the user may be required to take corrective actions.

VCCI-A

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 257—Class A Notice for Taiwan and Other Traditional Chinese Markets



Warning This is a Class A Information Product, when used in residential environment, it may cause radio frequency interference, under such circumstances, the user may be requested to take appropriate countermeasures.

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 294—Class A Warning for Korea



Warning This is a Class A Device and is registered for EMC requirements for industrial use. The seller or buyer should be aware of this. If this type was sold or purchased by mistake, it should be replaced with a residential-use type.

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 340—Class A Warning for CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



Warning This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 407—Japanese Safety Instruction

You are strongly advised to read the safety instruction before using the product.

<https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html>

When installing the product, please use the provided or designated connection cables/power cables/AC adaptors.

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

<製品使用における安全上のご注意>

シスコ製品をご使用になる前に安全上の注意をご確認ください。

<http://www.cisco.com/web/JP/techdoc/index.html>

接続ケーブル、電源コード、ACアダプタ、バッテリーなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。添付品・指定品以外の部品をご使用になると故障や動作不良、火災の原因となります。また、電気用品安全法により、当該法の適合品（PSEとコード、プラグ、コネクタに表記）でなくUL適合品（ULまたはCSAマークがコードに表記）の電源ケーブルは弊社が指定する製品以外の電気機器には使用できないためご注意ください。i

Statement 439—Class A Notice for China

This is a Class A Product, when used in residential environment, it may cause radio frequency interference, under such circumstances, the user may be requested to take appropriate countermeasures

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 1004—Installation Instructions



Warning

Read the installation instructions before using, installing or connecting the system to the power source.

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 1040—Product Disposal



Warning

Ultimate disposal of this product should be handled according to all national laws and regulations.

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 1047—Overheating Prevention



Warning To reduce the risk of fire or bodily injury, do not operate it in an area that exceeds the maximum recommended ambient temperature of: 104 F (40 C)

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 1055—Class 1/1M Laser



Warning Warning – Invisible Laser Radiation. Do not expose users of telescopic optics. Class 1/1M Laser Products.



Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 1056—Unterminated Fiber Cable



Warning Invisible laser radiation may be emitted from the end of the unterminated fiber cable or connector. Do not view directly with optical instruments. Viewing the laser output with certain optical instruments (for example, eye loupes, magnifiers, and microscopes) within a distance of 100 mm may pose an eye hazard.

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Fiber type and Core diameter (μm)	Wavelength (nm)	Max. Power (mW)	Beam divergence (rad)
SM 11	1200 - 1400	39 - 50	0.1 - 0.11
MM 62.5	1200 - 1400	150	0.18 NA
MM 50	1200 - 1400	135	0.17 NA
SM 11	1400 - 1600	112 - 145	0.11 - 0.13

349377

Statement 1071—Warning Definition



Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. Read the installation instructions before using, installing or connecting the system to the power source. Use the statement number provided at the end of each warning statement to locate its translation in the translated safety warnings for this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 1074—Comply with Local and National Electrical Codes



Warning To reduce risk of electric shock or fire, installation of the equipment must comply with local and national electrical codes.

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 1255—Laser compliance statement

**Warning**

Pluggable optical modules comply with IEC 60825-1 Ed. 3 and 21 CFR 1040.10 and 1040.11 with or without exception for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3 as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 2017—Class A Notice for FCC

Modifying the equipment without Cisco's authorization may result in the equipment no longer complying with FCC requirements for Class A digital devices. In that event, your right to use the equipment may be limited by FCC regulations, and you may be required to correct any interference to radio or television communications at your own expense.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case users will be required to correct the interference at their own expense.

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 2021—Class A Notice for Canada

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



第 2 章

法規遵循與安全資訊—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- 聲明 1071—警告定義，第 8 頁上的
- 聲明 1055—Class 1 和 Class 1M 雷射，第 8 頁上的
- 聲明 257—適用於台灣和其他繁體中文市場的類別 A 注意事項，第 9 頁上的
- 聲明 1040—產品棄置，第 9 頁上的
- 聲明 1047—過熱保護，第 9 頁上的
- 聲明 1004—安裝說明，第 9 頁上的
- 聲明 1074—遵守當地和國家用電規範，第 10 頁上的

本文件採用下列慣例：



附註

代表讀者必須小心。此情況表示您所執行的動作可能會導致設備損毀或資料遺失。



警告

重要安全指示

此警告符號表示危險。您所處的情況可能會造成人身傷害。操作任何設備前，應留意電子電路可能造成的觸電危險，並應熟悉標準程序，以免發生意外。請使用各項警告結尾的聲明編號，找出此裝置出貨時隨附之安全警告內容的譯文。

請妥善保存這些指示



警告

使用此符號的聲明系用於提供額外資訊，及遵循法規與客戶要求。

聲明 1071—警告定義



警告 重要安全指示

此警告符號表示危險。您所處的情況可能會造成人身傷害。操作任何設備前，應留意電子電路可能造成的觸電危險，並應熟悉標準程序，以免發生意外。請使用各項警告結尾的聲明編號，找出此裝置隨附之安全警告內容的譯文。

儲存這些指示



聲明適用於： NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

聲明 1055—Class 1 和 Class 1M 雷射



警告 警告：不可見的雷射輻射。請勿讓使用者暴露在望遠鏡片下。第 1 級/第 1M 級雷射產品。



聲明適用於： NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

聲明 257—適用於台灣和其他繁體中文市場的類別 A 注意事項



警告 在居住環境中使用這項類別 A 資訊產品時，可能會導致無線電頻率干擾。如果發生這種情況，使用者可能需要採取適當的因應措施。

聲明適用於： NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

聲明 1040—產品棄置



警告 本產品的最終棄置應該根據所有國家法律和規定來處理。

聲明適用於： NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

聲明 1047—過熱保護



警告 為減少火災或人身傷害風險，請勿在超過下列最高建議環境溫度的區域內運作系統： 104 F (40 C)

聲明適用於： NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

聲明 1004—安裝說明



警告 使用系統、安裝系統或將系統連接于電源之前，請閱讀安裝說明。

聲明適用於： NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

聲明 1074—遵守當地和國家用電規範



警告 安裝設備時，務必遵守所在地與國家/地區的電氣法規，以減少觸電或發生火災的風險。

聲明適用於： **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**



ГЛАВА 3

Информация о безопасности и соблюдении нормативных требований—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Заявление 1071. Определение предупреждений, на странице 12
- Statement 1055—Class 1/1M Laser, на странице 13
- Заявление 1040—Утилизация продуктов , на странице 13
- Заявление 1047— Предотвращение перегрева, на странице 13
- Заявление 1056—Волоконно-оптический кабель с открытым концом, на странице 14
- Statement 1255—Laser compliance statement, на странице 14
- Заявление 1004—Установка проинструктированным специалистом, на странице 14
- Заявление 1074. Соблюдение местных и национальных электротехнических правил и норм, на странице 15
- Заявление 340—Класс предупреждения для CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032 , на странице 15

В данной публикации используются следующие условные обозначения:



Примечание

Обозначает, что читателю следует быть осторожным. Это значит, что пользователь может совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.



Предупреждение

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также познакомиться со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который входит в комплект поставки данного устройства.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ



Предупреждение

Заявления, в которых используется данный символ, предоставляются в качестве дополнительной информации и соответствуют нормативным требованиям и требованиям заказчиков.

Заявление 1071. Определение предупреждений



Предупреждение

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, когда может быть нанесен вред здоровью. Прежде чем начинать работу с любым оборудованием, пользователь должен узнать об опасностях работы с электрическими цепями, а также ознакомиться со стандартными приемами предотвращения несчастных случаев. По номеру заявления в конце предупреждения можно найти его перевод в документе с переведенными предупреждениями о соблюдении техники безопасности, который входит в комплект поставки данного устройства.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ



Заявление относится к: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 1055—Class 1/1M Laser



Предупреждение

Warning – Invisible Laser Radiation. Do not expose users of telescopic optics. Class 1/1M Laser Products.



Заявление относится к: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Заявление 1040—Утилизация продуктов



Предупреждение

Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми государственными законами и нормами.

Заявление относится к: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Заявление 1047—Предотвращение перегрева



Предупреждение

Для предотвращения риска пожара или телесных травм не эксплуатируйте в зоне, где температура окружающей среды превышает максимальное рекомендуемое значение, равное: 104 F (40 C)

Заявление относится к: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Заявление 1056—Волоконно-оптический кабель с открытым концом



Предупреждение

Открытый конец оптоволоконного кабеля или разъем может быть источником невидимого лазерного излучения. Не смотрите на них напрямую через оптические приборы. Наблюдая за лазерным лучом через некоторые оптические приборы (например, лупы, увеличители и микроскопы) с расстояния менее **100** мм, можно повредить глаза.

Заявление относится к: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

Тип волокна и диаметр жилы (мкМ)	Длина волны (нм)	Макс. мощность (мВт)	Расхождение луча (RAD)
Одномодовое, 11	1200 - 1400	39 - 50	0,1 - 0,11
Многомодовое, 62,5	1200 - 1400	150	NA 0,18
Многомодовое, 50	1200 - 1400	135	NA 0,17
Одномодовое, 11	1400 - 1600	112 - 145	0,11 - 0,13

349377

Statement 1255—Laser compliance statement



Предупреждение

Pluggable optical modules comply with IEC 60825-1 Ed. 3 and 21 CFR 1040.10 and 1040.11 with or without exception for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3 as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

Заявление относится к: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

Заявление 1004—Установка проинструктированным специалистом



Предупреждение

Прочтайте инструкции по установке перед подключением системы к источнику питания.

Заявление относится к: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

Заявление 1074. Соблюдение местных и национальных электротехнических правил и норм



Предупреждение

Во избежание риска поражения электрическим током или возгорания установка оборудования должна производиться в соответствии с местными и национальными электротехническими правилами и нормами.

Заявление относится к: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

Заявление 340—Класс предупреждения для CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



Предупреждение

Это класс продукта. В домашних условиях это изделие может вызывать радиопомехи, в этом случае пользователь может быть обязан принять соответствующие меры.

Заявление относится к: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**



LUKU 4

Säädösten noudattaminen ja turvallisuustiedot—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Ilmoitus 1071—Varoitukset, sivulla 18
- Ilmoitus 1055—Luokan 1 ja luokan 1M laser, sivulla 18
- Ilmoitus 1040—Tuotteen hävittäminen, sivulla 18
- Ilmoitus 1047—Ylikuumenemisen estäminen, sivulla 19
- Ilmoitus 1056—Päättämätön kuitukaapeli, sivulla 19
- Ilmoitus 1004—Asennusohjeet, sivulla 19
- Ilmoitus 1074—Noudata paikallisia ja kansallisia sähköturvallisuusmääräyksiä, sivulla 20
- Ilmoitus 340—Luokan A varoitus CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032:lle, sivulla 20

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia käytäntöjä:



Huomautus

Tarkoittaa, että *lukijan on oltava huolellinen*. Tässä tilanteessa saatat tehdä jotakin, joka voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen tai tietojen katoamisen.



Varoitus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitussymboli tarkoittaa vaaraa. Olet tilanteessa, josta voi aiheutua henkilövahinko. Ennen kuin käytät mitään laitteita, sinun on oltava selville sähkövirtapiireihin liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien ehkäisyyn peruskäytännöistä. Käytä kunkin varoituksen jäljessä olevaa lausunnon numeroa sen käänöksen etsimiseen käännytyistä turvallisuusvaroituksista, jotka toimitettiin tämän laitteen mukana.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET



Varoitus

Tällä symbolilla varustetut lausunnot sisältävät lisätietoja, jotka helpottavat säädösten ja asiakasvaatimusten noudattamista.

Ilmoitus 1071—Varoitukset



Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käänökset löytyvät laitteen mukana toimitettujen käännettäjien turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET



Lausunto koskee: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Ilmoitus 1055—Luokan 1 ja luokan 1M laser



Varoitus Varoitus – näkymätön lasersäteily. Älä altista teleskooppioptiikan käyttäjiä säteilylle. Luokan 1/1M lasertuote.



Lausunto koskee: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Ilmoitus 1040—Tuotteen hävittäminen



Varoitus Tämä tuote on hävitettävä kansallisten lakiens ja määräysten mukaisesti.

Lausunto koskee: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Ilmoitus 1047—Ylikuumenemisen estäminen



Varoitus

Tulipalovaaran ja henkilövahinkojen välttämiseksi älä käytä tuotetta alueella, joilla lämpötila ylittää suositellun ympäristön enimmäislämpötilan: 104 F (40 C)

Lausunto koskee: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Ilmoitus 1056—Päättämätön kuitukaapeli



Varoitus

Päättämättömän kuitukaapelin tai -liittimen päästä voi tulla näkymätöntä lasersäteilyä. Älä tuijota sädettä tai katso sitä suoraan optisilla välineillä. Lasersäteen katsominen tietyillä optisilla välineillä (esim. suurennuslasilla tai mikroskoopilla) 10 cm:n päästä tai sitä lähempää voi olla vaarallista silmille.

Lausunto koskee: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Kuitutyyppi ja ytinen halkaisija (μm)	Aallonpituuus (nm)	Maksimi teho (mW)	Sädekipun divergenssi (rad)
SM 11	1 200 – 1 400	39–50	0,1–0,11
MM 62,5	1 200 – 1 400	150	0,18 NA
MM 50	1 200 – 1 400	135	0,17 NA
SM 11	1 400 – 1 600	112–145	0,11–0,13

349461

Ilmoitus 1004—Asennusohjeet



Varoitus

Lue asennusohjeet ennen käyttämistä, asentamista tai järjestelmän liittämistä virtalähteeseen.

Lausunto koskee: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Ilmoitus 1074—Noudata paikallisia ja kansallisia sähköturvallisuusmääräyksiä



- Varoitus** Sähköisku- ja tulipalovaaran ehkäisemiseksi laite on asennettava paikallisten ja kansallisten sähkösäännösten mukaisesti.
- Lausunto koskee: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Ilmoitus 340—Luokan A varoitus CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032:lle



- Varoitus** Tämä on A-luokan tuote. Kotona käytettynä tämä tuote voi aiheuttaa radiotaajuushäiriötä, jolloin käyttäjän tulisi ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin häiriöiden ehkäisemiseksi.
- Lausunto koskee: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



FEJEZET 5

A szabályozásnak való megfelelésre és a biztonságra vonatkozó információk—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Nyilatkozat 1071—Figyelmeztetési definíció, a(z) 22. oldalon
- Nyilatkozat 1055—Class 1 és Class 1M lézer, a(z) 22. oldalon
- Nyilatkozat 1040—Hulladékkezelés, a(z) 23. oldalon
- Nyilatkozat 1047—A túlmelegedés megelőzése, a(z) 23. oldalon
- Nyilatkozat 1056—Lezáratlan száloptikás kábel, a(z) 23. oldalon
- Nyilatkozat 1004—Telepítési útmutató, a(z) 24. oldalon
- Nyilatkozat 1074—A helyi és az országos elektrotechnikai előírások betartása, a(z) 24. oldalon
- Nyilatkozat 340—Osztály A Figyelmeztetések CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032-re, a(z) 24. oldalon

Ez a dokumentum a következő jelölési rendszert használja:



Megjegyzés

Jelentése: „*figyeljen a következőkre*”. Az érintett helyzetekben előfordulhat, hogy bizonyos műveletek végrehajtása esetén károsodhat a berendezés, vagy adatok veszhetnek el.



Figyelmeztetés

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Ez a figyelmeztető szimbólum veszélyt jelez. Az adott helyzet személyi sérüléshez vezethet. Mielőtt bármely berendezésen munkát végezne, legyen figyelemmel az elektromos áramkörök okozta kockázatokra, és ismerkedjen meg a szokásos balesetvédelmi eljárásokkal. Az egyes figyelmeztetések végén szereplő figyelmeztetésazonosító segítségével megtalálhatja az adott figyelmeztetés fordítását az eszközök mellékelt magyar nyelvű biztonsági figyelmeztetések között.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

**Figyelmeztetés**

Az ezzel a szimbólummal jelölt figyelmeztetések további információt nyújtanak, illetve a törvényi és fogyasztói követelményeknek való megfelelés érdekében kerültek feltüntetésre.

Nyilatkozat 1071—Figyelmeztetési definíció

**Figyelmeztetés****"FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK"**

Ez a figyelmeztető szimbólum veszélyt jelez. Az adott helyzet személyi sérüléshez vezethet. Mielőtt bármely berendezésen munkát végezne, legyen figyelemmel az elektromos áramkörök okozta kockázatokra, és ismerkedjen meg a szokásos balesetvédelmi eljárásokkal. Az egyes figyelmeztetések végén szereplő figyelmeztetésazonosító segítségével megtalálhatja az adott figyelmeztetés fordítását az eszközön mellékelt magyar nyelvű biztonsági figyelmeztetések között. Megjegyzés: Örizze meg ezeket az utasításokat. Megjegyzés: Ez a dokumentáció azzal az üzembeli helyezési útmutatóval kapcsolódik, amely a termékhez mellékelve érkezett. További tudnivalók a mellékelt Üzembe helyezési útmutatóban (Installation Guide), Konfigurációs útmutatóban (Configuration Guide) vagy más dokumentumban találhatók.

ÖRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT"



A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Nyilatkozat 1055—Class 1 és Class 1M lézer

**Figyelmeztetés**

Figyelmeztetés – Láthatatlan lézersugárzás. Ne tegye ki a teleszkópos optikát használókat ennek a sugárzásnak. 1./1M. osztályú lézeres termék.



A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Nyilatkozat 1040—Hulladékkezelés


Figyelmeztetés

Életciklusának végén a terméket a hatályos nemzeti hulladékkezelési törvények és szabályozások betartásával kell elhelyezni.

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Nyilatkozat 1047—A túlmelegedés megelőzése


Figyelmeztetés

A tűz vagy a személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében ne üzemeltesse olyan területen, ahol a hőmérséklet meghaladja a maximális ajánlott környezeti hőmérsékletet: 104 F (40 C)

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Nyilatkozat 1056—Lezáratlan száloptikás kábel


Figyelmeztetés

A lezáratlan száloptikás kábelek és a csatlakozók láthatatlan lézerfényt bocsátthatnak ki. Ne nézze közvetlenül optikai berendezésekkel! Ha a kibocsátott lézert 100 mm-esnél kisebb távolságból nézi bizonyos optikai eszközökkel (például nagyítóval vagy mikroszkóppal), látásrákosodást szenvedhet.

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Száltípus és belső átmérő (μm)	Hullámhossz (nm)	Max. Teljesítmény (mW)	Fénysugár divergencia (rad)
SM 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
62,5-ös MM	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112–145	0,11–0,13

349463

Nyilatkozat 1004—Telepítési útmutató



Figyelmeztetés Olvassa el a telepítési útmutatót, mielőtt használná, telepítené vagy csatlakoztatná a rendszert az áramforráshoz.

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Nyilatkozat 1074—A helyi és az országos elektrotechnikai előírások betartása



Figyelmeztetés Az áramütés- vagy tűzveszély csökkentése érdekében a berendezés üzembe helyezése során be kell tartani a helyi és az adott országban érvényes elektromos előírásokat.

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Nyilatkozat 340—Osztály A Figyelmeztetések CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032-re



Figyelmeztetés Ez egy A osztályú termék. Egy lakásban a termék rádió interferenciát okozhat, amely esetben a felhasználónak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



الفصل 6

Cisco Nexus Smart Network Interface Cards – التدقيق التنظيمي ومعلومات السلامة

- 26 on page ,Warning Definition—Statement 1071 •
- 26 on page ,Class 1/1M Laser—Statement 1055 •
- 26 on page ,Product Disposal—Statement 1040 •
- بيان 1047—منع الحرارة الزائدة، في الصفحة 27
- 27 on page ,Unterminated Fiber Cable—Statement 1056 •
- 27 on page ,Installation Instructions—Statement 1004 •
- 28 on page ,Comply with Local and National Electrical Codes—Statement 1074 •

تستخدم هذه الوثيقة المصطلحات التالية:



ملاحظة

تعني على القارئ توخي الحذر. في هذه الحالة، ربما تفعل شيئاً قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو فقد البيانات.



تحذير

إرشادات سلامة هامة

يشير رمز التحذير هذا إلى وجود خطير. أنت في موقف قد يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية. قبل العمل على أي جهاز، كن على دراية بالمخاطر الناجمة عن الدوائر الكهربائية و يجب أن تكون على معرفة بالممارسات القياسية لتفادي الحوادث. استخدم رقم البيان الموجود في نهاية كل تحذير لتحديد موقع ترجمته في تحذيرات السلامة المترجمة والمرفقة مع هذا الجهاز.

احفظ هذه الإرشادات



تحذير

يتم توفير البيانات التي تستخدم هذا الرمز للحصول على معلومات إضافية وللامتنال إلى الإشتراطات التنظيمية و متطلبات العميل.

Warning Definition—Statement 1071



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that .accompanied this device

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Class 1/1M Laser—Statement 1055



Warning – Invisible Laser Radiation. Do not expose users of telescopic optics. Class 1/1M Laser .Products



Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Product Disposal—Statement 1040



.Ultimate disposal of this product should be handled according to all national laws and regulations

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

بيان 1047—منع الحرارة الزائدة



تحذير

للتقليل خطر حدوث حريق أو إصابة جسدية، لا تشعّلها في منطقة تتجاوز الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة الموصى بها: (40 °C) (104 °F)

بيان ينطبق على: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Unterminated Fiber Cable—Statement 1056



Warning

Invisible laser radiation may be emitted from the end of the unterminated fiber cable or connector.

Do not view directly with optical instruments. Viewing the laser output with certain optical instruments (for example, eye loupes, magnifiers, and microscopes) within a distance of 100 mm .may pose an eye hazard

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

(n)	Wavelength (nm)	Max. Power (mW)	Beam divergence (rad)
	1200 - 1400	39 - 50	0.1 - 0.11
	1200 - 1400	150	0.18 NA
	1200 - 1400	135	0.17 NA
	1400 - 1600	112 - 145	0.11 - 0.13

349377

Installation Instructions—Statement 1004



Warning

Read the installation instructions before using, installing or connecting the system to the power source

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Comply with Local and National—Statement 1074 Electrical Codes



To reduce risk of electric shock or fire, installation of the equipment must comply with local and national electrical codes

Warning

Statement applies to: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



HOOFDSTUK 7

Regel naleving en veiligheidsinformatie—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Verklaring 1071—Waarschuwingssdefinitie, op pagina 30
- Verklaring 1055—Laser, klasse 1 en klasse 1M, op pagina 30
- Verklaring 1040—Definitieve verwijdering van product, op pagina 31
- Verklaring 1047—Preventie van oververhitting, op pagina 31
- Verklaring 1056—Niet-afgesloten glasvezelkabel, op pagina 31
- Verklaring 1004—Installatie-instructies, op pagina 32
- Verklaring 1074—Volg plaatselijk en landelijk geldende regelgeving voor elektrische , op pagina 32
- Verklaring 340—Klasse A-waarschuwing voor CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, op pagina 32

In deze publicatie worden de volgende conventies gebruikt:



Opmerking

Betekent *lezer: wees voorzichtig*. In deze situatie kunt u handelingen uitvoeren die schade aan de apparatuur of het verlies van gegevens tot gevolg kunnen hebben.



Waarschuwing

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. Deze situatie kan leiden tot lichamelijk letsel. Voordat u met apparatuur gaat werken, dient u op de hoogte te zijn van de gevaren van elektrische circuits en van de standaard veiligheidsmaatregelen voor het voorkomen van ongevallen. Gebruik het nummer van de verklaring, dat u aan het einde van elke waarschuwing vindt, om de vertaling ervan op te zoeken in de vertaalde veiligheidswaarschuwingen die bij dit apparaat zijn geleverd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



Waarschuwing

Verklaringen met dit symbool worden verstrekt als aanvullende informatie en om aan de regelgevende voorschriften en de eisen van de klant te voldoen.

Verklaring 1071—Waarschuwingssdefinitie


Waarschuwing
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaardpraktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


De verklaring is van toepassing op: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Verklaring 1055—Laser, klasse 1 en klasse 1M


Waarschuwing

Waarschuwing – Onzichtbare laserstraling. Stel gebruikers van telescopische optica hier niet aan bloot. Laserproduct klasse 1/1M.



De verklaring is van toepassing op: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Verklaring 1040—Definitieve verwijdering van product

**Waarschuwing**

Het uiteindelijke wegruimen van dit product dient te geschieden in overeenstemming met alle nationale wetten en reglementen.

De verklaring is van toepassing op: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Verklaring 1047—Preventie van oververhitting

**Waarschuwing**

Om te voorkomen dat het systeem oververhit raakt, dient u het niet te gebruiken in een ruimte waarde maximaal aanbevolen omgevingstemperatuur van 104 F (40 C)

De verklaring is van toepassing op: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Verklaring 1056—Niet-afgesloten glasvezelkabel

**Waarschuwing**

Er kunnen onzichtbare laserstralen worden uitgezonden vanuit het uiteinde van de onafgebroken vezelkabel of connector. Niet in de straal kijken of deze rechtstreeks bekijken met optische instrumenten. Als u de laseruitvoer met bepaalde optische instrumenten bekijkt (zoals bijv. een oogloep, vergrootglas of microscoop) binnen een afstand van 100 mm kan dit gevaar voor uw ogen opleveren.

De verklaring is van toepassing op: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Type glasvezel en kerndiameter (μm)	Golflengte (nm)	Max. vermogen (MW)	Straaldivergentie (rad)
SM 11	1200–1400	39 – 50	0,1 – 0,11
MM 62,5	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112 – 145	0,11 – 0,13

349-496

Verklaring 1004—Installatie-instructies



Waarschuwing Lees de installatie-instructies voordat u het systeem gebruikt, installeert of aansluit op een stroombron.

De verklaring is van toepassing op: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Verklaring 1074—Volg plaatselijk en landelijk geldende regelgeving voor elektrische



Waarschuwing Om het risico op elektrische schokken of brand te verminderen, moet de installatie van de apparatuur voldoen aan plaatselijke en nationale voorschriften voor elektrische installaties.


De verklaring is van toepassing op: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Verklaring 340—Klasse A-waarschuwing voor CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



Waarschuwing Dit is een product van klasse A. In een woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker de juiste maatregelen nemen.

De verklaring is van toepassing op: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και πληροφορίες ασφαλείας—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Δήλωση 1071—Ορισμός προειδοποίησης, στη σελίδα 34
- Δήλωση 1055—Λέιζερ κατηγορίας 1 και κατηγορίας 1M, στη σελίδα 34
- Δήλωση 1040—Απόρριψη προϊόντος, στη σελίδα 35
- Δήλωση 1047—Πρόληψη υπερθέρμανσης, στη σελίδα 35
- Δήλωση 1004—Οδηγίες εγκατάστασης, στη σελίδα 35
- Δήλωση 1074—Συμμόρφωση με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, στη σελίδα 35
- Δήλωση 340—Προειδοποίηση Κατηγορίας A για το CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, στη σελίδα 36

Το παρόν έγγραφο χρησιμοποιεί τις εξής συμβάσεις:



Σημείωση

Εφιστά την προσοχή του αναγνώστη. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να εκτελέσετε μια ενέργεια που είναι πιθανό να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό ή απώλεια δεδομένων.



Κίνδυνος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης σημαίνει κίνδυνος. Βρίσκεστε σε μια κατάσταση που θα ενδέχεται να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό. Πριν την εργασία με οποιονδήποτε εξοπλισμό, ενημερωθείτε για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και εξοικειωθείτε με τις τυπικές πρακτικές αποτροπής ατυχημάτων. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό δήλωσης που παρέχεται στο τέλος κάθε προειδοποίησης για να εντοπίσετε τη μετάφρασή της στις μεταφρασμένες προειδοποιήσεις ασφάλειας που συνοδεύουν τη συσκευή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



Κίνδυνος

Οι δηλώσεις που χρησιμοποιούνται αυτό το σύμβολο παρέχονται για πρόσθετη ενημέρωση και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανονισμών και του πελάτη.

Δήλωση 1071 – Ορισμός προειδοποίησης



Κίνδυνος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης υποδεικνύει κίνδυνο. Βρίσκεστε σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό. Πριν την εργασία στον εξοπλισμό, ενημερωθείτε για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και εξοικειωθείτε με τις τυπικές πρακτικές αποτροπής ατυχημάτων. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό δήλωσης που παρέχεται στο τέλος κάθε προειδοποίησης για να εντοπίσετε τη μετάφρασή της στις μεταφρασμένες προειδοποιήσεις ασφάλειας που συνοδεύουν τη συσκευή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ




Η δήλωση ισχύει για: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Δήλωση 1055 – Λέιζερ κατηγορίας 1 και κατηγορίας 1M



Κίνδυνος

Προειδοποίηση – Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Να μην εκτίθενται χρήστες τηλεσκοπικών φακών. Προϊόντα λέιζερ κατηγορίας 1/1M.



Η δήλωση ισχύει για: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Δήλωση 1040—Απόρριψη προϊόντος



Κίνδυνος

Η τελική απόρριψη του προϊόντος πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με όλους τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς.

Η δήλωση ισχύει για: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

Δήλωση 1047—Πρόληψη υπερθέρμανσης



Κίνδυνος

Για τη μείωση του κινδύνου φωτιάς ή τραυματισμού, να μην χρησιμοποιείται σε περιοχή που υπερβαίνει τη μέγιστη συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος. **104 F (40 C)**

Η δήλωση ισχύει για: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

Δήλωση 1004—Οδηγίες εγκατάστασης



Κίνδυνος

Πριν από τη χρήση, την εγκατάσταση ή τη σύνδεση του συστήματος στην παροχή ρεύματος, διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

Η δήλωση ισχύει για: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

Δήλωση 1074—Συμμόρφωση με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων



Κίνδυνος

Για τον περιορισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Η δήλωση ισχύει για: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

Δήλωση 340—Προειδοποίηση Κατηγορίας A για το CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



Κίνδυνος Αυτό το προϊόν είναι ενεργειακής κατηγορίας **A**. Σε οικιακό περιβάλλον, το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές, περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα.

Η δήλωση ισχύει για: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**



SKYRIUS 9

Reglamentinei atitikties ir saugos informacijai—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Pareiškimas 1071—Įspėjimo apibrėžimas, p. 38
- Pareiškimas 1055—1 ir 1M klasės lazeriai, p. 38
- Pareiškimas 1047—Perkaitinimo prevencija, p. 38
- Pareiškimas 1004—Įdiegimo nurodymai, p. 39
- Pareiškimas 1074—Atitiktis vienos ir nacionaliniams elektros kodeksams, p. 39

Šiame dokumente naudojami tokie sutartiniai ženklai:



Pastaba

Tai reiškia, kad skaitytojas turi būti atsargus. Šioje situacijoje galite atlikti veiksmą, dėl kurio bus sugadinta įranga arba prarasti duomenys.



Perspėjimas

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Šis perspėjimo simbolis nurodo pavojų. Esamoje situacijoje galimas kūno sužalojimas. Prieš dirbant su bet kokia įranga, atsižvelkite į pavojus, susijusius su elektros grandine, ir susipažinkite su standartine nelaimingų įvykių prevencijos praktika. Naudodamasi pareiškimo numeriu, pateiktą kiekvieno perspėjimo pabaigoje, susiraskite vertimą išverstuose saugumo perspėjimuose, kurie buvo pridėti prie šio prietaiso.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS



Perspėjimas

Šiuo simboliu pažymėti pareiškimai pateikiama papildomai informacijai ir siekiant užtikrinti reglamentinių ir kliento reikalavimų laikymosi.

Pareiškimas 1071—Įspėjimo apibrėžimas



Perspējimas SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš dirbant su bet kokia įranga, atsižvelkite į pavojas, susijusius su elektros grandine, ir susipažinkite su standartine nelaimingų įvykių prevencijos praktika. Perskaitykite įdiegimo nurodymus prieš naudodami, įdiegdam i arba prijungdam sistemą prieš maitinimo šaltinio. Naudodami pareiškimo numerį, pateikta kiekvieno perspējimo pabaigoje, susiraskite vertimą išverstuose saugumo perspējimuose, skirtuose šiam prietaisui.

ĮŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS




Pareiškimas taikomas: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Pareiškimas 1055—1 ir 1M klasės lazeriai



Perspējimas Įspėjimas – nematoma lazerio spinduliuotė. Apsaugokite nuo poveikio teleskopinės optikos naudotojus. 1 / 1M klasės lazerinis gaminiai.



Pareiškimas taikomas: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Pareiškimas 1047—Perkaitinimo prevencija



Perspējimas Siekdam sumazinti gaisro arba sužeidimo pavojų, nenaudokite zonose, kuriose viršijama didžiausia rekomenduojama aplinkos temperatūra: 104 F (40 C)

Pareiškimas taikomas: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Pareiškimas 1004— įdiegimo nurodymai

**Perspējimas**

Perskaitykite įdiegimo nurodymus prieš naudodami, įdiegdami arba prijungdami sistemą prieš maitinimo šaltinio.

Pareiškimas taikomas: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Pareiškimas 1074—Atitktis vietas ir nacionaliniams elektros kodeksams

**Perspējimas**

Norint sumažinti elektros smūgio ar gaisro riziką, šią įrangą reikia įdiegti laikantis visų vienos ir nacionalinių elektros kodeksų.

Pareiškimas taikomas: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



10 장

규정 준수 및 안전정보—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- 명령문 1071—경고 정의, 42 페이지
- Statement 1055—Class 1/1M Laser, 42 페이지
- 명령문 294—한국용 클래스 A 경고, 42 페이지
- 명령문 1040—제품 폐기, 43 페이지
- 명령문 1047—과열 방지, 43 페이지
- Statement 1056—Unterminated Fiber Cable, 43 페이지
- 명령문 1004—설치 지침, 44 페이지
- 명령문 1074—지역/국가 전기 코드 규격 준수, 44 페이지

이 설명서는 다음과 같은 표기 규칙을 사용합니다.



참고 독자가 주의해야 하는 항목을 의미합니다. 이 경우, 장비 손상이나 데이터 손실이 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.



경고! 중요 안전 지침

이 경고 표시는 위험을 나타냅니다. 부상이 발생할 수 있는 상황입니다. 장비를 작동하기 전에 전기 관련 재해에 유의하고 사고 예방을 위해 표준 절차를 숙지하십시오. 각 경고의 끝에는 이 장치와 함께 제공되는 번역된 안전 경고문에서 해당 번역문을 찾을 수 있도록 명령문 번호가 제공됩니다.

이 지침을 반드시 숙지하십시오.



경고! 이 경고를 사용하는 명령문에는 추가 정보가 제공되어 있으며 규정 및 고객 요구 사항을 준수해야 합니다.

명령문 1071—경고 정의



경고! 중요 안전 지침

이 경고 표시는 위험을 나타냅니다. 부상이 발생할 수 있는 상황입니다. 장비를 작동하기 전에 전기 관련 재해에 유의하고 사고 예방을 위해 표준 절차를 숙지하십시오. 각 경고의 끝에는 이 장치와 함께 제공되는 번역된 안전 경고문에서 해당 번역문을 찾을 수 있도록 명령문 번호가 제공됩니다.

이 지침을 반드시 숙지하십시오.

명령문은 다음에 해당됩니다: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 1055—Class 1/1M Laser



경고! Warning – Invisible Laser Radiation. Do not expose users of telescopic optics. Class 1/1M Laser Products.



명령문은 다음에 해당됩니다: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

명령문 294—한국용 클래스 A 경고



경고! 이것은 클래스 A형 장치로서 산업용 EMC 요구사항에 대해 등록되어 있습니다. 판매자나 구매자 모두 이 점을 인지하고 있어야 합니다. 잘못하여 이 유형을 판매 또는 구매한 경우 가정용으로 교환해야 합니다.

명령문은 다음에 해당됩니다: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

명령문 1040—제품 폐기



경고! 이 제품을 폐기하는 경우에는 해당 국가의 법률과 규정을 따라야 합니다.

명령문은 다음에 해당됩니다: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

명령문 1047—과열 방지



경고! 화재나 신체적 상해의 위험을 줄이려면 권장 최대 주변 온도를 초과하는 곳에서 작동하지 마십시오.**104 F (40 C)**

명령문은 다음에 해당됩니다: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Statement 1056—Unterminated Fiber Cable



경고! Invisible laser radiation may be emitted from the end of the unterminated fiber cable or connector. Do not view directly with optical instruments. Viewing the laser output with certain optical instruments (for example, eye loupes, magnifiers, and microscopes) within a distance of 100 mm may pose an eye hazard.

명령문은 다음에 해당됩니다: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



명령문 1004—설치 지침



경고! 사용, 설치 또는 전원에 시스템을 연결하기 전에 설치 지침을 읽어보십시오.

명령문은 다음에 해당됩니다: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB,
NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB,
NXN-HPT, NXN-GM

명령문 1074—지역/국가 전기 코드 규격 준수



경고! 감전 또는 화재 위험을 줄이기 위해 장비를 설치할 때는 지역/국가 전기 코드 규격을 따라야 합니다.

명령문은 다음에 해당됩니다: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB,
NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB,
NXN-HPT, NXN-GM



CAPÍTULO 11

Cumplimiento de las normas e información de seguridad—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Advertencia 1071: definición de advertencia, en la página 46
- Advertencia 1055—láser de clase I y clase 1M, en la página 46
- Advertencia 1040: eliminación del producto, en la página 47
- Advertencia 1047—Prevención frente al sobrecalentamiento, en la página 47
- Advertencia 1056: cable de fibra sin terminal, en la página 47
- Advertencia 1004: instrucciones de instalación, en la página 48
- Advertencia 1074: cumplimiento de los códigos eléctricos locales y nacionales, en la página 48
- Advertencia 340—Advertencia de clase A para CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, en la página 49

En este documento se utilizan las siguientes convenciones:



Nota

Significa que *el lector debe tener precaución*. En esta situación, es posible que realice alguna acción que provoque daños en el equipo o la pérdida de datos.



Advertencia

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Este símbolo de advertencia indica peligro. Puede sufrir lesiones físicas. Antes de manipular cualquier equipo, debe ser consciente de los peligros que entraña la corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Utilice el número de advertencia que aparece al final de cada una para localizar su traducción en las advertencias de seguridad que acompañan a este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**Advertencia**

Las declaraciones que utilizan este símbolo se incluyen para aportar información adicional y cumplir con los requisitos legales y de los clientes.

Advertencia 1071: definición de advertencia

**Advertencia**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Este símbolo de advertencia indica peligro. Se encuentra en una situación que podría causar lesiones corporales. Antes de manipular cualquier equipo, debe ser consciente de los peligros que entraña la corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Utilice el número de advertencia que aparece al final de cada una para localizar su traducción en las advertencias de seguridad que acompañan a este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES




La declaración se aplica a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Advertencia 1055— láser de clase I y clase 1M

**Advertencia**

Advertencia - Radiación por láser invisible No exponga a los usuarios de telescopios ópticos. Productos láser de clase 1 y 1M.



La declaración se aplica a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Advertencia 1040: eliminación del producto



Advertencia Al desechar este producto deben tenerse en cuenta todas las leyes y normativas nacionales.

La declaración se aplica a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Advertencia 1047—Prevención frente al sobrecalentamiento



Advertencia Para reducir el riesgo de incendio o daños corporales, no lo utilice en una zona que supere la temperatura ambiente máxima recomendada de: 104 F (40 C)

La declaración se aplica a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Advertencia 1056: cable de fibra sin terminal



Advertencia Puede que se emita radiación láser invisible desde el final del cable de fibra o conector sin terminal. No lo mire directamente con instrumentos ópticos. Mirar la salida láser con determinados instrumentos ópticos (por ejemplo, lentes binoculares o de aumento y microscopios) a una distancia de 100 mm puede ser peligroso para los ojos.

La declaración se aplica a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Fiber type and Core diameter (μm)	Wavelength (nm)	Max. Power (mW)	
SM 11	1200 - 1400	39 - 50	
MM 62.5	1200 - 1400	150	
MM 50	1200 - 1400	135	
SM 11	1400 - 1600	112 - 145	

Advertencia 1004: instrucciones de instalación



Advertencia Lea las instrucciones de instalación antes de usar, instalar o conectar el sistema a la fuente de alimentación.

La declaración se aplica a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Advertencia 1074: cumplimiento de los códigos eléctricos locales y nacionales



Advertencia Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, la instalación del equipo debe cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales.

La declaración se aplica a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Advertencia 340—Advertencia de clase A para CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



Advertencia

Este es un producto de clase A. En el ámbito doméstico, este producto puede causar radiointerferencias, lo que puede hacer necesaria la puesta en marcha de medidas adecuadas.

La declaración se aplica a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



CAPÍTULO 12

Regulamentação de Conformidade e Informações de Segurança – Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Declaração 1071—Definição de aviso, na página 52
- Declaração 1055—Laser Classe I e Classe 1M, na página 52
- Declaração 1040—Eliminação do produto, na página 52
- Declaração 1047—Protecção contra sobreaquecimento, na página 53
- Declaração 1056—Cabo de fibra sem terminais, na página 53
- Declaração 1004—Instruções de instalação, na página 54
- Declaração 1074—Cumprimento dos códigos elétricos locais e nacionais, na página 54
- Declaração 340—Aviso de classe A par a CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, na página 54

Neste documento são utilizadas as seguintes convenções:

**Nota**

Quer dizer *atenção leitor*. Desta forma, poderá efectuar uma acção que cause danos no equipamento or perda de dados.

**Aviso**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Este símbolo de aviso significa perigo. Está numa situação que poderá causar lesão corporal. Antes de trabalhar em qualquer equipamento, tenha em atenção os perigos inerentes aos circuitos eléctricos e familiarize-se com as práticas padrão para prevenção de acidentes. Utilize o número de declaração fornecido no final de cada aviso para localizar a respectiva tradução, nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

**Aviso**

As declarações que utilizam este símbolo são fornecidas como informação adicional e para cumprimento dos requisitos regulamentares.

Declaração 1071—Definição de aviso



Aviso INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Este símbolo de aviso significa perigo. Está numa situação que poderá causar lesão corporal. Antes de trabalhar em qualquer equipamento, tenha em atenção os perigos inerentes aos circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão para prevenção de acidentes. Utilize o número de declaração fornecido no final de cada aviso para localizar a respetiva tradução, nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES




A declaração aplica-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declaração 1055—Laser Classe I e Classe 1M



Aviso Aviso – Radiação laser invisível. Não exponha utilizadores de sistemas ópticos telescópicos. Produto laser de classe 1/1M.



A declaração aplica-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declaração 1040—Eliminação do produto



Aviso A eliminação final deste produto deve ser realizada em conformidade com todas as leis e regulamentos nacionais.

A declaração aplica-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declaração 1047 – Protecção contra aquecimento



- Aviso** Para reduzir o risco de incêndio ou ferimentos, não utilize numa área com uma temperatura superior à temperatura ambiente máxima recomendada de: 104 F (40 C)
- A declaração aplica-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declaração 1056 – Cabo de fibra sem terminais



- Aviso** As extremidades dos cabos de fibra ou dos conectores sem terminais podem emitir radiação laser invisível. Não observe diretamente com instrumentos óticos. A observação do laser com determinados instrumentos óticos (por exemplo, lupas, e microscópios) a uma distância de 100 mm pode representar um perigo para os olhos.
- A declaração aplica-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Fiber type and Core diameter (μm)	Wavelength (nm)	Max. Power (mW)
SM 11	1200 - 1400	39 - 50
MM 62.5	1200 - 1400	150
MM 50	1200 - 1400	135
SM 11	1400 - 1600	112 - 145

Declaração 1004—Instruções de instalação



Aviso Leia as instruções de instalação antes da utilização, instalação ou ligação do sistema à fonte de energia.

A declaração aplica-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declaração 1074—Cumprimento dos códigos elétricos locais e nacionais



Aviso Para reduzir os riscos de incêndio ou choque elétrico, a instalação do equipamento deve respeitar os códigos elétricos locais e nacionais.

A declaração aplica-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declaração 340—Aviso de classe A par a CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



Aviso Este é um produto de classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio. Nesse caso, talvez o usuário precise tomar as medidas adequadas.

A declaração aplica-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



POGLAVLJE 13

Usklađenost sa propisima i informacije o sigurnosti—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Izjava 1071—Definicija upozorenja, na stranici 56
- Izjava 1055—Klasa 1 i klasa 1M laser, na stranici 56
- Izjava 1040—Odlaganje proizvoda, na stranici 56
- Izjava 1047—Zaštita od pregrijavanja, na stranici 57
- Izjava 1074—Sukladno lokalnim i nacionalnim električnim značajkama, na stranici 57

U izdanju se koriste sljedeće konvencije:



Napomena

Napomena znači da *čitatelj mora biti oprezan*. U toj situaciji možete učiniti nešto što može oštetiti opremu ili prouzročiti gubitak podataka.



Upozorenje

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Ovaj simbol upozorenja označava opasnost. Nalazite se u situaciji koja može prouzročiti ozljedu. Prije početka rada s bilo kojom opremom morate biti svjesni mogućih opasnosti povezanih s električnim instalacijama te poznavati standardne postupke sprječavanja nesreća. Odgovarajući prijevod među prevedenim sigurnosnim upozorenjima, koja ste dobili s ovim uređajem, potražite pomoću broja izjave na kraju svakog upozorenja.

SPREMITE OVE UPUTE



Upozorenje

Izjave s ovim simbolom služe za dodatne informacije i zadovoljenje propisa i zahtjeva kupaca.

Izjava 1071—Definicija upozorenja



Upozorenje VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Ovaj simbol upozorenja označava opasnost. Nalazite se u situaciji koja može prouzročiti ozljedu. Prijе početka rada s bilo kojom opremom morate biti svjesni mogućih opasnosti povezanih s električnim instalacijama te poznavati standardne postupke sprječavanja nesreća. Odgovarajući prijevod među prevedenim sigurnosnim upozorenjima, koja ste dobili s ovim uređajem, potražite pomoću broja izjave na kraju svakog upozorenja.

SPREMITVE OVE UPUTE



Izjava se primjenjuje na: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Izjava 1055—Klasa 1 i klasa 1M laser



Upozorenje Upozorenje – nevidljivo lasersko zračenje. Nemojte izlagati korisnike teleskopske optike. Laserski proizvodi klase 1/1M.



Izjava se primjenjuje na: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Izjava 1040—Odlaganje proizvoda



Upozorenje Konačno odlaganje ovog proizvoda treba obaviti u skladu s nacionalnim zakonima i propisima.

Izjava se primjenjuje na: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Izjava 1047—Zaštita od pregrijavanja



Upozorenje

Da biste smanjili opasnost od požara ili tjelesnih ozljeda, nemojte upotrebljavati proizvod u području koje premašuje maksimalnu preporučenu temperaturu okoline od: 104 F (40 C)

Izjava se primjenjuje na: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Izjava 1074—Sukladno lokalnim i nacionalnim električnim značajkama



Upozorenje

Om het risico op elektrische schokken of brand te verminderen, moet de installatie van de apparatuur voldoen aan plaatselijke en nationale voorschriften voor elektrische installaties.

Izjava se primjenjuje na: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



ГЛАВА 14

Съответствие с нормативната уредба и информация за безопасност—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Изречение 1071—Определение за предупреждение, на стр.60
- Изречение 1055—Лазер Клас 1 и Клас 1M, на стр.60
- Изречение 1047—Предпазване от прегряване, на стр.61
- Изречение 1074—Отговаря на местните и националните електрически изисквания, на стр.61

Този документ използва следните конвенции:



Забележка

Означава читателя да бъде внимателен. В тази ситуация, може да извършите действие, което да доведе до повреда на оборудването или загуба на данни.



Предупреждение

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този предупредителен символ означава опасност. Вие се намирате в ситуация, която може да причини наранявания по тялото. Преди да работите по дадено оборудване, трябва да сте наясно с опасностите, свързани с електрическите вериги и да сте запознати със стандартните практики за предотвратяване на инциденти. Използвайте номера на декларацията, предоставен в края на всяко предупреждение, за да намерите превода на в списъка с преведени предупреждения за безопасност, които придрожават това устройство.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ



Предупреждение

Декларациите използващи този символ са осигурени за допълнителна информация и с цел спазване на изискванията на клиентите и регулаторните органи.

Изречение 1071—Определение за предупреждение



Предупреждение ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да работите по дадено оборудване, трябва да сте наясно с опасностите, свързани с електрическите вериги и да сте запознати със стандартните практики за предотвратяване на инциденти. Прочетете инструкциите за инсталация преди използването, инсталирането или свързването на системата към електrozахранването. Използвайте номера на съобщението, предоставен в края на всяко предупредително съобщение, за да намерите превода му в преведените предупреждения за безопасност за това устройство.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ



Декларацията се отнася за: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Изречение 1055—Лазер Клас 1 и Клас 1M



Предупреждение Предупреждение – невидимо лазерно лъчение. Да не се излагат на въздействието му потребители на телескопична оптика. Лазерни продукти от клас 1/1M.



Декларацията се отнася за: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Изречение 1047—Предпазване от прегряване



Предупреждение

За намаляване на риска от пожар или телесно нараняване, не работете с нея в зона, която се превишава максималната препоръчителна температура на околната среда: **104 F (40 C)**

Декларацията се отнася за: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

Изречение 1074—Отговаря на местните и националните електрически изисквания



Предупреждение

За да се намали опасността от електрически удар или пожар, инсталирането на оборудването трябва да съответства на местните и националните електрически изисквания.

Декларацията се отнася за: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**



第 15 章

法規制順守および安全性情報—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- ステートメント 1071: 警告の定義（64 ページ）
- ステートメント 1055: クラス 1 およびクラス 1M レーザーまたはその一方（64 ページ）
- ステートメント 191—日本向け VCCI クラス A に関する警告（65 ページ）
- ステートメント 1040: 製品の廃棄（65 ページ）
- ステートメント 1047—過熱の防止（65 ページ）
- ステートメント 1056: 未終端の光ファイバケーブル（66 ページ）
- ステートメント 1004: 設置方法（66 ページ）
- ステートメント 407—製品使用における安全上のご注意（66 ページ）
- ステートメント 1074: 地域および国の電気規則への適合（67 ページ）
- ステートメント 340—CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032 クラス A 警告（67 ページ）

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注) 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



警告

安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。



警告 このシンボルを使ったステートメントは、追加情報および規制要件または顧客要件に準拠するためのものです。

ステートメント 1071: 警告の定義



警告 安全上の重要な注意事項

装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。設置手順を読んでから、システムを使用、取り付け、または電源に接続してください。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置の安全についての警告を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。



ステートメントは以下に適用されます: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

ステートメント 1055: クラス 1 およびクラス 1M レーザーまたはその一方



警告 警告: 目に見えないレーザー放射望遠鏡を使用しているユーザに光を当てないでください。クラス 1 およびクラス 1M またはその一方のレーザー製品。



ステートメントは以下に適用されます: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

ステートメント 191—日本向け VCCI クラス A に関する警告



警告

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

ステートメントは以下に適用されます: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

ステートメント 1040: 製品の廃棄



警告

本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。

ステートメントは以下に適用されます: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

ステートメント 1047—過熱の防止



警告

火災や身体の傷害のリスクを軽減するために、周囲温度が次の温度を超えるエリアでは操作しないでください。**104 F (40 C)**

ステートメントは以下に適用されます: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

ステートメント 1056: 未終端の光ファイバケーブル



警告 未終端の光ファイバの末端またはコネクタから、目に見えないレーザー光が放射されている可能性があります。光学機器で直接見ないでください。ある種の光学機器（ルーペ、拡大鏡、顕微鏡など）を使用し、100 mm 以内の距離でレーザー出力を見ると、目を傷めるおそれがあります。

ステートメントは以下に適用されます: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

Fiber type and Core diameter (μm)	Wavelength (nm)	Max. Power (mW)	Beam divergence (rad)
SM 11	1200 - 1400	39 - 50	0.1 - 0.11
MM 62.5	1200 - 1400	150	0.18 NA
MM 50	1200 - 1400	135	0.17 NA
SM 11	1400 - 1600	112 - 145	0.11 - 0.13

349377

ステートメント 1004: 設置方法



警告 設置手順を読んでから、システムを使用、取り付け、または電源に接続してください。

ステートメントは以下に適用されます: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

ステートメント 407 – 製品使用における安全上のご注意

シスコ製品をご使用になる前に安全上の注意をご確認ください。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/whatsnew/pldoc.html

接続ケーブル、電源コード、ACアダプタ、バッテリーなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。

ステートメントは以下に適用されます: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

<製品使用における安全上のご注意>

シスコ製品をご使用になる前に安全上の注意をご確認ください。

<http://www.cisco.com/web/JP/techdoc/index.html>

接続ケーブル、電源コード、ACアダプタ、バッテリーなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。添付品・指定品以外の部品をご使用になると故障や動作不良、火災の原因となります。また、電気用品安全法により、当該法の適合品(PSEとコード、プラグ、コネクタに表記)でなくUL適合品(ULまたはCSAマークがコードに表記)の電源ケーブルは弊社が指定する製品以外の電気機器には使用できないためご注意ください。

ステートメント1074: 地域および国の電気規則への適合



警告 感電または火災のリスクを軽減するため、機器は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。

ステートメントは以下に適用されます: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

ステートメント

340—CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032クラスA警告



警告 この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

ステートメントは以下に適用されます: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



KAPITEL 16

Overholdelse af lovgivningen og sikkerhedsoplysninger—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Forskrift 1071—Definition på advarsel, på side 70
- Forskrift 1055—Klasse 1- og klasse 1M-laser, på side 70
- Forskrift 1040—Produkt Bortskaffelse, på side 71
- Forskrift 1047—Forebyg overophedning, på side 71
- Forskrift 1004—Installationsvejledning, på side 71
- Forskrift 1074—Overholdelse af lokale og nationale el-forskrifter, på side 71

Denne vejledning anvender følgende konventioner:



Bemærk

Betyder, at *læseren skal være forsiktig*. I denne situation kan du gøre noget, som kunne medføre skade på udstyret eller tab af data.



Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinner dig i en situation, som kunne medføre personskade. Inden du arbejder med nogen form for udstyr, skal du være opmærksom på de farer, der kan opstå ved arbejde med elektriske kredsløb, og være bekendt med standardpraksisserne for forebyggelse af ulykker. Brug det erklæringsnummer, der angives ved slutningen af hver advarsel, til at finde dens oversættelse i de oversatte sikkerhedsadvarsler, som fulgte med enheden.

GEM DENNE VEJLEDNING



Advarsel

Erklæringer med dette symbol er angivet for give yderlige oplysninger og for at overholde lovmaessige krav og kundekrav.

Forskrift 1071—Definition på advarsel



Advarsel

VIGTIG SIKKERHEDSVEJLEDNING

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinner dig i en situation, som kunne medføre personskade. Inden du arbejder med nogen form for udstyr, skal du være opmærksom på de farer, der kan opstå ved arbejde med elektriske kredsløb, og være bekendt med standardpraksisserne for forebyggelse af ulykker. Brug det erklæringsnummer, der angives ved slutningen af hver advarsel, til at finde dens oversættelse i de oversatte sikkerhedsadvarsler, som fulgte med enheden.

GEM DENNE VEJLEDNING



Erklæringen gælder følgende: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Forskrift 1055—Klasse 1- og klasse 1M-laser



Advarsel

Advarsel – usynlig laserstråling. Udsæt ikke brugere for teleskopoptik. Klasse 1/1M-laserprodukter.



Erklæringen gælder følgende: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Forskrift 1040—Produkt Bortskaffelse

**Advarsel**

Endelig bortskaffelse af dette produkt skal ske i henhold til gældende love og regler.

Erklæringen gælder følgende: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Forskrift 1047—Forebyg overophedning

**Advarsel**

På grund af risikoen for brand eller kvæstelser må enheden ikke benyttes i områder, hvor den maksimale anbefalede omgivelsestemperatur overstiger: 104 F (40 C)

Erklæringen gælder følgende: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Forskrift 1004—Installationsvejledning

**Advarsel**

Læs installationsvejledningen inden brug, inden installation, eller inden systemet sluttet til strømkilden.

Erklæringen gælder følgende: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Forskrift 1074—Overholdelse af lokale og nationale el-forskrifter

**Advarsel**

På grund af risikoen for elektrisk stød eller brand skal installationen af udstyret foregå i overensstemmelse med lokale og nationale eltekniske forskrifter.

Erklæringen gælder følgende: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



CAPÍTULO 17

Conformidade regulamentar e informações de segurança—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Declaração 1071—Definição de aviso, na página 74
- Declaração 1055—Laser Classe 1 e Classe 1M, na página 74
- Declaração 1040—Descarte do produto, na página 75
- Declaração 1047—Prevenção contra aquecimento, na página 75
- Declaração 1004—Instruções de instalação, na página 75
- Declaração 1074—Conformidade com as normas elétricas locais e nacionais , na página 75

Este documento utiliza as seguintes convenções:



Observação

Significa que o leitor deve tomar cuidado. Nesta situação, você pode fazer algo que cause danos ao equipamento ou perda de dados.



Aviso

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Este símbolo de alerta significa perigo. Esta situação pode causar ferimentos. Antes de trabalhar com um equipamento, conheça os perigos relacionados aos circuitos elétricos e os procedimentos normalmente utilizados para evitar acidentes. Utilize o número da instrução disponibilizado no fim de cada aviso para localizar a respectiva tradução dos avisos de segurança que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Aviso

Instruções com este símbolo indicam informações adicionais e conformidade com a regulamentação e necessidades do cliente.

Declaração 1071—Definição de aviso



Aviso INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Esse símbolo de aviso significa perigo. A situação apresentada pode provocar lesões. Antes de trabalhar com um equipamento, saiba quais os perigos relacionados aos circuitos elétricos e familiarize-se com os procedimentos normalmente utilizados para evitar os acidentes. Utilize o número de declaração fornecido no fim de cada aviso para localizar a respectiva tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES



As instruções aplicam-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declaração 1055—Laser Classe 1 e Classe 1M



Aviso – Radiação de laser invisível. Não exponha os usuários a óptica telescópica. Produtos a laser de classe 1/1M.



As instruções aplicam-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declaração 1040—Descarte do produto



Aviso A eliminação definitiva deste produto deve ser realizada de acordo com todas as leis e regulamentos nacionais.

As instruções aplicam-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declaração 1047—Prevenção contra aquecimento



Aviso Para reduzir o risco de incêndio ou lesão corporal, não a opere em uma área que exceda a temperatura ambiente máxima recomendada de: 104 F (40 C)

As instruções aplicam-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declaração 1004—Instruções de instalação



Aviso Leia as instruções de instalação antes da utilização, instalação ou ligação do sistema à fonte de energia.

As instruções aplicam-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declaração 1074—Conformidade com as normas elétricas locais e nacionais



Aviso Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, a instalação do equipamento deve estar em conformidade com códigos locais e nacionais sobre uso de eletricidade.

As instruções aplicam-se a: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



CAPITOLUL 18

Informații referitoare la siguranță și conformitatea cu reglementările—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Declarația 1071—Definirea avertismentelor, la pagina 78
- Declarația 1055—Laser din Clasa 1 și din Clasa 1M, la pagina 78
- Declarația 1047—Prevenirea supraîncălzirii, la pagina 78
- Declarația 1004—Instrucțiuni de instalare, la pagina 79
- Declarația 1074—Conformitatea cu codurile electrice locale și naționale, la pagina 79

În acest document sunt utilizate următoarele convenții:



Notă

Înseamnă că *cititorul trebuie să acorde atenție acestor informații*. În această situație, este vorba de acțiuni care ar putea cauza deteriorarea echipamentului sau pierderea datelor.



Avertisment

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

Acest simbol de avertisment marchează o situație periculoasă. Vă aflați într-o situație care ar putea cauza vătămări corporale. Înainte de a utiliza orice echipament, trebuie să fiți conștient de pericolele implicate de circuitele electrice și să fiți familiarizat cu practicile standard de prevenire a accidentelor. Utilizați numărul de la finalul fiecărui avertisment pentru a localiza traducerea avertismentului respectiv în documentele traduse care însoțesc acest dispozitiv.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI



Avertisment

Declarațiile care utilizează acest simbol sunt furnizate pentru informații suplimentare și pentru a respecta cerințele de reglementare și ale clientului.

Declarația 1071—Definirea avertismentelor



Avertisment INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza orice echipament, trebuie să fiți conștient de pericolele implicate de circuitele electrice și să fiți familiarizat cu practicile standard de prevenire a accidentelor. Citiți instrucțiunile de montare înainte de a utiliza, instala sau conecta sistemul la sursa de alimentare. Utilizați numărul de la finalul fiecărui avertisment pentru a localiza traducerea avertismentului respectiv în documentele traduse aferente acestui dispozitiv.

SALVAȚ ACESTE INSTRUȚIUNI.



Declarația se aplică la: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declarația 1055—Laser din Clasa 1 și din Clasa 1M



Avertisment – Radiație laser invizibilă. Nu expuneți utilizatorii de echipamente optice telescopice. Produse laser din Clasa 1/1M.



Declarația se aplică la: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declarația 1047—Prevenirea supraîncălzirii



Avertisment Pentru a reduce riscul rănirii răni corporale, nu operați echipamentul într-o zonă cu temperatură ambientală care depășește temperatura maximă recomandată de: 104 F (40 C)

Declarația se aplică la: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declarația 1004—Instrucțiuni de instalare



Avertisment

Citiți instrucțiunile de montare înainte de a utiliza, instala sau conecta sistemul la sursa de alimentare.

Declarația se aplică la: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Declarația 1074—Conformitatea cu codurile electrice locale și na ionale



Avertisment

Pentru a reduce riscurile de electrocutare sau de incendiu, instalarea echipamentului trebuie să fie efectuată în conformitate cu codurile electrice locale și na ionale.

Declarația se aplică la: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



CAPITOLO 19

Informazioni sulla conformità alle normative e sulla sicurezza—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- [Avvertenza 1071: definizione delle avvertenze, a pagina 82](#)
- [Avvertenza 1055— laser di classe I e 1M, a pagina 82](#)
- [Avvertenza 1040: smaltimento del prodotto, a pagina 83](#)
- [Avvertenza 1047—Protezione dal surriscaldamento, a pagina 83](#)
- [Avvertenza 1056: cavo in fibra senza terminazione, a pagina 83](#)
- [Avvertenza 1004: istruzioni per l'installazione, a pagina 84](#)
- [Avvertenza 1074: conformità alle normative elettriche locali e nazionali, a pagina 84](#)
- [Avvertenza 340—Avviso di classe A per CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, a pagina 85](#)

In questo documento vengono adottate le seguenti convenzioni:



Nota

Invita *il lettore a prestare attenzione*. In questa situazione si rischia di eseguire un'operazione che potrebbe danneggiare l'apparecchiatura o comportare la perdita di dati.



Allerta

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di utilizzare qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze fornite con il dispositivo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



Allerta

Le dichiarazioni contenenti questo simbolo hanno lo scopo di fornire ulteriori informazioni e sono conformi ai requisiti normativi e dei clienti.

Avvertenza 1071: definizione delle avvertenze



Allerta ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di utilizzare qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze fornite con il dispositivo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



La dichiarazione è valida per: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Avvertenza 1055—laser di classe I e 1M



Allerta |spėjimas – nematoma lazerio spinduliuiotė. Apsaugokite nuo poveikio teleskopinės optikos naudotojus. 1 / 1M klasės lazerinis gaminiai.



La dichiarazione è valida per: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Avvertenza 1040: smaltimento del prodotto



Allerta Il prodotto deve essere smaltito in ottemperanza alle normative nazionali vigenti.

La dichiarazione è valida per: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Avvertenza 1047 – Protezione dal surriscaldamento



Allerta Per evitare rischi di incendio o lesioni personali, non utilizzare il dispositivo a temperature ambiente superiori alla temperatura massima raccomandata di:

104 F (40 C)

La dichiarazione è valida per: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Avvertenza 1056: cavo in fibra senza terminazione



Allerta L'estremità del connettore o del cavo ottico senza terminazione può emettere radiazioni laser invisibili. Non osserverle direttamente con l'impiego di strumenti ottici. L'osservazione del fascio laser con determinati strumenti ottici (come monocoli, lenti di ingrandimento o microscopi) entro una distanza di 100 mm può provocare danni alla vista.

La dichiarazione è valida per: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Fiber type and Core diameter (μm)	Wavelength (nm)	Max. Power (mW)	
SM 11	1200 - 1400	39 - 50	
MM 62.5	1200 - 1400	150	
MM 50	1200 - 1400	135	
SM 11	1400 - 1600	112 - 145	

Avvertenza 1004: istruzioni per l'installazione



Allerta Leggere le istruzioni per l'installazione prima di usare, installare o collegare il sistema all'alimentazione.

La dichiarazione è valida per: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Avvertenza 1074: conformità alle normative elettriche locali e nazionali



Allerta Per ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi, l'installazione dell'apparecchiatura deve essere conforme alle normative elettriche locali e nazionali.

La dichiarazione è valida per: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Avvertenza 340—Avviso di classe A per CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



- Allerta** Prodotto di classe A. È possibile che il prodotto generi interferenze radio in un ambienti chiusi. In questo caso l'utente deve intraprendere le misure adeguate per risolvere il problema.
- La dichiarazione è valida per: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



KAPITEL 20

Gesetzliche Auflagen und Sicherheitshinweise—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Erklärung 1071 – Definition der Warnhinweise, auf Seite 88
- Erklärung 1055—Laser der Klasse I und Klasse 1M, auf Seite 88
- Erklärung 1040 – Entsorgung des Produkts, auf Seite 89
- Anweisung 1047—Schutz vor Überhitzung, auf Seite 89
- Erklärung 1056 – Nicht abgeschlossenes Faserkabel, auf Seite 89
- Anweisung 1004 – Installationsanweisungen, auf Seite 90
- Erklärung 1074 – Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen elektrischen Richtlinien und Bestimmungen, auf Seite 90
- Anweisung 340—Warnung Klasse A für CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, auf Seite 91

In dieser Veröffentlichung werden folgende Konventionen verwendet:



Hinweis

Bedeutet: *Bitte vorsichtig sein.* In dieser Situation kann eine Vorgehensweise möglicherweise zu Schäden an den Geräten oder zu einem Datenverlust führen.



Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich möglicherweise in einer Situation, in der es zu körperlichen Verletzungen kommen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung von Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SICHER AUF.

**Warnung**

Anweisungen mit diesem Symbol sollen zusätzliche Informationen bieten und sind mit der Erfüllung bestimmter Auflagen und Kundenanforderungen verbunden.

Erklärung 1071 – Definition der Warnhinweise

**Warnung**

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Dieses Warnsymbol weist auf eine Gefahr hin. Sie befinden sich möglicherweise in einer Situation, in der es zu körperlichen Verletzungen kommen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung von Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SICHER AUF.



Die Anweisung gilt für: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Erklärung 1055—Laser der Klasse I und Klasse 1M

**Warnung**

Warnung: Unsichtbare Laserstrahlung Setzen Sie Benutzer von Teleskopoptiken keinem Risiko aus. Laserprodukt der Klasse 1/1M



Die Anweisung gilt für: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Erklärung 1040 – Entsorgung des Produkts



Warnung Die Entsorgung dieses Produkts sollte gemäß allen Bestimmungen und Gesetzen des Landes erfolgen.

Die Anweisung gilt für: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Anweisung 1047 – Schutz vor Überhitzung



Warnung Um die Brand- und Verletzungsgefahr zu minimieren, vermeiden Sie dessen Verwendung in einem Bereich, in dem die Umgebungstemperatur den folgenden empfohlenen Höchstwert übersteigt: 104 F (40 C)

Die Anweisung gilt für: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Erklärung 1056 – Nicht abgeschlossenes Faserkabel



Warnung Von nicht abgeschlossenen Faserkabeln oder Anschlüssen kann unsichtbare Laserstrahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt mit optischen Instrumenten darauf. Das Betrachten des Laserausgangs mit bestimmten optischen Instrumenten (Lupen, Vergrößerungsgläser, Mikroskop usw.) in einem Abstand von 100 mm kann zu Augenschäden führen.

Die Anweisung gilt für: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Fiber type and Core diameter (μm)	Wavelength (nm)	Max. Power (mW)	
SM 11	1200 - 1400	39 - 50	
MM 62.5	1200 - 1400	150	
MM 50	1200 - 1400	135	
SM 11	1400 - 1600	112 - 145	

Anweisung 1004 – Installationsanweisungen


Warnung

Lesen Sie die Installationshinweise, bevor Sie das System nutzen, installieren oder an die Stromversorgung anschließen.

Die Anweisung gilt für: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Erklärung 1074 – Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen elektrischen Richtlinien und Bestimmungen


Warnung

Die Installation des Geräts muss in Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen elektrischen Richtlinien und Bestimmungen erfolgen, um die Stromschlag- und Brandgefahr zu minimieren.

Die Anweisung gilt für: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Anweisung 340—Warnung Klasse A für CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



Warnung Dies ist ein Produkt der Klasse. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

Die Anweisung gilt für: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



KAPITEL 21

Information om överensstämmelse med regelverk och säkerhetskrav—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Meddelande 1071—Varningsdefinition, på sidan 94
- Meddelande 1055—Laser klass 1 och klass 1M, på sidan 94
- Meddelande 1040—Produktåtervinning, på sidan 94
- Meddelande 1047—Överhetningsskydd, på sidan 95
- Meddelande 1056—Oterminerad fiberkabel, på sidan 95
- Meddelande 1004—Instruktioner för installation, på sidan 95
- Meddelande 1074—Följ lokala och nationella elbestämmelser, på sidan 96
- Meddelande 340—Klass A-varning för CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, på sidan 96

I dokumentet används följande konventioner:



OBS!

Betyder *var aktsam*. I denna situation kanske du gör något som kan leda till att utrustningen skadas eller till dataförlust.



Varning

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Den här varningssymbolen indikerar fara. Det finns risk för kroppsskador. Innan du börjar arbeta med utrustningen måste du vara medveten om riskerna med elektriska kretsar och känna till de normala förfarandena för att förhindra olyckor. Använd numret som finns angivet vid varje varning för att hitta den översatta varningen bland de översatta säkerhetsvarningarna som medföljer enheten.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA



Varning

Innehåll med denna symbolen är för ytterligare information och för efterlevnad av regelverk och kundkrav.

Meddelande 1071—Varningsdefinition



Varng **VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR**

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR



Innehållet gäller: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Meddelande 1055—Laser klass 1 och klass 1M



Varng **Varning – osynlig laserstrålning Exponera inte användare för teleskopisk optik. Laserprodukter klass 1/1M**



Innehållet gäller: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Meddelande 1040—Produktåtervinning



Varng **Vid deponering hanteras produkten enligt gällande lagar och bestämmelser.**

Innehållet gäller: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Meddelande 1047—Överhetningsskydd


Varning

För att minska risken för kroppsskador får du inte använda apparaten på ett område som överskriver den rekommenderade maximala omgivningstemperaturen: 104 F (40 C)

Innehållet gäller: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Meddelande 1056—Oterminerad fiberkabel


Varning

Osynlig laserstrålning kan komma från änden på en oavslutad fiberkabel eller -anslutning. Titta inte rakt in i strålen eller direkt på den med optiska instrument. Att titta på laserstrålen med vissa optiska instrument (t.ex. lupper, förstoringsglas och mikroskop) från ett avstånd på 100 mm kan skada ögonen.

Innehållet gäller: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Fibertyp och kärndiameter (μm)	Våglängd (nm)	Max. Energi (mW)	Stråldivergens (rad)
SM 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
MM 62,5	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112–145	0,11–0,13

349-469

Meddelande 1004—Instruktioner för installation


Varning

Läs monteringsinstruktionerna innan du använder, installerar eller ansluter systemet till en strömkälla.

Innehållet gäller: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Meddelande 1074—Följ lokala och nationella elbestämmelser



Varning För att minska risken för elstöt eller brand måste monteringen av utrustningen uppfylla lokala och nationella elföreskrifter.

Innehållet gäller: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Meddelande 340—Klass A-varning för CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



Varning Detta är en klass A-produkt. Denna produkt kan orsaka radiostörningar inomhus. Det kan då vara ett krav att användaren vidtar lämpliga åtgärder.

Innehållet gäller: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



NODĀĻA 22

Atbilstība normatīviem un informācija par drošību—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Paziņojums 1071—Brīdinājuma definīcija, lappusē 98
- Paziņojums 1055—1. klases un 1. M klases lāzers, lappusē 98
- Paziņojums 1047—Pārkarses novēršana, lappusē 98
- Paziņojums 1004—Uzstādīšanas instrukcijas, lappusē 99
- Paziņojums 1074—Ievērojiet vietējos un valsts elektrotehniskos normatīvus, lappusē 99

Šajā dokumentā izmantoti šādi apzīmējumi:



Piezīme

Norāda, ka lasītājam jābūt uzmanīgam. Šajā situācijā var gadīties, ka jūsu darbību rezultātā var tikt bojāta aparatūra vai zaudēti dati.



Brīdinājums

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Šis brīdinājuma simbols norāda uz bīstamību. Jūs esat situācijā, kurā iespējams gūt traumas. Pirms sākat lietot aparatūru, jums jāapzinās ar elektriskām shēmām saistītie riski un jāapgūst standarta pasākumi nelaimes gadījumu novēršanai. Izmantojiet aiz katras brīdinājuma norādīto norādījuma numuru, lai atrastu šī norādījuma tulkojumu šīs ierīces komplektā iekļautajos drošības brīdinājumu tulkojumos.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS



Brīdinājums

Norādījumi ar šo simbolu sniedz papildinformāciju, un tie ir paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajām un klientu prasībām.

Paziņojums 1071—Brīdinājuma definīcija



Brīdinājums SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms sākat lietot aparātūru, jums jāapzinās ar elektriskām shēmām saistītie riski un jāapgūst standarta pasākumi nelaimes gadījumu novēršanai. Pirms sistēmas izmantošanas, uzstādīšanas vai pievienošanas strāvas avotam izlasiet uzstādīšanas instrukcijas. Izmantojiet aiz katra brīdinājuma redzamo norādījuma numuru, lai atrastu šī norādījuma tulkojumu ierīces drošības brīdinājumu tulkojumos.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS



Norādījums attiecas uz: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Paziņojums 1055—1. klases un 1. M klases lāzers



Brīdinājums Brīdinājums — nerедзама лазера радиація. Непримохьтите телескопискіс оптическіс літотајім. 1. клас/1М лазера изстрадажуми.



Norādījums attiecas uz: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Paziņojums 1047—Pārkarses novēršana



Brīdinājums Lai samazinātu ugunsgrēka vai traumu risku, nelietojiet iekārtu vietā, kas pārsniedz ieteicamās vides temperatūras maksimumu: 104 F (40 C)

Norādījums attiecas uz: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Paziņojums 1004—Uzstādīšanas instrukcijas



Brīdinājums

Pirms sistēmas izmantošanas, uzstādīšanas vai pievienošanas strāvas avotam izlasiet uzstādīšanas instrukcijas.

Norādījums attiecas uz: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Paziņojums 1074—Ievērojet vietējos un valsts elektrotehniskos normatīvus



Brīdinājums

Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risku, aprīkojuma uzstādīšana jāveic atbilstoši vietējiem un valsts elektrotehniskajiem normatīviem.

Norādījums attiecas uz: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



KAPITTEL 23

Informasjon om forskriftsmessig samsvar og sikkerhet—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Kunngjøring 1071—Advarselsdefinisjon, på side 102
- Kunngjøring 1055—Klasse 1 og klasse 1M laserprodukter, på side 102
- Kunngjøring 1040—Produktkassering, på side 103
- Kunngjøring 1047—Unngå overoppheting, på side 103
- Kunngjøring 1056—Ikke-avsluttet fiberkabel, på side 103
- Kunngjøring 1004—Installasjonsinstruksjoner, på side 104
- Kunngjøring 1074—Samsvar med lokale og nasjonale elektrisitetsforskrifter, på side 104
- Kunngjøring 340—Klasse A - advarsel for CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, på side 104

Dette dokumentet bruker følgende konvensjoner:



Merk

Betyr *leser vær forsiktig*. I denne situasjonen, kan du utføre en handling som kan føre til skade på utstyret eller tap av data.



Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

Dette varselsymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan forårsake personskade. Før du jobber med utstyr, må du gjøre deg kjent med de farer elektriske strømkretser kan medføre, samt sikkerhetsrutiner som forebygger ulykker. Bruk erklæringsnummeret på slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsvarslingene vedlagt dette utstyret.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE



Advarsel

Uttalelser som bruker dette symbolet er gitt for ytterligere informasjon og for å overholde regelverk og krav fra kunder.

Kunngjøring 1071—Advarselsdefinisjon



Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE




Erklæringen gjelder for: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Kunngjøring 1055—Klasse 1 og klasse 1M laserprodukter



Advarsel Advarsel – usynlig laserstråling. Ikke utsett brukere for teleskopisk optikk. Laserprodukter av klasse 1/1M.



Erklæringen gjelder for: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Kunngjøring 1040—Produktkassering

**Advarsel**

Endelig kassering av dette produktet skal være i henhold til alle relevante nasjonale lover og bestemmelser.

Erklæringen gjelder for: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Kunngjøring 1047—Unngå overoppheeting

**Advarsel**

For å hindre at systemet blir overoppheitet, må det ikke brukes på et sted der temperaturen overstiger den maksimalt anbefalte temperaturen på

104 F (40 C)

Erklæringen gjelder for: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Kunngjøring 1056—Ikke-avsluttet fiberkabel

**Advarsel**

Usynlig laserstråling kan emittere fra enden av den ikke-terminerte fiberkabelen eller koblingen. Ikke se inn i strålen og se heller ikke direkte på strålen med optiske instrumenter. Observering av laserutgang med visse optiske instrumenter (for eksempel øyelupe, forstørrelsesglass eller mikroskoper) innenfor en avstand på 100 mm kan være farlig for øynene.

Erklæringen gjelder for: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Fibertype og kjerne diameter (mikrometer, μm)	Bølgelengde (nm)	Max. Effekt (mW)	Stråledivergens (rad)
SM 11	1200 - 1400	39 - 50	0,1 til 0,11
MM 62,5	1200 - 1400	150	0,18 NA
MM 50	1200 - 1400	/135	0,17 NA
SM 11	1400 - 1600	112 - 145	0,11 (0,13) 861247261

349-498

Kunngjøring 1004—Innstalasjonsinstruksjoner



- Advarsel** Les installasjonsinstruksjonene før systemet tas i bruk, installeres eller kobles til strømkilden.
Erklæringen gjelder for: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM
-

Kunngjøring 1074—Samsvar med lokale og nasjonale elektrisitetsforskrifter



- Advarsel** For å redusere faren for elektrisk sjokk eller brann, må installeringen av utstyret overholde lokale og nasjonale retningslinjer for arbeid med elektrisitet.
Erklæringen gjelder for: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM
-

Kunngjøring 340—Klasse A - advarsel for CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



- Advarsel** Dette er et produkt i klasse A. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser, og brukeren kan da være nødt til å ta de nødvendige forholdsregler.
Erklæringen gjelder for: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM
-



第 24 章

合规性和安全信息—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- 声明 1071 - 警告定义，第 106 页
- 声明 1055 -1/IM 类激光，第 106 页
- 声明 439—此为A级产品，第 106 页
- 声明 1040 - 产品处理，第 107 页
- 声明 1047—过热防范，第 107 页
- 声明 1056 - 无端接的光纤电缆，第 107 页
- 声明 1004 - 安装说明，第 108 页
- 声明 1074 - 遵守当地和国家电气规程，第 108 页
- 声明 340—A 类警告 CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032，第 108 页

本文档使用下列约定：



注释 表示读者应当小心。在这种情况下，操作可能会导致设备损坏或数据丢失。



警告 重要安全性说明

此警告符号表示存在危险。您目前所处情形有可能遭受身体伤害。在操作任何设备之前，请务必意识到触电危险并熟悉标准工作程序，以免发生事故。请根据每个警告结尾处的声明号来查找此设备随附的安全警告的翻译文本。

请妥善保存这些说明



警告 带有本符号的声明用于提供一些附加信息，以符合相关法规和客户要求。

声明 1071 - 警告定义



警告 重要安全性说明

此警告符号表示存在危险。您目前所处情形有可能遭受身体伤害。在操作任何设备之前，请务必了解触电危险并熟悉标准工作程序，以免发生事故。请根据每个警告结尾处的声明号来查找此设备随附的安全警告的翻译文本。

请妥善保存这些说明



声明适用于： NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

声明 1055 - 1/1M 类激光



警告 警告 – 不可见的激光辐射。请不要让用户暴露在照准器光学组件下。1/1M 类激光产品



声明适用于： NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

声明 439 – 此为A级产品

此为A级产品，在生活环境巾该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

声明适用于： NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

声明 1040 - 产品处理



警告 本产品的最终处理应根据所有国家法律法规进行。

声明适用于: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

声明 1047—过热防范



警告 为降低火灾或人身伤害风险, 请不要在超过所建议的最高环境温度的区域中运行该系统: **104 F (40 C)**

声明适用于: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

声明 1056 - 无端接的光纤电缆



警告 无端接光纤电缆的末端或连接器可能会发出不可见的激光辐射。请勿通过光学仪器直接观看。使用某些光学仪器（例如，头戴式放大镜、普通放大镜和显微镜）在 **100** 毫米的距离内观看激光输出可能会对眼睛造成伤害。

声明适用于: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

Fiber type and Core diameter (μm)	Wavelength (nm)	Max. Power (mW)
SM 11	1200 - 1400	39 - 50
MM 62.5	1200 - 1400	150
MM 50	1200 - 1400	135
SM 11	1400 - 1600	112 - 145

声明 1004 - 安装说明



警告 请在使用、安装或将系统与电源连接前阅读此安装说明。

声明适用于: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X,
NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

声明 1074 - 遵守当地和国家电气规程



警告 为降低触电和火灾风险，设备的安装必须符合本地和国家电气规范。

声明适用于: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X,
NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

声明 340—A 类警告

CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



警告 这是**A类**产品。在家庭环境中，该产品可能会造成无线电干扰，在这种情况下，用户可能需要采取适当的措施。

声明适用于: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X,
NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



POGLAVJE 25

Informacije o skladnosti s predpisi in varnosti—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Izjava 1071—Opozorilna Opredelitev, na strani 110
- Izjava 1055—Laserski izdelek razreda 1 in razreda 1M, na strani 110
- Izjava 1040—Odmetavanje izdelka, na strani 110
- Izjava 1047—Preprečevanje pregrrevanja, na strani 111
- Izjava 1004—Navodila za namestitev, na strani 111
- Izjava 1074—Upoštevajte lokalne in nacionalne električne predpise, na strani 111
- Izjava 340—Opozorilo o razredu A za CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, na strani 111

V tem dokumentu se uporabljajo naslednji dogovori:



Opomba

Pomeni, naj bo *bralec previden*. V teh okolišinah lahko izvedete dejanje, ki bi lahko imelo za posledico poškodbe opreme ali izgubo podatkov.



Opozorilo

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

Ta znak opozarja na nevarnost. Ste v okolišinah, ki bi lahko povzročile telesne poškodbe. Pred deli na kakršni koli opremi upoštevajte nevarnosti električnih vezij in se seznanite s standardnimi postopki za preprečevanje nesreč. S številko izjave, navedeno na koncu vsakega opozorila, poiščite prevod v prevedenih varnostnih opozorilih, ki ste jih dobili s to napravo.

SHRANITE TA NAVODILA



Opozorilo

Izjave, ki uporabljajo ta znak, so navedene za dodatne informacije ter skladnost s predpisi in zahtevami strank.

Izjava 1071—Opozorilna Opredelitev



Opozorilo POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Ta opozorilni znak pomeni nevarnost. V položaju, ki lahko povzroči telesne poškodbe. Preden delate na kateri koli opremi, se zavedajte nevarnosti, ki so povezane z električnim vezjem in poznate standardne postopke za preprečevanje nesreč. Uporabite številko izjave na koncu vsakega opozorila, da poiščete prevod v prevedena varnostna opozorila, ki so spremijala to napravo.

SHRANITE TA NAVODILA




Izjava velja za: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Izjava 1055—Laserski izdelek razreda 1 in razreda 1M



Opozorilo Opozorilo – nevidna laserska svetloba Ne izpostavljajte uporabnikov teleskopskih optičnih instrumentov. Laserski izdelki razreda 1/1M.



Izjava velja za: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Izjava 1040—Odmetavanje izdelka



Opozorilo Izdelek zavrzite skladno z vsemi nacionalnimi predpisi in zakonodajo.

Izjava velja za: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Izjava 1047—Preprečevanje pregrevanja



Opozorilo

Zaradi zmanjšanja nevarnosti požara ali telesnih poškodb ne uporabljajte na območju, kjer temperatura okolja presega največjo priporočeno temperaturo: 104 F (40 C)

Izjava velja za: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Izjava 1004—Navodila za namestitev



Opozorilo

Znotraj ni delov, ki bi jih lahko servisirali uporabniki Da bi preprečili električni šok, ne odpirajte.

Izjava velja za: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Izjava 1074—Upoštevajte lokalne in nacionalne električne predpise



Opozorilo

Zaradi zmanjšanja nevarnosti električnega udara ali požara mora biti namestitev opreme v skladu z vsemi lokalnimi in nacionalnimi predpisi o električni opremi.

Izjava velja za: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Izjava 340—Opozorilo o razredu A za CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



Opozorilo

To je izdelek razreda A. Ta izdelek lahko v gospodinjskem okolju povzroči radijske motnje, zaradi česar bo moral uporabnik ustreznno ukrepati.

Izjava velja za: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



PEATÜKK 26

Eeskirjade järgimine ja ohutusteave—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Kanne 1071—Hoiatuse selgitus, leheküljal 114
- Kanne 1055—Klassi 1 ja klassi 1M laser, leheküljal 114
- Kanne 1047—Ülekuumenemise vältimine, leheküljal 114
- Kanne 1004—Paigaldusjuhised, leheküljal 115
- Kanne 1074—Vastavus kohalikele ja riiklikele elektreeskirjadele, leheküljal 115

Selles dokumendis on kasutatud järgmisi tingmärke:



Märkus

See manitseb *lugejat ettevaatusele*. Selles olukorras võib teatud tegutsemine kahjustada seadmeid või põhjustada andmete kadumist.



Hoiatus

TÄHTSAD OHUTUSEESKIRJAD

See ohusümbol tähistab ohtu. Olete olukorras, kus on kehavigastuste oht. Enne töö alustamist seadmetega olge teadlik elektrisüsteemiga seotud ohtudest ja tutvuge töötamistavadega, et hoida ära õnnetusi. Iga hoiatuse järel oleva numbriga järgi leiate selle seletuse seadmega kaasas olevate ohutusnõuetete tõlkest.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES



Hoiatus

Seda sümbolit sisaldavad laused on täiendavaks teabeks ning vastavad eeskirjadele ja kliendi nõuetele.

Kanne 1071—Hoiatuse selgitus



Hoiatus TÄHTSAD OHUTUSEESKIRJAD

Enne töö alustamist seadmetega olge teadlik elektrisüsteemiga seotud ohtudest ja tutvuge töötamistavadega, et hoida ära önnetusi. Enne seadme kasutamist, paigaldamist või elektrivõrku ühendamist lugege paigaldusjuhiseid. Iga hoiatuse järel oleva numbriga järgi leiate selle seletuse seadmega ohutusnõuete tõlkest.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES




Väide kehtib: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Kanne 1055—Klassi 1 ja klassi 1M laser



Hoiatus – nähtamatu laserkiirgus. Ärge seadke teleskoopoptika kasutajaid ohtu. Klassi 1/1M lasertooted.



Väide kehtib: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Kanne 1047—Ülekuumenemise vältimine



Hoiatus Tulekahju või kehavigastuste ohu vähendamiseks ärge kasutage seda piirkonnas, mille soovitatud keskkonnatemperatuur on suurem kui soovitatud maksimaalne temperatuur: 104 F (40 C)

Väide kehtib: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Kanne 1004— Paigaldusjuhised



Hoiatus Enne seadme kasutamist, paigaldamist või elektrivõrku ühendamist lugege paigaldusjuhiseid.

Väide kehtib: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Kanne 1074—Vastavus kohalikele ja riiklikele elektrikeskirjadele



Hoiatus Elektrilöögi- või tuleohu vähendamiseks peab seadme paigaldus vastama kohalikele ja riiklikele elektrikeskirjadele.

Väide kehtib: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



CHAPITRE 27

Informations relatives à la conformité et à la sécurité—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Consigne 1 071 : définition de la mise en garde, à la page 118
- Déclaration 1055—laser de classe I et de classe 1M, à la page 118
- Déclaration 2021—Notification relative aux appareils de Classe A (Canada), à la page 119
- Consigne 1 040 : mise au rebut du produit, à la page 119
- Déclaration 1047—Prévention des surchauffes, à la page 119
- Déclaration 1056—câble de fibre optique sans terminaison, à la page 119
- Déclaration 1255—Conformité du laser, à la page 120
- Consigne 1 004 : instructions d'installation, à la page 120
- Consigne 1 074 : conformité aux codes de réglementation électrique régionaux et nationaux, à la page 121
- Déclaration 340—Mise en garde de classe A pour CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, à la page 121

Sont utilisées dans le présent document les conventions suivantes :



Remarque

Invite le *lecteur à être prudent*. Dans cette situation, vous risquez de provoquer l'endommagement de l'équipement ou la perte de données.



Attention

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce symbole de mise en garde signale un danger. Vous risquez des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, prenez en compte les risques associés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures usuelles visant à éviter les accidents. Utilisez le numéro indiqué après chaque consigne de sécurité pour pouvoir retrouver sa traduction parmi les consignes de sécurité relatives à cet appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Attention Les déclarations accompagnées de ce symbole constituent un supplément d'information. Elles sont présentées conformément à la réglementation et pour satisfaire aux exigences commerciales.

Consigne 1 071 : définition de la mise en garde



Attention CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce symbole indique un risque de danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Utilisez le numéro indiqué après chaque consigne de sécurité pour pouvoir retrouver sa traduction parmi les consignes relatives à ce périphérique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.



Ceci s'applique à : NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Déclaration 1055—laser de classe I et de classe 1M



Attention Avertissement : rayonnement laser invisible N'exposez pas les utilisateurs de composants optiques télescopiques. Produits laser de classe 1/1M.



Ceci s'applique à : NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Déclaration 2021—Notification relative aux appareils de Classe A (Canada)


Remarque

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ceci s'applique à : NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Consigne 1 040 : mise au rebut du produit


Attention

La mise au rebut de ce produit doit être effectuée conformément aux réglementations nationales.

Ceci s'applique à : NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Déclaration 1047—Prévention des surchauffes


Attention

Afin de limiter tout risque d'incendie ou de blessure, n'utilisez pas l'unité dans une pièce dont la température ambiante dépasse la valeur maximale recommandée de : 104 F (40 C)

Ceci s'applique à : NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Déclaration 1056— câble de fibre optique sans terminaison


Attention

Des radiations laser invisibles peuvent être générées à l'extrémité d'un câble de fibre optique ou d'un connecteur sans terminaison. Ne regardez pas directement à l'aide d'instruments d'optique. Si vous regardez un laser à l'aide de certains instruments d'optique (par exemple une loupe ou un microscope) à une distance de 100 mm ou moins, vous risquez des dommages oculaires.

Ceci s'applique à : NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Fiber type and Core diameter (μm)	Wavelength (nm)	Max. Power (mW)	
SM 11	1200 - 1400	39 - 50	
MM 62.5	1200 - 1400	150	
MM 50	1200 - 1400	135	
SM 11	1400 - 1600	112 - 145	

Déclaration 1255—Conformité du laser



- Attention** Les modules optiques enfichables sont conformes à la norme IEC 60825-1 Ed. 3 et à la norme 21 CFR 1040.10 et 1040.11, avec ou sans exception relative à la conformité avec la norme IEC 60825-1 Ed. 3, comme le décrit l'avis relatif au laser no. 56, daté du 8 mai 2019.
 Ceci s'applique à : NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Consigne 1 004 : instructions d'installation



- Attention** Avant d'utiliser, d'installer ou de brancher le système sur la source d'alimentation, consultez les instructions d'installation.
 Ceci s'applique à : NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Consigne 1 074 : conformité aux codes de réglementation électrique régionaux et nationaux



Attention Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, l'installation de l'équipement doit être conforme aux réglementations électriques locales et nationales en vigueur.

Ceci s'applique à : NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Déclaration 340—Mise en garde de classe A pour CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



Attention Il s'agit d'un produit de Classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut entraîner des perturbations radioélectriques, auquel cas l'utilisateur devra éventuellement prendre des mesures adéquates.

Ceci s'applique à : NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



ПОГЛАВЈЕ 28

Регулаторна усогласеност и безбедносни информации—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- [Изјава 1071—Дефиниција за предупредување](#), на страница 124
- [Изјава 1055—Ласер од класа 1 и класа 1M](#), на страница 124
- [Изјава 1040—Депонирање на производот](#), на страница 124
- [Изјава 1047—Заштита од прегревање](#), на страница 125
- [Изјава 1004—Упатства за инсталирање](#), на страница 125
- [Изјава 1074—Почитувајте ги локалните и националните кодекси за електрика](#), на страница 125

Овој документ ги содржи следниве договори:



Забелешка

Значи дека читателот треба да биде внимателен. Во оваа ситуација, можеби ќе извршите некое дејство кое може да доведе до оштетување на опремата или губење на податоци.



Предупредување

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

Оваа безбедносна ознака значи опасност. Се наоѓате во ситуација која може да предизвика телесни повреди. Пред да работите со каква било опрема, бидете свесни за опасностите од работата со електрични кола и запознајте се со стандардните процедури за спречување на незгоди. Користете го бројот на исказот што се наоѓа на крајот на секое предупредување за да го пронајдете неговиот превод во преведените безбедносни предупредувања кои што доаѓаат со овој уред.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ



Предупредување

Исказите кои ја користат оваа ознака се доставени како дополнителни информации и се во согласност со барањата на регулативите и потрошувачите.

Изјава 1071—Дефиниција за предупредување



Предупредување

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

Овој предупредувачки симбол значи опасност. Се наоѓате во ситуација којашто може да предизвика телесни повреди. Пред да работите со каква било опрема, бидете свесни за опасностите од работата со електрични коли и запознајте се со стандардните процедури за спречување на незгоди. Користете го бројот на исказот што се наоѓа на крајот на секое предупредување за да го пронајдете неговиот превод во преведените безбедносни предупредувања коишто доаѓаат со овој уред.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ




Исказот се однесува на: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Изјава 1055—Ласер од класа 1 и класа 1M



Предупредување

Предупредување – невидлива радијација од ласер. Не изложувајте ги корисниците на телескопска оптика. Ласерски производи од класа 1/1M.



Исказот се однесува на: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Изјава 1040—Депонирање на производот



Предупредување

Крајното депонирање на производот треба да се направи во согласност со сите национални закони и регулативи.

Исказот се однесува на: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Изјава 1047—Заштита од прегревање



Предупредување

За да се намали ризикот од пожар или телесна повреда, не ракувајте во област што ја надминува максималната препорачана амбиентална температура од: **104 F (40 C)**

Исказот се однесува на: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

Изјава 1004—Упатства за инсталирање



Предупредување

Прочитајте ги упатствата за инсталирање пред да го користите, инсталирате или поврзете системот со извор на струја.

Исказот се однесува на: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

Изјава 1074—Почитувајте ги локалните и националните кодекси за електрика



Предупредување

За да го намалите ризикот од електричен удар или оган, инсталирањето на опремата мора да е во согласност со локалните и националните кодекси за електрика.

Исказот се однесува на: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**



ROZDZIAŁ 29

Informacje o zgodności i bezpieczeństwie—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Oświadczenie 1071—Definicja ostrzeżenia, na stronie 128
- Oświadczenie 1055—Klasa 1 i laser klasy 1M, na stronie 128
- Oświadczenie 1040—Utylizacja produktu, na stronie 129
- Oświadczenie 1047—Zapobieganie przegrzewaniu, na stronie 129
- Oświadczenie 1004—Instrukcja montażu, na stronie 129
- Oświadczenie 1074—Wymóg przestrzegania miejscowego i krajowego kodeksu elektrycznego, na stronie 129
- Oświadczenie 340—Ostrzeżenie dotyczące klasy A zgodnie z normą CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, na stronie 130

W podręczniku zastosowano następujące konwencje:



Uwaga

Oznacza, że *należy zachować ostrożność*. Wskazuje sytuację, w której użytkownik może wykonać czynność skutkującą uszkodzeniem sprzętu lub utratą danych.



Ostrzeżenie

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ten symbol ostrzegawczy oznacza zagrożenie. Znajdujesz się w sytuacji, w której narażony jesteś na odniesienie obrażeń cielesnych. Obsługując jakiekolwiek urządzenie, należy zdawać sobie sprawę z grożącego ryzyka porażenia prądem oraz zapoznać się z podstawowymi zasadami zapobiegania wypadkom. Posługując się numerem umieszczonym na końcu każdego ostrzeżenia, należy odnaleźć jego tłumaczenie w przetłumaczonym spisie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa dołączonym do tego urządzenia.

INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ

**Ostrzeżenie**

Zdania, przy których znajduje się ten symbol, stanowią dodatkową informację pozwalającą na zachowanie zgodności z wymaganiami stawianymi przez prawo oraz przez klienta.

Oświadczenie 1071—Definicja ostrzeżenia

**Ostrzeżenie****IWAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Ten symbol ostrzegawczy oznacza niebezpieczeństwo. Znajdujesz się w sytuacji, w której narażony jesteś na odniesienie obrażeń cielesnych. Obsługując jakiekolwiek urządzenie, należy zdawać sobie sprawę z grożącego ryzyka porażenia prądem oraz zapoznać się z podstawowymi zasadami zapobiegania wypadkom. Posługując się numerem umieszczonym na końcu każdego ostrzeżenia, należy odnaleźć jego tłumaczenie w spisie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa dołączonym do tego urządzenia.

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.



Zdanie ma zastosowanie do: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Oświadczenie 1055—Klasa 1 i laser klasy 1M

**Ostrzeżenie**

Ostrzeżenie — niewidoczne promieniowanie laserowe. Nie narażaj użytkowników optyki teleskopowej. Produkty laserowe klasy 1/1M.



Zdanie ma zastosowanie do: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Oświadczenie 1040—Utylizacja produktu

**Ostrzeżenie**

Ostateczna utylizacja produktu musi odbywać się zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami krajowymi.

Zdanie ma zastosowanie do: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Oświadczenie 1047—Zapobieganie przegrzewaniu

**Ostrzeżenie**

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub uszkodzenia ciała, nie używaj go w środowisku o przekroczonej maksymalnej zalecanej temperaturze otoczenia: 104 F (40 C)

Zdanie ma zastosowanie do: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Oświadczenie 1004—Instrukcja montażu

**Ostrzeżenie**

Przed eksploatacją, montażem lub podłączaniem systemu do zasilania przeczytaj instrukcję montażu.

Zdanie ma zastosowanie do: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Oświadczenie 1074—Wymóg przestrzegania lokalnego i krajowego kodeksu elektrycznego

**Ostrzeżenie**

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, instalacja sprzętu musi przebiegać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi.

Zdanie ma zastosowanie do: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Oświadczenie 340—Ostrzeżenie dotyczące klasy A zgodnie z normą CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



Ostrzeżenie Niniejszy produkt zakwalifikowano do klasy A. W środowisku domowym niniejszy produkt może powodować zakłócenia radiowe. Aby temu zapobiec, użytkownik powinien podjąć odpowiednie kroki.

Zdanie ma zastosowanie do: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB,
NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB,
NXN-HPT, NXN-GM



KAPITOLA 30

Informace o bezpečnosti a dodržování předpisů—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Oznámení 1071—Popis varování, na straně 132
- Oznámení 1055—Laser třídy 1 a třídy 1M, na straně 132
- Oznámení 1040—Likvidace produktu, na straně 132
- Oznámení 1047—Prevence přehřívání, na straně 133
- Oznámení 1004—Pokyny k instalaci, na straně 133
- Oznámení 1074—Soulad s vnitrostátními a místními předpisy pro elektrická zařízení, na straně 133
- Oznámení 340—Varování ohledně zařízení CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032 třídy A, na straně 133

V tomto dokumentu se používají následující konvence:



Poznámka

Znamená vyžaduje opatrnost čtenáře. V této situaci byste mohli provést krok, který způsobí poškození zařízení či ztrátu dat.



Varování

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento varovný symbol znamená nebezpečí. Nacházíte se v situaci, kdy by mohlo dojít ke zranění osob. Než začnete pracovat s jakýmkoli zařízením, uvědomte si rizika spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy, jak zabránit nehodám. Podle čísla sdělení uvedeného na konci každého varování vyhledejte jeho překlad v přeložených bezpečnostních upozorněních dodaných se zařízením.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE



Varování

Sdělení, která obsahují tento symbol, jsou uváděna za účelem poskytnutí dalších informací a splnění předpisů a požadavků zákazníků.

Oznámení 1071—Popis varování



Varování DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento varovný symbol představuje nebezpečí. Nacházíte se v situaci, kdy by mohlo dojít ke zranění osob. Než začnete pracovat s jakýmkoli zařízením, uvědomte si rizika spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy, jak zabránit nehodám. Podle čísla sdělení uvedeného na konci každého varování vyhledejte jeho překlad v přeložených bezpečnostních upozorněních dodaných se zařízením.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE



Sdělení platí pro: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Oznámení 1055—Laser třídy 1 a třídy 1M



Varování Varování – Neviditelné laserové záření. Nevystavujte mu uživatele teleskopických optických zařízení. Laserové výrobky třídy 1/1M.



Sdělení platí pro: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Oznámení 1040—Likvidace produktu



Varování Konečná likvidace produktu musí proběhnout v souladu s vnitrostátními předpisy a směrnicemi.

Sdělení platí pro: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Oznámení 1047—Prevence přehřívání


Varování

Aby nedošlo ke vzniku požáru či zranění, nepoužívejte jej v oblasti, kde maximální okolní doporučená teplota převyšuje: 104 F (40 C)

Sdělení platí pro: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Oznámení 1004—Pokyny k instalaci


Varování

Před použitím, instalací nebo připojením systému ke zdroji napájení si přečtěte pokyny k instalaci.

Sdělení platí pro: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Oznámení 1074—Soulad s vnitrostátními a místními předpisy pro elektrická zařízení


Varování

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru, instalace zařízení musí proběhnout v souladu s vnitrostátními a místními předpisy pro elektrická zařízení.

Sdělení platí pro: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Oznámení 340—Varování ohledně zařízení CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032 třídy A


Varování

Toto zařízení je klasifikováno jako zařízení třídy A. Produkt může v domácím prostředí způsobovat rádiové rušení a uživatel tak musí učinit odpovídající opatření.

Sdělení platí pro: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM



31 פרק

Cisco Nexus Smart Network Interface — תאימות לתקינה ומידע בנוישא בטיחות Cards

- הצהרה 1071 — הגדרה של 'ازהרה', בדף 136
- הצהרה 1055 — ליזיר מ-1 Class 1M , בדף 136
- הצהרה 1040 — סילוק המוצר, בדף 136
- הצהרה 1047 — מניעת התחכמתו יתר, בדף 137
- הצהרה 1004 — הוראות התקנה, בדף 137
- הצהרה 1074 — ציות לקודים המקומיים והארציים בנוגע לציוד שמלי, בדף 137

במסמך זה נעשה שימוש במסמכות הבאות:



ערה

משמעותו כי הקורא נדרש לנוקוט זיהירות. במצב זה, אתה עלול לבצע פעולה שתగרום לך לציוד או לאובדן נתונים.



זהירות

הוראות בטיחות חשובות

סמל אזהרה זה מתריע על סכנה. אתה נמצא במצב שעלול לסכן את בריאותך הגוףונית. לפני הטיפול בכל פריט ציוד שהוא, יש להכיר את הסכנות הכרוכות בمعالגים חמליים וכן את שיטות העבודה המקובלות למניעת תאונות. היעזר במספר ההצהרה המפורט בסופה של כל אזהרה לאייתור תרגומה בעלון אזהרות הבטיחות המתורגמות המצורף להתקן.

יש לשמור הוראות אלה



זהירות

הצהרות הכלולות סמל זה מסופקות לשם מתן מידע נוסף ולשם ציות לדרישות התקינה והלקות.

הצהרה 1071 – הגדרה של 'ازהרה'



זהירות בטיחות חשובות

לפני הפעול בכל פריט מיוחד זהו, יש להכיר את הסכנות הקשורות במערכות חשמליים וכן את שיטות העבודה המקובלות למניעת תאונות. קרא את הוראות ההתקנה לפני השימוש, והתקנה או חיבור המערכת למקור חשמל. היוזר במספר ההצהרה המפורט בסופה של כל אזהרה לאיתור תרגומה בעלון אזהרות הבטיחות של ההתקן.

יש לשמור הוראות אלה



הצהרה כוללת על: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Class 1M ו-Class 1 – לייזר מ-1



ازהרה

.Class 1/1M – קרינית לייזר בלתי נראית. אין לחשוף משתמשים לאופטיקה טלקופית. מוצרי לייזר מ-1



הצהרה כוללת על: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

הצהרה 1040 – סילוק המוצר



ازהרה

סילוק לצמויות של מוצר זה יבוצע בהתאם לכל החוקים והתקנות המקומיים.

הצהרה כוללת על: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

הצהרה 1047 – מניעת התchmodמות יתר



ازהרה

כדי להפחית את הסיכון לשריפה או לפגיעה גופנית, אין להפעיל באזור שchorog מטמפרטורת הסביבה המרבית המומלצת הבאה: **(104 F (40 C**

הצהרה חלה על: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

הצהרה 1004 – הוראות התקינה



ازהרה

ازהרה: קרא את הוראות התקינה לפי השימוש, ההתקנה או חיבור המערכת למקור חשמל.

הצהרה חלה על: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**

הצהרה 1074 – ציות לקודים המקומיים והארציים בוגע לציוד חשמי



ازהרה

כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות או שריפה, ההתקנה של הציוד צריכה להתבצע בהתאם להנחיות המקומיות וה מדיניות בוגע לטיפול בחשמל.

הצהרה חלה על: **NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM**



KAPITOLA 32

Dodržiavanie predpisov a bezpečnostné informácie—Cisco Nexus Smart Network Interface Cards

- Vyhlásenie 1071—Definícia upozornenia, na strane 140
- Vyhlásenie 1055—Laser triedy 1 a 1M, na strane 140
- Vyhlásenie 1040—Likvidácia výrobku, na strane 141
- Vyhlásenie 1047—Zabránenie prehriatia, na strane 141
- Vyhlásenie 1004—Pokyny na inštaláciu, na strane 141
- Vyhlásenie 1074—Dodržiavajte štátne a miestne elektrotechnické normy, na strane 141
- Vyhlásenie 340—Upozornenie týkajúce sa zar CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032 triedy A, na strane 142

Tento dokument využíva nasledujúce dohody:



Poznámka

Prečítajte si pozorne. V tejto situácii by mohlo vaše konanie spôsobiť poškodenie vybavenia alebo stratu údajov.



Varovanie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento varovný symbol znamená nebezpečenstvo. Ste v situácii, ktorá by mohla viesť k telesnému poraneniu. Pred prácou na ktoromkoľvek zariadení si uvedomte riziká v súvislosti s elektrickými obvodmi a oboznámte sa so štandardnými postupmi predchádzania nehodám. Preklad každého upozornenia nájdete v preložených bezpečnostných upozorneniach dodávaných s týmto zariadením podľa čísla vyhlásenia, ktoré sa nachádza na konci každého upozornenia.

TIETO POKYNY SI ULOŽTE.



Varovanie

Vyhlásenia s týmto symbolom obsahujú doplňujúce informácie a sú v súlade s regulačnými požiadavkami a požiadavkami zákazníkov.

Vyhľásenie 1071—Definícia upozornenia



Varovanie DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výstražný symbol znamená nebezpečenstvo. Ste v situácii, ktorá by mohla viesť k telesnému poraneniu. Pred prácou na ktoromkoľvek zariadení si uvedomte riziká v súvislosti s elektrickými obvodmi a oboznámte sa so štandardnými postupmi predchádzania nehodám. Preklad každého upozornenia nájdete v preložených bezpečnostných upozorneniach dodávaných s týmto zariadením podľa čísla vyhlásenia, ktoré sa nachádza na konci každého upozornenia.

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE



Vyhľásenie sa vzťahuje na: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Vyhľásenie 1055—Laser triedy 1 a 1M



Varovanie Varovanie – neviditeľné laserové žiarenie. Nevystavujte používateľov teleskopických optických zariadení. Laserové výrobky triedy 1/1M.



Vyhľásenie sa vzťahuje na: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Vyhľásenie 1040—Likvidácia výrobku



Varovanie Konečná likvidácia tohto výrobku by sa mala vykonávať podľa všetkých štátnych právnych predpisov.

Vyhľásenie sa vzťahuje na: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Vyhľásenie 1047—Zabránenie prehriatiu



Varovanie Na zníženie rizika požiaru alebo zranenia nepracujte v oblasti, v ktorej je prekročená maximálna odporúčaná okolitá teplota: 104 F (40 C)

Vyhľásenie sa vzťahuje na: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Vyhľásenie 1004—Pokyny na inštaláciu



Varovanie Pred použitím, inštaláciou alebo pripojením systému ku zdroju elektrickej energie si prečítajte pokyny na inštaláciu.

Vyhľásenie sa vzťahuje na: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Vyhľásenie 1074—Dodržiavajte štátne a miestne elektrotechnické normy



Varovanie Inštalácia zariadenia musí spĺňať miestne a vnútrosťátne elektrické kódy, aby sa zabránilo riziku zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.

Vyhľásenie sa vzťahuje na: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Vyhľásenie 340—Upozornenie týkajúce sa zar CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032 triedy A



Varovanie Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobiť rušenie rádiových vín. V takomto prípade môže byť potrebné, aby používateľ prijal primerané opatrenia.

Vyhľásenie sa vzťahuje na: NXN-K35-2X, NXN-K35-8X, NXN-K3P-2X, NXN-K3P-2X-4GB, NXN-K3P-8X, NXN-K3P-8X-9GB, NXN-V5P-8X-9GB, NXN-V9P-16X-9GB, NXN-V9P3-16X-9GB, NXN-HPT, NXN-GM

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

