



今と夢のあいだをつなく。

データシート

Cisco Public

Cisco Webex Room Phone

目次

| | |
|---|---|
| 製品の概要..... | 3 |
| Cisco Webex Room Phone の優れた機能と差別化要因 | 3 |
| 音声による会議の場に Webex のエクスペリエンスを取り入れる..... | 5 |
| ライセンス..... | 5 |
| 製品仕様..... | 5 |
| 発注情報..... | 8 |
| 保証に関する情報..... | 8 |
| シスコの環境保全への取り組み | 8 |
| シスコおよびパートナーの提供サービス | 8 |
| Cisco Capital | 9 |
| 詳細情報..... | 9 |



Cisco Webex Room Phone は、コラボレーション会議向けに設計された会議用電話です。通話、会議、共有の機能を提供することにより、音声による会議の場に Webex のエクスペリエンスを取り入れることができます。

製品の概要

Cisco Webex® Room Phone は、コラボレーション会議用に設計された会議電話です。シンプルで使いやすいインターフェイスと高品質のオーディオとともに、Webex プラットフォームの機能を活用して、効果的で生産的な通話、会議、共有のエクスペリエンスを実現できます。シンプルで使いやすい会議ソリューションをお楽しみください。電話番号や会議コードを入力する必要はもうありません。近接ペアリングが行われたらボタンを 1 つ押すだけで、タッチスクリーンまたは Webex アプリから参加できます。ユーザとゲストは、ワイヤレスおよび有線のオプションを使用して、ローカルでまたは会議中にコンテンツを共有することもできます。

部屋の隅々まで届く HD オーディオ、360 度のカバレッジ、音響エコー キャンセレーション、およびノイズ除去により、リモートで会議に参加する人に会議室の参加者の声が明瞭に聞こえます。

さらに、Cisco® Webex Control Hub によるデバイス分析とインサイトにより、デバイスの使用状況の追跡と監視、人気のある会議室の特定、通話品質やネットワークの問題のトラブルシューティング、デバイス導入の計画が可能です。

Cisco Webex Room Phone の優れた機能と差別化要因

表 1. Webex Room Phone の機能と利点

| 機能 | 利点 |
|---------|--|
| スマートな会議 | <p>部屋の隅々まで届く HD オーディオと 360 度のカバレッジによる優れたオーディオ エクスペリエンス</p> <p>音響エコー キャンセレーションとノイズ除去により、通話や会議の支障をなくす</p> <p>デバイスと外部ディスプレイに参加者リスト、アクティブなスピーカーを表示する、会議中のエクスペリエンス</p> <p>Cisco Webex® のミーティングにスケジュールされているデバイスでは、ワンボタン機能 (OBTP) で簡単にミーティングに参加</p> |

| 機能 | 利点 |
|-----------------------|--|
| | <p>自動スリープ解除：会議室に人が入るとシステムがスリープ解除（起動）し、モバイル デバイスまたはラップトップ デバイスを介して入室者を認識</p> <p>プロキシミティを介してスマートフォンまたはラップトップの Webex アプリから参加</p> <p>エンドツーエンドのセキュリティ</p> |
| <p>スマートなプレゼンテーション</p> | <p>HD コンテンツ共有（最大 30 fps）</p> <p>Webex アプリからのワイヤレス共有</p> <p>Web ブラウザからのゲスト共有</p> <p>HDMI ケーブルを使用した有線ケーブルの共有</p> |

| 機能 | 利点 |
|----------------|--|
| スマートな会議室 | HDMI CEC による画面/ディスプレイの自動統合 デジタル サイネージにより画面の生産性を向上 - AppSpace との統合* |
| クラウドとオンプレミスに対応 | 柔軟な導入オプションと通話オプション クラウドとオンプレミスの機能を組み合わせるオプションにより、導入の柔軟性を最大限に高め、オンプレミスの投資を保護します。 |

*Webex のアクティベーションが必要

音声による会議の場に Webex のエクスペリエンスを取り入れる

Webex Room Phone は、中小規模の会議室にいる複数のユーザが会議で効果的にコラボレーションできるようにする、単一のデバイスによるソリューションです。Room Phone は、Webex プラットフォームの機能を活用して、通話、会議、共有機能を提供します。

Room Phone では、Webex デバイス ポートフォリオ全体で使用されているのと同じユーザ インターフェイスを会議電話に搭載しています。

任意の HD ディスプレイへの HDMI 出力を使用して、会議情報、共有、およびデジタル サイネージを表示できます。

Webex Control Hub によるデバイス管理と使用状況の分析により、Room Phone の導入、設定、およびサポートが簡単になります。

これらの機能は一般に、より高価格帯のビデオ ソリューションに搭載されているものですが、Webex Room Phone を介して、すべてのルームとチームで利用可能になりました。

ライセンス

表 2. Cisco Webex Room Phone の登録

| ライセンスレベル | 期間 |
|----------------------------|--------------------------------|
| Cisco Webex デバイス サブスクリプション | 1 か月、1 年、2 年、3 年、4 年、5 年のオプション |

製品仕様

表 3. 製品仕様

| 仕様 | 説明 |
|--------|-------------------------------|
| ソフトウェア | Novum OS |
| ディスプレイ | 6 インチ 1080p フル HD タッチ |
| ボタン | 静電容量式タッチ対応、専用のミュート ボタンと音量ボタン |
| ビデオ入力 | HDMI 入力 1 系統で最大 1080p30 をサポート |
| ビデオ出力 | HDMI 出力 1 系統で最大 1080p30 をサポート |

| 仕様 | 説明 |
|-------------|--|
| 音声 | OPUS、G.722、G.729a/ab、および G.711 (u/a) 、L16 オート ゲイン コントロール コンフォート ノイズ生成 無音圧縮/音声アクティビティ検出 アコースティック エコー キャンセレーションおよびノイズ リダクション |
| 音声入力 | 4 つの内蔵マイクと最大 2 つの外部有線マイク、1 つの HDMI 入力 |
| 内蔵スピーカー | 2 つのスピーカー (ウーファーおよびツイーター) 高音質 22-kHz スピーカー 最大調整可能音量 : 0.5 m 以内で 89 dB |
| ワイヤレス共有 | Cisco Webex Teams™ および Meetings アプリ (最大1080p15) |
| プロトコル | SIP Cisco Webex |
| IP ネットワーク機能 | DNS ルックアップによるサービス構成 DiffServ (差別化サービス) (QoS) RFC 4733 DTMF トーン (SIP) Network Time Protocol (NTP) による日時管理 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 802.1X ネットワーク認証 CDP/LLDP |
| コール制御 | Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) Unified CM でのネイティブ登録 Unified CM バージョン 10.5(2) 以降と Room Phone のデバイス バックが必要 Cisco Webex サービス |
| スマートな会議 | ワンボタン機能 (OBTP) で簡単にミーティングに参加 (Webex で有効にしている場合) |
| セキュリティ機能 | セキュアなクレデンシャルの保存 イメージ認証 ランダムビットの生成 製造元でインストールされる証明書 (MIC) セキュアブート SHA-256 対応による高度なセキュリティ機能 TLS v1.2 を使用したシグナリング認証および暗号化 Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) を使用したメディア認証および暗号化 |

| 仕様 | 説明 |
|-----------------|---|
| ネットワーク インターフェイス | Power over Ethernet (PoE) に対応した LAN 用イーサネット (RJ-45) 10/100/1000 X 1。 |
| IEEE POE | IEEE PoE クラス 3 |
| 同梱ケーブル | 1 RJ45 8 m HDMI ケーブル (HDMI 出力によるディスプレイ) 3m HDMI ケーブル (画面共有用 HDMI 入力) |
| コンプライアンス | <ul style="list-style-type: none"> ● 適合規格 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2014/30/EU、2014/53/EU、2014/35/EU の各指令による CE マーキング ● 安全規格 <ul style="list-style-type: none"> ◦ UL 60950-1 ◦ UL 62368-1 ◦ CAN/CSA 60950-1 ◦ CAN/CSA 62368-1 ◦ EN/IEC 60950-1 ◦ EN/IEC 62368-1 ◦ AS/NZS 60950 ◦ KC 60950 ● EMC : 放射 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 47CFR パート 15 (CFR 47) クラス B ◦ ICES 003 クラス B ◦ CISPR32 クラス B ◦ EN 55032 クラス B ◦ AS/NZS CISPR32 クラス B ◦ VCCI クラス B ◦ EN / IEC 61000 ◦ KN32 / 35 クラスB ● EMC : イミュニティ <ul style="list-style-type: none"> ◦ EN55024 ◦ CISPR24 ◦ Armadillo Light ● Telecom <ul style="list-style-type: none"> ◦ AS/ACIF S004 ◦ NZ PTC220 ◦ 業界標準 : TIA 810 B および TIA 920 A ◦ 業界標準 : IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3af および 802.3at ● 無線 <ul style="list-style-type: none"> ◦ FCC Part 15 C ◦ RSS-102 ◦ RSS-247 ◦ EN 300 328 ◦ EN 301-489-1 ◦ EN 301-489-17 ◦ ASNZS 5268 |

発注情報

表 4. オーダー

| 製品番号 | 製品説明 |
|--------------------|--|
| CP-ROOM-C-K9= | Cisco Webex Room Phone (カラー: カーボン ブラック) (3m/8m HDMI ケーブルと RJ45 ネットワーク ケーブルを含む) |
| CP-ROOM-INJ = | Cisco Webex Room Phone 用パワー インジェクタ |
| CP-8832-MIC-WIRED= | Cisco Webex Room Phone 用の有線マイク |

保証に関する情報

Webex Room Phone には、標準的な 1 年間の交換保証が付いています。

シスコの環境保全への取り組み

シスコの[企業の社会的責任](#) (CSR) レポートの「環境保全」セクションでは、製品、ソリューション、運用・拡張運用、サプライチェーンに対する、シスコの環境保全ポリシーとイニシアチブを掲載しています。

次の表に、環境保全に関する主要なトピック (CSR レポートの「環境保全」セクションに記載) への参照リンクを示します。

| 持続可能性に関するトピック | 参照先 |
|---------------------------------|--------------------------|
| 製品の材料に関する法律および規制に関する情報 | 材料 |
| 製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報 | WEEE 適合性 |

シスコでは、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。これらの情報は最新の法規制を反映していない可能性があります。シスコは、情報が完全、正確、または最新であることを表明、保証、または確約しません。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。

シスコおよびパートナーの提供サービス

シスコとパートナーは、スマートでパーソナライズされたサービスおよびサポートを幅広く提供しています。これらは、ビジネスの俊敏性と運用効率を向上させ、シスコ コラボレーションに対する投資のビジネス価値を最大限に高めるのに役立ちます。このようなさまざまなサービスを通じ、ネットワークを強力なビジネス プラットフォームとして活用することで、ビジネスの革新を促進できます。これらのサービスの詳細については、

<https://www.cisco.com/jp/go/collaborationservices> を参照してください。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト (TCO) の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100 カ国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティの補助機器を購入するのに、シスコの柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。

[詳細はこちらをご覧ください。](#)

詳細情報

- [Cisco Webex App](#) をダウンロードする

シスコシステムズ合同会社

Cisco Systems, INC.
サンノゼ (カリフォルニア州)

アジア太平洋本部

Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

欧州本部

Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト (<https://www.cisco.com/go/offices> [英語]) をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧は、http://www.cisco.com/web/JP/trademark_statement.html でご確認いただけます。Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners。「パートナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)。