データシート

REALWEAR NAVIGATOR™ 500

次世代の産業現場に最適な アシスト・リアリティ・ソリューション



RealWear Navigator[™] 500 は、現場で働く作業者の効率を上げ、作業時間を短縮し、安全性や堅牢性も兼ね備えたアシスト・リアリティ・ソリューションです。遠隔地の専門家とのコミュニケーションやコラボレーション、デジタルワークフローの実行、IoT データの視覚化など、さまざまな機能を備えています。安全にダウンタイムを削減し、品質と従業員の生産性を向上させ、大幅なROI を実現します。

生産性が向上する作り。安全性を考慮したデザイン。

フルシフト、ハンズフリーでの使用

一日中快適に仕事ができ、簡単にホットス ワップバッテリー交換を行うことができるため仕事中にロスする時間がなくなります。

リモートコラボレーションの強化

生産性の向上、移動コストの削減、機器のダウンタイム削減を実現しま

画期的なモジュール設計

より多くのユースケースをサポートする ことができるため、環境変化に対して柔軟に対応で きます。

セキュアでシームレスなサインオン

デバイスを稼働させ、安全に導入・管理するまでの時間と手間を削減します。

他のヘッドマウント型デバイス よりも多くの PPE に対応。 微光の環境でも優れた 性能を発揮するモジュール 式48MP カメラセンサー。

落下試験、防塵、防水性を備え、 最高温度 131° F/55° C までの 過酷な作業環境にも対応。

ホットスワップ対応のバッテリー で、フルシフト使用可能。

ハンズフリーでの使用に対応 した4 つのマイクによる抜群 のノイズキャンセリング。

7 インチスクリーンと同等に見 える鮮明なディスプレイ。

RealWear Navigator™ 500 仕様

Android 11 (AOSP) + WearHF™ ハンズフリーインターフェイス + エンタープライズ機能
Adreno 610 GPU 搭載の 2.0 GHz 8-core Qualcomm® Snapdragon™ 662 - OpenGL® ES 3.2 & OpenCL™ 2.0
64GB 内蔵ストレージ/4GB RAM/MicroSD スロット (最大 512GB カード対応)
9.42oz/267g
IP66、MIL-STD-810H、6.5 フィート/2 メートル落下
電源ボタン(指紋センサー搭載)、プログラム対応:アクションボタン、左ボタン、右ボタン
1/8 インチ /3.5mm オーディオ、1 USB タイプ C
ほとんどの頭部サイズに対応できる6段階調節、左目と右目の互換性、非使用時にディスプレイを移動することが可能
-4°F ~ +131°F/-20°C ~ +55°C、相対湿度 5% ~ 95% (非結露)
ドキュメントナビゲーター、バーコード・リーダー付きカメラ、オーディオレコーダー、ビデオレコーダー、ウェブページビューア、クラウドシンク、メディアプレーヤー、電卓、歩数計、タイマー
中国語(広東語、北京語 - 簡体字・繁体字)、チェコ語、オランダ語、英語(アメリカ、オーストラリア、イギリス)、フランス語、 ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、タイ語
Companion アプリ、セキュアモードの音声キーボード、Everykey
Bluetooth® 5.1
802.11 a/b/g/n/ac - 2.4 GHz • 5GHz
 GPS、Glonass、BeiDou、Galileo、QZSS、SBAS NavIC サポート デュアル周波数 GNSS (L1 + L5) Qualcomm® センサー・アシスト・ポジショニング
3 つの IMU (3 軸加速度計、ジャイロスコープ、eCompassを含む)
2,600 mAh/10.0 Wh リチウムポリマー、充電式、ホットスワップ対応
2,600 mAh/10.0 Wh リチウムポリマー、充電式、ホットスワップ対応
2,600 mAh/10.0 Wh リチウムポリマー、充電式、ホットスワップ対応 Qualcomm [®] Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot
Qualcomm® Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot
Qualcomm [®] Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24 ビットカラー LCD、0.32 インチの対角線、屋外視認性
Qualcomm [®] Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24 ビットカラー LCD、0.32 インチの対角線、屋外視認性
Qualcomm® Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24 ビットカラー LCD、0.32 インチの対角線、屋外視認性 WVGA (854X480) 抜群のノイズキャンセリング機能を備えた 4 個のデジタルマイク
Qualcomm® Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24 ビットカラー LCD、0.32 インチの対角線、屋外視認性 WVGA (854X480) 抜群のノイズキャンセリング機能を備えた 4 個のデジタルマイク 最大 100dBA のノイズでも正確な音声認識
Qualcomm® Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24 ビットカラー LCD、0.32 インチの対角線、屋外視認性 WVGA (854X480) 抜群のノイズキャンセリング機能を備えた 4 個のデジタルマイク 最大 100dBA のノイズでも正確な音声認識
Qualcomm® Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24 ビットカラー LCD、0.32 インチの対角線、屋外視認性 WVGA (854X480) 抜群のノイズキャンセリング機能を備えた 4 個のデジタルマイク 最大 100dBA のノイズでも正確な音声認識 内部 94 dB ラウドスピーカー
Qualcomm® Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24ビットカラー LCD、0.32 インチの対角線、屋外視認性 WVGA (854X480) 抜群のノイズキャンセリング機能を備えた 4 個のデジタルマイク 最大 100dBA のノイズでも正確な音声認識 内部 94 dB ラウドスピーカー 48 MP センサー、LED フラッシュライト付き PDAF
Qualcomm® Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24ビットカラー LCD、0.32 インチの対角線、屋外視認性 WVGA (854X480) 抜群のノイズキャンセリング機能を備えた 4 個のデジタルマイク 最大 100dBA のノイズでも正確な音声認識 内部 94 dB ラウドスピーカー 48 MP センサー、LED フラッシュライト付き PDAF
Qualcomm® Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24 ビットカラー LCD、0.32 インチの対角線、屋外視認性 WVGA (854X480) 抜群のノイズキャンセリング機能を備えた 4 個のデジタルマイク 最大 100dBA のノイズでも正確な音声認識 内部 94 dB ラウドスピーカー 48 MP センサー、LED フラッシュライト付き PDAF 最大 1080p @ 60fps、手振れ補正機能。コーデック: VP8、VP9、H.264、H.265 HEVC
Qualcomm® Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24 ビットカラー LCD、0.32 インチの対角線、屋外視認性 WVGA (854X480) 抜群のノイズキャンセリング機能を備えた 4 個のデジタルマイク 最大 100dBA のノイズでも正確な音声認識 内部 94 dB ラウドスピーカー 48 MP センサー、LED フラッシュライト付き PDAF 最大 1080p @ 60fps、手振れ補正機能。コーデック: VP8、VP9、H.264、H.265 HEVC
Qualcomm® Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24 ピットカラー LCD、0.32 インチの対角線、屋外視認性 WVGA (854X480) 抜群のノイズキャンセリング機能を備えた 4 個のデジタルマイク 最大 100dBA のノイズでも正確な音声認識 内部 94 dB ラウドスピーカー 48 MP センサー、LED フラッシュライト付き PDAF 最大 1080p @ 60fps、手振れ補正機能。コーデック:VP8、VP9、H.264、H.265 HEVC 多くのハードハット、保護メガネ、マスクなどに対応
Qualcomm® Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24ビットカラー LCD、0.32インチの対角線、屋外視認性 WVGA (854X480) 抜群のノイズキャンセリング機能を備えた 4 個のデジタルマイク 最大 100dBA のノイズでも正確な音声認識 内部 94 dB ラウドスビーカー 48 MP センサー、LED フラッシュライト付き PDAF 最大 1080p @ 60fps、手振れ補正機能。コーデック: VP8、VP9、H.264、H.265 HEVC 多くのハードハット、保護メガネ、マスクなどに対応 1 年間保証
Qualcomm® Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24ビットカラー LCD、0.32インチの対角線、屋外視認性 WVGA (854X480) 抜群のノイズキャンセリング機能を備えた 4 個のデジタルマイク 最大 100dBA のノイズでも正確な音声認識 内部 94 dB ラウドスビーカー 48 MP センサー、LED フラッシュライト付き PDAF 最大 1080p @ 60fps、手振れ補正機能。コーデック: VP8、VP9、H.264、H.265 HEVC 多くのハードハット、保護メガネ、マスクなどに対応 1 年間保証
Qualcomm® Trusted Execution Environment、Crypto Engine、Secure Boot 20°の視野、24 ピットカラー LCD、0.32 インチの対角線、屋外視認性 WVGA (854X480) 抜群のノイズキャンセリング機能を備えた 4 個のデジタルマイク 最大 100dBA のノイズでも正確な音声認識 内部 94 dB ラウドスピーカー 48 MP センサー、LED フラッシュライト付き PDAF 最大 1080p @ 60fps、手振れ補正機能。コーデック: VP8、VP9、H.264、H.265 HEVC 多くのハードハット、保護メガネ、マスクなどに対応 1 年間保証 利用可能

仕様は予告なく変更される場合があります。

