

Liste der Prozesse und Services in Cisco IAC

3.1.1

Inhalt

[Einleitung](#)

[Cisco Process Orchestrator-Prozesse](#)

[Prozesse](#)

[Erweiterungspunkte verarbeiten](#)

[Cisco Cloud Portal-Services](#)

[Services](#)

[Service-Erweiterungspunkte](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einleitung

Dieses Dokument enthält eine Liste aller Cisco Process Orchestrator-Prozesse und Cisco Cloud Portal-Services, die in Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1 bereitgestellt wurden. In dieser Liste vorgenommene Änderungen gegenüber der vorherigen Version von Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1 wurden ermittelt:

- Neue Prozesse und Services werden **in IAC 3.1.1 als neu gekennzeichnet**.
- Prozesse und Services, die bereits vorhanden waren, aber aus dem Produkt entfernt wurden, werden mit *Aus IAC 3.1.1 entfernt* gekennzeichnet.

Cisco Process Orchestrator-Prozesse

Prozesse

Serverbereitstellungsprozesse

- UCS-Serviceprofil zuweisen
- UCS-Serviceprofil aus Vorlage zuweisen
- Virtuellen Server in Vorlage konvertieren **Neu in IAC 3.1.1**
- Konvertieren von virtuellem Server in Vorlagenhandler **Neu in IAC 3.1.1**
- Virtuellen Server erstellen
- Virtuellen Server aus Vorlage erstellen
- Virtuellen Server anpassen
- Physischen Server löschen
- Virtuellen Server löschen

Cloud-Administration - Verarbeitung von Aktionen

- ESXi-Host der Kommission
- ESXi Host Handler der Kommission
- Stilllegung des ESXi-Hosts
- Stilllegen des ESXi-Hosthandlers
- Verwalten von Lizenzdaten **Neu in IAC 3.1.1**
- Verwalten des Lizenzdatenhandlers **Neu in IAC 3.1.1**
- Plattformelemente verwalten
- Handler für Plattformelemente verwalten
- Globale Cisco PO-Variablen festlegen
- Globalen Variablenhandler für Cisco PO festlegen
- vSphere-Ressourcenpool erstellen
- vSphere-Handler zum Erstellen von Ressourcenpools
- vSphere-Ressourcenpool löschen
- vSphere-Handler zum Löschen von Ressourcenpools
- vSphere-Update-Ressourcenpool
- vSphere-Update-Ressourcenpool-Handler

Verarbeitung von Cloud-Benutzeraktionen

- Netzwerk hinzufügen
- Netzwerkhandler hinzufügen
- Überprüfen Sie die NSAPI Home-Organisationseinheit **Neu in IAC 3.1.1**
- Physischer Server der Kommission
- Physischer Serverhandler der Kommission
- Virtueller Server der Kommission aus Vorlage
- Virtueller Server der Kommission vom Vorlagenhandler
- Virtueller Server der Kommission und Betriebssystem installieren
- Virtueller Server der Kommission und Betriebssystem-Handler installieren
- Stilllegung des physischen Servers
- Stilllegen des physischen Serverhandlers
- Virtuellen Server stilllegen
- Stilllegen des virtuellen Serverhandlers
- Snapshot SI löschen
- Virtuellen Snapshot-Server löschen
- Virtueller Snapshot-Serverhandler löschen
- Betriebssystem mit Cisco Server Provisioner installieren
- Verwalten des aus *IAC 3.1.1 entfernten* Netzwerkeigenschaften-Handlers
- Energiestatus verwalten
- Energiestatus-Handler verwalten
- Konfiguration virtueller Server verwalten
- Konfigurationshandler für virtuellen Server verwalten
- Ändern des Netzwerkeigenschaften-Handlers
- Netzwerk entfernen
- Netzwerkhandler entfernen
- nsAPI-Anmeldung und Betriebssystem **neu in IAC 3.1.1** abrufen
- Virtuellen Snapshot-Server zurücksetzen
- Virtuellen Server-Handler für Snapshot zurücksetzen
- Virtueller Snapshot-Server
- Virtueller Snapshot-Serverhandler

- Aktualisieren der VM-Netzwerkeinstellungen *aus IAC 3.1.1 entfernt*

Utility-Prozesse

- Cloud Portal Update Service-Anfrage
- Behebung von Cloud-Service-Fehlern
- Serviceartikel-XML erstellen
- Erstellen einer XML-Serviceartikeldefinition **Neu in IAC 3.1.1**
- Cluster auflisten
- Rechenzentren auflisten
- VM-Hosts aufzählen
- FSM-Statusübergang
- FSM State Transition Handler
- IP-Adresse abrufen
- Tenant-Konfigurationen abrufen
- NS-Suche
- vSphere PowerShell-Installation abfragen
- *Aus IAC 3.1.1 entfernte* Aktualisierungsmetriken
- IP-Adresse zurückgeben
- Prozesslaufzeitwarteschlange erneut validieren
- Prozess-Laufzeitwarteschlangenregeln erneut validieren
- Channel-ID für Update von Cloud-Serviceposten festlegen
- Ergebnishandler für Webdienste

Atomare Prozesse

- Prozess zur Laufzeitwarteschlange hinzufügen
- Serviceticket-Hinweis hinzufügen
- VM-Hostprofil anwenden
- Zuordnen - VM-Hostprofil
- Serviceanfrage stornieren
- Serviceanforderung stornieren
- Serviceanfrage abschließen
- GUID-Hash aus Zeichenfolge erstellen
- Leasinganforderung erstellen
- Serviceziel erstellen
- VM-Hostprofil erstellen
- Prozess aus der Laufzeitwarteschlange löschen
- Laufzeitbenutzer löschen
- Serviceelement nach Eigenschaften löschen
- Serviceziel löschen
- Ziel löschen
- VM-Hostprofil trennen
- Ausführen des vSphere PowerCLI-Befehls
- Orchestrierungsprozesse suchen
- Laufzeitbenutzer suchen
- UCS-Organisation formatieren
- Autorisierungs-APID erstellen
- E-Mail-Benachrichtigung für Cloud-Portal
- Abfragedienstversion

- VM-Hostprofil entfernen
- Abrufen von Service-Artikeldaten
- Mehrere Serviceanforderungsparameter aktualisieren
- Laufzeitbenutzer aktualisieren
- Service Request-Parameter aktualisieren
- Ziel aktualisieren
- CIM-Daten in eine *aus IAC 3.1.1 entfernte* Datei schreiben
- Aktualisieren des Dienstelements nach Discovery Table-XML

Portal Request-Prozesse

- Service Request Handler für Cloud Portal
- Verlauf der Serviceanfrage für Cloud Portal-Aktualisierung

Leasing-Management-Prozesse

- Leasing-Management initialisieren
- Leasing-Verlängerung
- Leasing-Verlängerungshandler
- Leasing-Management starten

Datensynchronisierungsprozesse

- Aus *IAC 3.1.1 entfernte* Serviceartikeldaten exportieren
- Veraltete Synchronisierungsdaten abrufen
- Zurücksetzen veralteter Synchronisierungsdaten
- Gespeicherte Synchronisierungsdaten festlegen

Kennzahlenprozesse erfassen

- Kennzahlen erfassen
- Kennzahlen erfassen (geplant)
- Datensynchronisierung für UCS-Blade-Metriken
- vSphere Metrics Data Sync **Neu in IAC 3.1.1**
- vSphere-Ressourcenpools - Datensynchronisierung *aus IAC 3.1.1 entfernt*
- vSphere-Rechenzentren - Datensynchronisierung *aus IAC 3.1.1 entfernt*
- vSphere-Cluster - Datensynchronisierung *aus IAC 3.1.1 entfernt*
- vSphere-Datenspeicher - Datensynchronisierung *aus IAC 3.1.1 entfernt*
- vSphere Networks-Datensynchronisierung *aus IAC 3.1.1 entfernt*

CloudSync-Erkennungsprozesse

- CloudSync Infrastruktur erkennen
- CloudSync Discover-Infrastruktur (geplant)
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> Cisco SP-Vorlagen
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> Cisco UCS-Serviceprofilvorlagen
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> Cisco UCS-Blades
- CloudSync Discover Infrastructure -> Cisco UCS VLANs
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> vCenter-Cluster
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> vCenter-Rechenzentren
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> vCenter-Datenspeicher
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> vCenter-Hosts
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> vCenter-Portgruppen

- CloudSync Discover-Infrastruktur -> vCenter-Ressourcenpools
- CloudSync Discover Infrastructure -> vCenter VM-Vorlagen
- CloudSync Discover-Infrastrukturhandler

Validierungsprozesse

- Validieren des ^{aus IAC 3.1.1 entfernten} Cloud-Portal-Ablageorts
- Plattformelemente überprüfen
- Plattformelemente validieren (geplant)
- Handler für Plattformelemente überprüfen
- Plattformelemente validieren -> Cisco Server Provisioner
- Validierung von Plattformelementen -> Cisco UCS Manager
- Plattformelemente validieren -> VMware Virtual Center Server
- Validierung von Process Orchestrator
- Prozessorchesterhandler überprüfen

Erweiterungspunkte verarbeiten

CloudSync Infrastruktur erkennen

- CloudSync Discover-Infrastruktur -> Cisco SP-Vorlagen >> Nach der Erkennung
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> Cisco UCS-Serviceprofilvorlagen >> Nach der Erkennung
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> Cisco UCS-Blades >> Nach der Erkennung
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> Cisco UCS VLANs >> Nach der Erkennung
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> vCenter-Cluster >> Nach der Erkennung
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> vCenter-Rechenzentren >> Nach der Erkennung
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> vCenter-Datenspeicher >> Nach der Erkennung
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> vCenter-Hosts >> Nach der Erkennung
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> vCenter-Portgruppen >> Nach der Erkennung
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> vCenter-Ressourcenpools >> Nach der Erkennung
- CloudSync Discover-Infrastruktur -> vCenter VM-Vorlagen >> Nach der Erkennung
- CloudSync Discover-Infrastruktur >> Benutzerdefiniert
- FSM-Statusübergang >> Benutzerdefiniert

ESXi-Host der Kommission

- Commission ESXi-Host >> Post-Provisioning
- Commission ESXi Host >> Vorabbereitstellung
- Commission ESXi-Host >> Serviceprofil-Vorabzuordnung
- Commission ESXi Host >> Benutzerdefinierter Rollback
- Commission ESXi Host (Cisco UCS) >> Benutzerdefinierter Rollback
- Stilllegung des ESXi-Hosts >> Vorabbereitstellung

Virtueller Server der Kommission

- Virtueller Server der Kommission >> Nach der Bereitstellung
- Virtueller Server der Kommission >> Vorabbereitstellung
- Virtueller Server der Kommission und Betriebssystem installieren >> Benutzerdefinierter Rollback
- Virtueller Server der Kommission aus Vorlage >> Benutzerdefinierter Rollback
- Virtuellen Server erstellen >> Benutzerdefiniert

- Virtuellen Server erstellen (vCenter) >> Benutzerdefiniert
- Virtuellen Server aus Vorlage erstellen >> Benutzerdefiniert
- Benutzerdefinierter Virtual Server >> Benutzerdefiniert
- Anpassen der virtuellen Serverhardware (vCenter) >> Benutzerdefiniert
- Benutzerdefiniertes Virtual Server Operating System (vCenter) >> Benutzerdefiniert
- Virtuellen Server außer Betrieb nehmen >> Nach der Stilllegung
- Virtuellen Server außer Betrieb nehmen >> Vor der Stilllegung
- Virtuellen Server löschen >> Benutzerdefiniert **Neu in IAC 3.1.1**
- Virtual Server-Konfiguration verwalten >> Benutzerdefiniert **Neu in IAC 3.1.1**

Physischer Server der Kommission

- Physischer Server der Kommission (Cisco UCS) >> Benutzerdefinierter Rollback
- Physischer Server der Kommission >> Nach der Bereitstellung
- Physischer Server der Kommission >> Vorabbereitstellung
- Physischer Server der Kommission >> Serviceprofil-Vorabzuordnung
- Physischer Server der Kommission >> Benutzerdefinierter Rollback
- Stilllegung des physischen Servers >> Nach der Stilllegung
- Stilllegung des physischen Servers >> Vor der Stilllegung

Snapshots

- Snapshot erstellen >> Benutzerdefiniert **Neu in IAC 3.1.1**
- Snapshot löschen >> Benutzerdefiniert **Neu in IAC 3.1.1**
- Virtuellen Snapshot-Server löschen >> Nach der Bereitstellung
- Snapshot zurücksetzen >> Benutzerdefiniert **Neu in IAC 3.1.1**
- Virtuellen Snapshot-Server zurücksetzen >> Nach der Bereitstellung
- Virtueller Snapshot-Server >> Nach der Bereitstellung
- Virtueller Snapshot-Server >> Vorabbereitstellung

Verbindungsstatus/Plattformelemente

- Plattformelemente validieren >> Benutzerdefiniert
- Process Orchestrator validieren >> Nach der Bereitstellung
- Plattformelemente verwalten >> Benutzerdefiniert
- Plattformelemente verwalten >> Benutzerdefinierter Rollback

Virtuelle Rechenzentren

- Ressourcenpool erstellen >> Benutzerdefiniert **Neu in IAC 3.1.1**
- Ressourcenpool löschen >> Benutzerdefiniert **Neu in IAC 3.1.1**
- Abfrage von verwalteten vSphere-Objekten **Neu in IAC 3.1.1**
- Ressourcenpool aktualisieren >> Benutzerdefiniert **Neu in IAC 3.1.1**
- vSphere Ressourcenpool erstellen >> Nach der Bereitstellung
- vSphere Ressourcenpool erstellen >> Vorabbereitstellung
- vSphere Ressourcenpool löschen >> Nach der Bereitstellung
- vSphere Ressourcenpool löschen >> Vorabbereitstellung
- vSphere-Update-Ressourcenpool >> Nach der Bereitstellung
- vSphere-Update-Ressourcenpool >> Vorabbereitstellung

Netzwerkmanagement

- Netzwerk hinzufügen >> Nach dem Export

- Netzwerk hinzufügen >> Vor dem Export
- Netzwerk hinzufügen >> Benutzerdefinierte Ausschlüsse
- Netzwerkeigenschaften verwalten >> Benutzerdefiniert *aus IAC 3.1.1 entfernt*
- Netzwerkeigenschaften verwalten >> Benutzerdefinierter Rollback *aus IAC 3.1.1 entfernt*
- Netzwerkeigenschaften ändern >> Benutzerdefiniert
- Netzwerkeigenschaften ändern >> Benutzerdefinierter Rollback
- Netzwerk entfernen >> Erweiterung
- Netzwerk entfernen >> Benutzerdefinierter Rollback

IPAM

- IP-Adresse abrufen >> Nach der Zuweisung
- IP-Adresse abrufen >> Benutzerdefiniert
- IP-Adresse zurückgeben >> Nach der Rückgabe
- IP-Adresse zurückgeben >> Benutzerdefiniert

Cisco Serverbereitsteller

- Betriebssystem mit Cisco Server Provisioning installieren >> Netzwerk-Boot
- Betriebssystem mit Cisco Server Provisioner installieren >> Nach der Bereitstellung
- Betriebssystem mit Cisco Server Provisioner installieren >> Vorabbereitstellung

Server verwalten

- Energiestatus verwalten >> Nach der Bereitstellung
- Energiestatus verwalten >> Vorabbereitstellung
- Energiestatus verwalten >> Benutzerdefiniert **Neu in IAC 3.1.1**
- Konfiguration virtueller Server verwalten >> Nach der Bereitstellung
- Konfiguration virtueller Server verwalten >> Vorabbereitstellung
- Lease-Verlängerung >> Nach der Bereitstellung

Versorgung

- Ziele suchen >> Benutzerdefiniert **Neu in IAC 3.1.1**

Cisco Cloud Portal-Services

Services

Serverdienste der Kommission

- Stilllegung des physischen Servers
- Virtuellen Computer stilllegen
- Physische Server bestellen
- Bestellen eines virtuellen Systems und Installieren eines Betriebssystems
- Virtuelles System aus Vorlage bestellen

Gemeinsam genutzte Provider Zone-Services

- Erstellen einer freigegebenen Zone
- Ändern einer freigegebenen Zone

Services für virtuelle Rechenzentren

- Netzwerk zu VDC hinzufügen
- Virtuelles Rechenzentrum erstellen
- Virtuelles Rechenzentrum stilllegen
- VDC-Größe ändern
- Netzwerk aus VDC entfernen

Server-Betriebsservices

- Snapshot löschen
- Erweiterung der verwalteten Leasinginstanz
- Verwaltete Leasinginstanz
- Konfiguration ändern
- Physischen Server aus- und wieder einschalten
- Virtuelles System aus- und wieder einschalten
- Physischen Server herunterfahren
- Virtuelle Maschine herunterfahren
- Physischen Server hochfahren
- Virtuellen Computer hochfahren
- Auf Snapshot zurücksetzen
- Snapshot erstellen
- Snapshots anzeigen

System-Setup-Services

- Cloud-Ressource aktivieren
- Netzwerk hinzufügen
- Cluster-Metrik-SI-Daten zuweisen
- Kennzahlen-SI-Daten für das Rechenzentrum zuweisen
- Datenspeichermetrik-SI-Daten zuweisen
- IPAddress SI-Daten zuweisen
- Netzwerkmetrik-SI-Daten zuweisen
- Ressourcenpool-Metrik-SI-Daten zuweisen
- Zuweisung von UCS-Metrik-SI-Daten
- Klonen einer VM in eine Vorlage **Neu in IAC 3.1.1**
- Pflege von Cloud-Ressourcen
- Cloud SIL-Update - Kanal-ID
- Behebung von Cloud-Service-Fehlern
- CloudSync Infrastruktur bearbeiten
- Genehmigungen konfigurieren
- Verbindung der Cloud-Infrastruktur
- VM in Vorlage konvertieren **Neu in IAC 3.1.1**
- POD erstellen
- Infrastruktur kennenlernen
- Cloud-Ressource ignorieren
- Blade-Pools verwalten
- E-Mail-Vorlagen verwalten
- Organisation für Cloud-Administration ändern
- Netzwerkeigenschaften ändern
- PO-Sendestatus-E-Mail
- Kennzahlen aktualisieren

- Cisco UCS Blade registrieren
- Cisco UCS VLAN registrieren
- Cluster registrieren
- Rechenzentrum registrieren
- Datenspeicher registrieren
- Hypervisor-Host registrieren
- Betriebssystemvorlage registrieren
- Ressourcenpool registrieren
- Serviceprofilvorlage registrieren
- VM-Vorlage registrieren
- Cisco UCS Blade entfernen
- Netzwerk entfernen
- Betriebssystemvorlage entfernen
- POD entfernen
- Serviceprofilvorlage entfernen
- VM-Vorlage entfernen
- Konfiguration des HTTP-Agents festlegen
- Provisionierungseinstellungen festlegen
- Konfiguration des REX-Agents festlegen
- Festlegen systemweiter Serviceoptionen
- Serviceprofilvorlage aktualisieren
- E-Mail-Server überprüfen
- Cisco Process Orchestrator überprüfen
- Plattformelement überprüfen
- Validieren *von aus IAC 3.1.1 entfernten* Freigabestandorten
- Cisco Process Orchestrator anzeigen
- Plattformelement *aus IAC 3.1.1 entfernt* anzeigen
- Aktualisierung der Cloud-Infrastruktur
- POD aktualisieren

Tenant-Management-Services

- Cloud-Verwaltungsorganisation hinzufügen
- Cloud-Administrator hinzufügen
- Technischen Administrator der Organisation hinzufügen
- Benutzer hinzufügen
- Organisation erstellen
- Organisation ändern
- Benutzereigenschaften ändern
- Aktualisierung und Aktualisierung der Cloud-Lizenz **Neu in IAC 3.1.1**
- Cloud-Administrator entfernen
- Organisation entfernen
- Technischen Administrator der Organisation entfernen
- Benutzer entfernen
- Cloud-Verbindungen anzeigen **Neu in IAC 3.1.1**
- Organisationsdetails anzeigen

[Service-Erweiterungspunkte](#)

Serverdienste der Kommission

- Stilllegung physischer Server nach Wartungsarbeiten
- Stilllegung physischer Server vor Wartungsarbeiten
- Stilllegung virtueller Systeme nach Wartungsarbeiten
- Stilllegen virtueller Systeme vor Wartung
- Ändern der Benutzereigenschaften Nach der Wartung *aus IAC 3.1.1 entfernt*
- Benutzereigenschaften ändern *Aus IAC 3.1.1 entfernte* Vorwartung
- Bestellung eines physischen Servers nach der Wartung
- Bestellen eines physischen Servers mit Vorabwartung
- VM bestellen und Betriebssystem nach Wartungsarbeiten installieren
- VM bestellen und Betriebssystem-Vorwartung installieren
- Bestellen eines virtuellen Systems über die Nachbearbeitung der Vorlage
- Virtuelles System über Vorlagenvorbereitung bestellen

Gemeinsam genutzte Provider Zone-Services

- Erstellen eines Shared-Zone-Postservice **Neu in IAC 3.1.1**
- Erstellen einer Shared Zone-Vorabwartung **Neu in IAC 3.1.1**
- Ändern der Nachwartung für freigegebene Zonen
- Ändern der Shared Zone-Vorwartung

Services für virtuelle Rechenzentren

- Hinzufügen eines Netzwerks zum VDC nach der Wartung **Neu in IAC 3.1.1**
- Hinzufügen eines Netzwerks zur VDC-Vorwartung **Neu in IAC 3.1.1**
- Erstellung eines virtuellen Rechenzentrums nach der Wartung
- Erstellen eines virtuellen Rechenzentrums-Vorabservices
- Stilllegung des virtuellen Rechenzentrums nach Wartungsarbeiten
- Außerbetriebnahme des virtuellen Rechenzentrums vor Wartungsarbeiten
- Verwaltung von Blade-Pools nach der Wartung
- Vorwartung für Blade-Pools verwalten
- Entfernen des Netzwerks vom VDC nach der Wartung
- Entfernen des Netzwerks von der VDC-Vorwartung

Server-Betriebservices

- Snapshot nach Wartungsarbeiten löschen
- Snapshot-Vorwartung löschen
- Erweiterung der Managed Lease Instance nach Services
- Erweiterung der Managed Lease Instance-Vorwartung
- Verwaltete Leasinginstanz nach Wartungsarbeiten
- Managed-Lease-Instanz - Vorwartung
- Konfiguration nach Wartungsarbeiten ändern
- Ändern der Konfiguration vor Wartungsarbeiten
- Änderung des VDC-Pakets nach Wartungsarbeiten
- Ändern der VDC-Paket-Vorwartung
- Physischen Server nach Wartungsarbeiten aus- und wieder einschalten
- Physischen Server aus- und wieder einschalten (Vorwartung)
- Virtuelles System nach Wartungsarbeiten aus- und wieder einschalten
- Virtuelles System aus- und wieder einschalten

- Herunterfahren des physischen Servers nach Wartungsarbeiten
- Physischen Server vor Wartungsarbeiten herunterfahren
- Herunterfahren des virtuellen Systems nach der Wartung
- Herunterfahren des virtuellen Systems vor Wartungsarbeiten
- Einschalten des physischen Servers nach Wartungsarbeiten
- Einschalten des physischen Servers vor Wartungsarbeiten
- Einschalten des virtuellen Systems nach der Wartung
- Vorwartung für das Einschalten des virtuellen Systems
- Nach der Wartung auf Snapshot zurücksetzen
- Auf Snapshot-Vorwartung zurücksetzen
- Snapshot nach der Wartung erstellen
- Snapshot vor der Wartung erstellen

System-Setup-Services

- Aktivieren von Cloud-Ressourcen nach der Bereitstellung **Neu in IAC 3.1.1**
- Aktivierung der Cloud-Ressourcen-Vorabwartung **Neu in IAC 3.1.1**
- Netzwerk nach Wartungsarbeiten hinzufügen
- Netzwerk-Vorwartung hinzufügen
- Cluster-Metrik SI-Daten nach Wartungsarbeiten zuweisen
- Cluster-Metrik SI-Daten-Vorwartung zuweisen
- Zuweisen von metrischen SI-Daten für das Rechenzentrum nach der Wartung
- Datacenter-Metrik-SI-Daten-Vorabwartung zuweisen
- Datenspeicher-Metrik SI-Daten nach Wartungsarbeiten zuweisen
- Datenspeicher-Metrik-SI-Daten-Vorabwartung zuweisen
- Zuweisen von IPAddress SI-Daten nach der Wartung
- Zuweisen der IPAddress SI-Daten-Vorabwartung
- Netzwerkmetrik SI-Daten nach Wartungsarbeiten zuweisen
- Netzwerkmetrik SI-Daten-Vorwartung zuweisen
- Ressourcenpool-Metrik SI-Daten nach Wartungsarbeiten zuweisen
- Ressourcenpool-Metrik für SI-Daten-Vorabwartung zuweisen
- Zuweisen von UCS Metric SI-Daten nach der Wartung
- Zuweisen der UCS-Metrik-SI-Daten-Vorabwartung
- Klonen einer VM zu einer Vorlage **Neu in IAC 3.1.1**
- Klonen eines virtuellen Systems zur Vorlagenvorbereitung **Neu in IAC 3.1.1**
- CloudSync Infrastruktur bearbeiten Nach Wartungsarbeiten **Neu in IAC 3.1.1**
- CloudSync Edit Infrastructure Pre-servicing **Neu in IAC 3.1.1**
- Konfigurieren von Genehmigungen **Neu in IAC 3.1.1**
- Konfigurieren von Genehmigungen **Neu in IAC 3.1.1**
- Connect Cloud Infrastructure - Nachbereitung
- Connect Cloud-Infrastruktur - Vorab-Services
- Konvertieren von VM in Vorlage **Neu in IAC 3.1.1**
- Konvertieren eines virtuellen Systems in eine Vorlage (Pre-Service) **Neu in IAC 3.1.1**
- POD nach Wartungsarbeiten erstellen
- POD-Vorwartung erstellen
- Ablehnen ^{von IAC 3.1.1} nach der Wartung ^{entfernt}
- Ablehnen der ^{aus IAC 3.1.1 entfernten} Vorwartung
- Nachbearbeitung der Infrastruktur
- Infrastruktur-Vorabwartung ermitteln

- Verwaltung von E-Mail-Vorlagen nach Wartungsarbeiten
- E-Mail-Vorlagenverwaltung - Vorab-Service
- Cloud-Ressourcen nach Wartungsarbeiten ignorieren **Neu in IAC 3.1.1**
- Cloud-Ressourcen-Vorabwartung ignorieren **Neu in IAC 3.1.1**
- Wartung nach Wartungsarbeiten
- Wartung Vorwartung
- Verwalten von Genehmigungen Nach der Wartung *aus IAC 3.1.1 entfernt*
- Verwalten von Genehmigungen, die *aus IAC 3.1.1 entfernt wurden*
- Verwaltung von Blade-Pools nach der Wartung
- Vorwartung für Blade-Pools verwalten
- Ändern des Cloud-Administrators Organisation nach Wartungsarbeiten
- Ändern der Cloud-Administratororganisation für Vorwartung
- Netzwerkeigenschaften nach Wartungsarbeiten ändern
- Ändern der Netzwerkeigenschaften im Vorfeld der Wartung
- Kennzahlen nach Wartungsarbeiten aktualisieren
- Kennzahlen vor Wartung aktualisieren
- Registrieren Sie Cisco UCS Blade nach der Wartung.
- Cisco UCS Blade-Vorabwartung registrieren
- Cisco UCS VLAN nach der Wartung registrieren
- Cisco UCS VLAN-Vorabwartung registrieren
- Cluster-Nachwartung registrieren
- Cluster-Vorwartung registrieren
- Nach Wartungsarbeiten im Rechenzentrum registrieren
- Vorwartung für Rechenzentrum registrieren
- Registrieren des Datenspeichers nach der Wartung
- Registrierung der Datenspeicher-Vorabwartung
- Registrieren von Hosts nach der Wartung
- Registrierung der Hosts-Vorabwartung
- Betriebssystemvorlage nach Wartungsarbeiten registrieren
- Betriebssystemvorlage für Vorwartung registrieren
- Ressourcenpool nach Wartungsarbeiten registrieren
- Ressourcenpool-Vorwartung registrieren
- Registrierung der Serviceprofilvorlage nach der Wartung
- Vorab-Servicevertrag für Serviceprofilvorlage registrieren
- VM-Vorlage nach Wartungsarbeiten registrieren
- Registrierung der VM-Vorlage - Vorabwartung
- Entfernen von Cisco UCS Blade nach Wartungsarbeiten
- Cisco UCS Blade-Vorabwartung entfernen
- Entfernen des Netzwerks nach Wartungsarbeiten
- Entfernen der Netzwerkvorwartung
- Betriebssystemvorlage nach Wartungsarbeiten entfernen
- Entfernen der Vorwartung für Betriebssystemvorlagen
- POD nach Wartungsarbeiten entfernen
- POD-Vorwartung entfernen
- Serviceprofilvorlage nach Wartungsarbeiten entfernen
- Entfernen - Serviceprofil-Vorlage - Vorab-Service
- VM-Vorlage nach Wartungsarbeiten entfernen
- VM-Vorlage entfernen - Vorab-Wartung

- Festlegen der Konfiguration des HTTP-Agents nach der Wartung
- Konfiguration des HTTP-Agents vor Wartungsarbeiten festlegen
- Festlegen der Bereitstellungseinstellungen nach der Wartung
- Voreinstellungen für die Bereitstellung und Wartung festlegen
- Konfiguration des REX-Agents nach Wartungsarbeiten festlegen
- REX Agent-Konfiguration vor Wartung festlegen
- Festlegen systemweiter Serviceoptionen nach der Wartung
- Festlegen systemweiter Serviceoptionen und Vorwartung
- Aktualisierung der Cloud-Infrastruktur nach der Wartung
- Aktualisierung der Cloud-Infrastruktur
- POD nach Wartungsarbeiten aktualisieren
- POD-Vorwartung aktualisieren
- Serviceprofilvorlage nach Wartungsarbeiten aktualisieren
- Aktualisieren der Serviceprofilvorlage - Vorab-Wartung
- E-Mail-Serverstatus nach Wartungsarbeiten überprüfen
- E-Mail-Server-Status vor Wartung überprüfen
- Orchestrierungsstatus nach Wartungsarbeiten validieren
- Orchestrierungsstatus vor Wartungsarbeiten validieren
- Plattformelementstatus nach Wartungsarbeiten überprüfen
- Plattformelementstatus-Vorabwartung validieren
- Validieren des Status von Freigabestandorten Nach Wartungsarbeiten *aus IAC 3.1.1 entfernt*
- Überprüfen des Status der Standortvorbereitung *aus IAC 3.1.1 entfernt*
- Orchestrierungsstatus nach Wartungsarbeiten anzeigen
- Orchestrierungsstatus anzeigen (Pre-Service)
- Ansicht Plattformelement: Nachbearbeitung *aus IAC 3.1.1 entfernt*
- Plattformelement-Vorwartung anzeigen, *die aus IAC 3.1.1 entfernt wurde*
- Plattformelementstatus nach Wartungsarbeiten anzeigen **Neu in IAC 3.1.1**
- Plattformelementstatus anzeigen Vorab-Wartung **Neu in IAC 3.1.1**

Tenant-Management-Services

- Cloud-Administration Organisation nach Wartungsarbeiten hinzufügen
- Cloud-Administration hinzufügen Organisation Pre-Service
- Cloud-Administrator nach Wartungsarbeiten hinzufügen
- Cloud Administrator-Vorwartung hinzufügen
- Hinzufügen von technischen Administratoren nach Wartungsarbeiten
- Hinzufügen von technischer Administration für die Organisation
- Benutzer nach Wartungsarbeiten hinzufügen
- Benutzer-Vorwartung hinzufügen
- Organisation nach Wartungsarbeiten erstellen
- Organisation für Vorwartung erstellen
- Änderung Organisation **nach Wartungsarbeiten Neu in IAC 3.1.1**
- Änderung von Organisation Pre-servicing **New in IAC 3.1.1**
- Ändern von Benutzereigenschaften **Neu in IAC 3.1.1**
- Ändern von Benutzereigenschaften **Neu in IAC 3.1.1**
- Entfernen des Cloud-Administrators nach der Wartung
- Entfernen - Cloud Administrator-Vorwartung
- Organisation nach Wartungsarbeiten entfernen
- Organisation entfernen, Vorwartung

- Organisation entfernen Technischer Administrator Nach Wartungsarbeiten
- Organisation entfernen Technische Administration Vor-Wartung
- Entfernen von Benutzern nach der Wartung
- Entfernen der Benutzervorwartung
- Organisationsdetails nach Wartungsarbeiten anzeigen
- Organisationsdetails vor Wartungsarbeiten anzeigen

Zugehörige Informationen

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.