

IAC-Erweiterung (3.1.1): CPTA-Kennwort überschreiben

Inhalt

[Einführung](#)

[Bevor Sie beginnen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Zugehörige Produkte \(optional\)](#)

[Konventionen](#)

[IAC-Erweiterung \(3.1.1\): CPTA-Kennwort überschreiben](#)

[Terminologie](#)

[Wenn Sie die Schritte abgeschlossen haben, haben Sie Folgendes abgeschlossen:](#)

[Überprüfen](#)

[Fehlerbehebung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Einführung](#)

Diese Erweiterung bietet die Möglichkeit, das virtuelle System für Bestellungen in IAC 3.1.1 vom Vorlagendienst zu ändern, um die Eingabe des Administratorkennworts durch den Kunden zu umgehen und dem technischen Administrator des Cloud-Anbieters die Angabe des Kennworts zu ermöglichen.

[Bevor Sie beginnen](#)

[Anforderungen](#)

Stellen Sie vor dem Versuch dieser Konfiguration sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen.

- Grundlegendes Servicedesign

[Verwendete Komponenten](#)

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf diesen Hardware- und Softwareversionen.

- Cisco Cloud Portal 9.4.1 und Intelligent Automation for Cloud Solution 3.1.1
- Der Service mit dem Namen "Order Virtual Machine from Template" (Virtuelles System aus Vorlage bestellen) muss in der Umgebung bereitgestellt worden sein.

Zugehörige Produkte (optional)

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions](#).

IAC-Erweiterung (3.1.1): CPTA-Kennwort überschreiben

Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine Erweiterung für den Service "Order Virtual Machine from Template" (Virtuelles System aus Vorlage bestellen) zu erstellen, um die Auswahl des VM-Admin-Kennworts vom Kunden in einen Cloud Provider Technical Administrator zu ändern.



Terminologie

CPTA: Technischer Administrator für Cloud Provider

AFC: Aktive Formularkomponente (im Service-Designer-Modul)

Wenn Sie die Schritte abgeschlossen haben, haben Sie Folgendes abgeschlossen:

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass CPTA über eine angemessene Zugriffskontrolle auf die Formularfelder verfügt.

Schritt 2 - Erstellen eines AFC mit bedingten Regeln für die Verwendung auf dem Erweiterungs-Service und

Schritt 3 - Fügen Sie der Erweiterung vor dem Service eine Aufgabe hinzu, damit CPTA dem Formular das Kennwort hinzufügen kann.

Schritt 1 - Navigieren Sie zum Modul "Service-Designer" > Unterabschnitt "Aktive Formularkomponenten" > "Allgemeine" Formulargruppe > "SimplePasswordVerification" AFC > Registerkarte "Zugriffskontrolle". Klicken Sie im linken mittleren Bereich unter Systemmomente auf "Service Delivery" (Servicebereitstellung). Stellen Sie sicher, dass die Rolle "Technischer Administrator für Cloud-Provider" im Bereich "Teilnehmer" hinzugefügt wurde und Sie Lese-/Schreibzugriff auf "Häufig: SimplePasswordVerification"-Wörterbuch.

Form SimplePasswordVerification ?

For each dictionary in the form, for each system moment (a discrete phase of the requisition fulfillment cycle), you may override the default permissions that control which participants will be able to see and/or edit the dictionary and its fields.

If you intend to apply rules to manipulate the content of individual fields, the dictionary must be editable. You can then set individual fields to be hidden or read-only, as appropriate. You can still manipulate the appearance of individual fields (for example, show or hide them) if the dictionary is view-only. However, if the dictionary is neither editable nor view-only, it cannot be manipulated by any rules, since it will not be included in the service form for that participant in that system moment.

System Moment	Dictionaries	Participants
Ordering	Common: SimplePasswordVerification	<input type="checkbox"/> View <input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Customer <input type="checkbox"/> Service Team <input type="checkbox"/> Organizational Unit <input type="checkbox"/> Financials Team <input type="checkbox"/> Ad-Hoc Task Performers <input checked="" type="checkbox"/> Cloud Provider Technical Administrator
Departmental Authorizations		
Departmental Reviews		
Service Group Authorizations		
Service Group Reviews		
Financial Authorizations		
Service Delivery		
Pricing		
Service Completed		

Schritt 2 - Navigieren Sie zum Modul "Service-Designer" > Unterabschnitt "Aktive Formularelemente". Erstellen Sie eine neue AFC ohne Wörterbuch, da keine benötigt wird. Erstellen Sie nach dem Erstellen zwei bedingte Regeln, wie unten beschrieben:

Regelübersicht - "Bestellung: PW-Felder ausblenden"

Typ: Bedingungsregel

Regelname: Bestellung: PW-Felder ausblenden

Bedingungen: Der Moment ist gleich für die Bestellung

Aktionen:

Legen Sie Value - SimplePasswordVerification.FirstPassword to Literal Value-Kennwort fest

Legen Sie Value - SimplePasswordVerification.SecondPassword auf Literal Value fest **geben Sie das Standardkennwort ein.**

Aktivieren Sie Optional - SimplePasswordVerification.Alle Felder

Felder ausblenden - SimplePasswordVerification.Alle Felder

Auslösen eines Feld-/Formularetereignisses:

Formular - onLoad

Formular - Senden

Regelübersicht - "Servicebereitstellung: Obligatorisch für CPTA-Aufgabe"

Regelname: Servicebereitstellung: Obligatorisch für CPTA-Aufgabe

Bedingungen: Der Moment ist gleich der Servicebereitstellung, und der Aufgabenname enthält **den Aufgabennamen.**

Aktionen:

Obligatorisch - SimplePasswordVerification.FirstPassword

Obligatorisch - SimplePasswordVerification.SecondPassword

Felder ausblenden - SIBDVirtualDataCenter.Alle Felder

Felder ausblenden - SIBDApprovals.Alle Felder

Felder ausblenden - Datenspeicher.Alle Felder

Auslösen eines Feld-/Formularetereignisses:

Formular - onLoad

Schritt 3 - Navigieren Sie zu "Service Designer"-Modul > "Services"-Unterabschnitt > "VM Request Extensions"-Servicegruppe > "Order a Virtual Machine From Template Pre-servicing"-Service.

Fügen Sie der CPTA eine Aufgabe hinzu, das Administrator Kennwort einzugeben und der Person oder Warteschlange zuzuweisen (wie hier gezeigt). Fügen Sie dem Moment der Aufgabe die E-Mail-Vorlage "Task Fulfillment Pending Notification" (Benachrichtigung bei Aktivitätsbeginn ausstehend) hinzu.

Ordnen Sie auf der Registerkarte Formular die neu erstellte AFC aus Schritt 2 zu.

Task	By	This	Subtasks	Subtotal
Provide Password - #NAME#	Cloud Service Delivery Management Queue	4.00	0.00	4.00
			Total project duration	4.00
			Approximate days (as per working hours per day)	0.50

General	Participants	Email	Task Instructions	Checklist
Save				
Performer Role		Supervisor Role		
Name:	Cloud Service Delivery Management Queue	Name:		
Assign:	A person/queue	Assign:	From a position	
Assign to:	Cloud Service Delivery Management Queue	Assign to:	Organizational Unit Manager	

Überprüfen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Testen durch Ausführen des Service-End-to-End.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen