Umgehen von SBRS für bestimmte Hosts und Fortsetzen der Suche nach SPAM

Inhalt

Einführung
Symptome
Vorgehensweise

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie SBRS für bestimmte Hosts umgehen und weiterhin nach SPAM suchen.

Symptome

- Absender, der eine öffentliche MTA verwendet, wird wegen SBRS-Reputationsbewertung abgelehnt
- http://senderbase.org zeigt eine SBRS-Bewertung von "arm" für die sendende IP-Adresse Ein GREYLIST ist hilfreich, um die SBRS-Filterung für einen bestimmten Host zu umgehen, falls der Hostname oder das Senden von MTA andere Absender als Ihren spezifischen vertrauenswürdigen Benutzer enthalten kann. Wenn Sie diesen GREYLIST verwenden, wird die E-Mail immer noch nach SPAM gescannt, was sich von der Verwendung von ALLOWLIST, der den SPAM-Scan umgeht, unterscheidet.

Vorgehensweise

So richten Sie eine GREYLIST in der GUI ein:

- Navigieren Sie zu GUI > Mail Policies -> HAT Overview -> Add Sender Group (Absendergruppe hinzufügen).
- 2. Nennen Sie die Gruppe GREYLIST, und wählen Sie die Reihenfolge "1" aus.
- 3. Wählen Sie die "ACCEPTED"-Mail-Flow-Richtlinie aus.
- 4. Behalten Sie alle anderen Standardeinstellungen bei.
- 5. Klicken Sie auf Senden und Absender hinzufügen.
- 6. Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Absenders ein.
- 7. Senden Sie diese Seite.
- 8. Klicken Sie ggf. auf Absender hinzufügen, und fügen Sie weitere IP-Adressen hinzu.
- 9. Bestätigen Sie die Änderungen.