

Putty gibt den Fehler "Proxy error: 407 Proxy-Authentifizierung erforderlich"

Inhalt

Problem

Symptome: Bei Verwendung von Putty to Tunnel (CONNECT) über die WSA erhalten Sie "*Proxy error: 407 Proxy Authentication Required*" (*407 Proxy-Authentifizierung erforderlich*), auch nachdem ein Benutzername/Kennwort in die Putty-Konfiguration eingegeben wurde.

Umgebung: Cisco Web Security Appliance (WSA), alle Versionen von AsyncOS

Lösung

Putty unterstützt nur die HTTP Basic-Authentifizierung. NTLM-Authentifizierung wird NICHT unterstützt. Wenn die WSA nur für die NTLM-Authentifizierung konfiguriert ist, gibt Putty diese Fehlermeldung zurück.

Wenn die WSA so konfiguriert ist, dass sie das Authentifizierungsschema 'NTLMSSP oder Basic' verwendet, sollte die Authentifizierung ordnungsgemäß funktionieren.

Auf AsyncOS-Versionen 7.x und höher wird das Authentifizierungsschema 'NTLMSSP oder Basic' unter GUI → Web Security Manager → Identities → "Define Members by Authentication" im Abschnitt "Identities" konfiguriert.