

Aktivieren der Blockierung anonymer Anrufe auf dem Multiplattform-Telefon der Cisco IP-Telefone der Serie 7800 oder 8800

Ziel

Mit der Anonymen Anrufblockierung auf den Multiplattform-Telefonen der Cisco IP-Telefone der Serien 7800 und 8800 können Sie eingehende Anrufe filtern, deren Anrufer-ID nicht angezeigt wird. Diese Funktion wird in der Regel verwendet, um bestimmte Anrufe automatisch abzulehnen.

Dieser Artikel soll Ihnen zeigen, wie Sie die Blockierung anonymer Anrufe auf dem Multiplattform-Telefon der Cisco IP-Telefone der Serie 7800 oder 8800 aktivieren können.

Anwendbare Geräte

- Serie 7800
- Serie 8800

Softwareversion

- 11,0,1

Anrufer-ID-Blockierung aktivieren


Es gibt zwei Möglichkeiten, die Anrufer-ID-Sperrung zu aktivieren:

[Über das webbasierte Dienstprogramm](#)


[Über die Telefon-GUI](#)

[Über das webbasierte Dienstprogramm](#)

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des IP-Telefons an, und klicken Sie auf **Admin Login > Advanced**.



Schritt 2: Klicken Sie auf **Voice > Phone**.



Schritt 3: Wählen Sie unter Ergänzende Dienste im Dropdown-Menü "ANC-Server

blockieren" die Option **Ja** aus.

Supplementary Services	
Conference Serv:	Yes ▾
Blind Transfer Serv:	Yes ▾
Block ANC Serv:	Yes ▾
Secure Call Serv:	Yes
Cfwd Busy Serv:	No
Paging Serv:	Yes ▾
Call Pick Up Serv:	Yes ▾
Group Call Pick Up Serv:	Yes ▾

Schritt 4: Klicken Sie auf **Alle Änderungen übernehmen**.

Undo All Changes	Submit All Changes
----------------------------------	------------------------------------


Sie sollten jetzt die Anrufer-ID-Blockierung erfolgreich über das webbasierte Dienstprogramm auf Ihrem Telefon aktiviert haben.

[Über die Telefon-GUI](#)

Schritt 1: Drücken Sie die **Anwendungstaste** auf dem IP-Telefon.



Schritt 2: Wählen Sie mithilfe der  Schaltfläche **Benutzer-Voreinstellungen** aus.



Select

Schritt 3: (Optional) Geben Sie das Kennwort für Ihr Telefon in das Feld *Kennwort ein* und drücken Sie anschließend die **programmierbare Taste Anmelden in**.

Sign-in form


Password

Schritt 4: Wählen Sie **Anrufvoreinstellungen aus** und drücken Sie dann die **programmierbare Taste Auswahl**.

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

Schritt 5: Legen Sie Anonymen Anruf mit der Navigations-Cluster- Taste auf **Ein** blockieren fest, und drücken Sie dann die **programmierbare Taste Festlegen**.

Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

On

Block anonymous call

On

Set

Schritt 6: Drücken Sie die Schaltfläche **Anwendungen**, um das Dialogfeld zu verlassen.



Sie sollten jetzt die Anrufer-ID-Sperre auf Ihrem Telefon über die Benutzeroberfläche aktivieren.