

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client-Module, Mindestanforderungen für die Produktversion, Lizenzanforderungen und unterstützte Betriebssysteme

Ziel

Dieses Dokument zeigt Ihnen die Modulmatrix des Cisco AnyConnect Secure Mobility Client sowie die Mindestanforderungen an die Version, die Lizenzanforderungen und die unterstützten Betriebssysteme.

Weitere Informationen zur AnyConnect-Lizenzierung für Router der Serie RV340 finden Sie im Artikel [AnyConnect Licensing for the RV340 Series Routers](#).

Softwareversion

- 4.4 ([Versionshinweise](#))

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version verwenden. [Klicken Sie hier, um zur Download-Seite von AnyConnect zu gelangen](#).

Mobilitätsmodule

[Hostscan und Statusüberprüfung](#)

[ISE-Status](#)

[Web-Sicherheit](#)

[AMP Enabler](#)

[Network Visibility-Modul](#)

[Umbrella Roaming Security-Modul](#)

[Reporting- und Fehlerbehebungsmodule](#)

[Kundenerlebnis-Feedback](#)

[Diagnostic and Report Tool \(DART\)](#)

[Hostscan und Statusüberprüfung](#)

Endgerätebewertung	ASA 8.0 (4)	Apex	Ja	Ja	Ja

	ASDM 6.3 (1)				
Endgerätebeseitigung		Apex	Ja	Ja	Ja
Quarantäne		Apex	Ja	Ja	Ja
Quarantäne-Status und Nachricht beenden	ASA 8.3 (1) ASDM 6.3 (1)	Apex	Ja	Ja	Ja
Hostscan-Paketaktualisierung	ASA 8.4 (1) ASDM 6.4 (1)	Apex	Ja	Ja	Ja
Host Emulation Detection		Apex	Ja	Nein	Nein
OPSWAT v4	ASA 9.7 (1) ASDM 7,7 (1)	Apex	Ja	Ja	Ja

ISE-Status

Autorisierungsänderung (CoA)	4,0	ASA 9.2.1 ASDM 7.2.1	1,4	Plus	Ja	Ja
ISE Status Profile Editor	4,0	ASA 9.2.1 ASDM 7.2.1	K/A	Apex	Ja	Ja
ACIDex (AC Identity Extensions)	4,0	K/A	1,4	Plus	Ja	Ja
ISE-Statusmodul	4,0	K/A	1,4	Apex	Ja	Ja
Erkennung von USB-Massenspeichergeräten (nur v4)	4,3	K/A	2,1	Apex	Ja	Nein
OPSWAT v4	4,3	K/A	2,1	Apex	Ja	Ja
Stealth-Agent für Sicherheitsmaßnahmen	4,4	K/A	2,2	Apex	Ja	Ja
Kontinuierliche Endpunktüberwachung	4,4	K/A	2,2	Apex	Ja	Ja
Bereitstellung und Erkennung der nächsten Generation	4,4	K/A	2,2	Apex	Ja	Ja
Funktionen zum Abbruch und Deinstallieren von Anwendungen	4,4	K/A	2,2	Apex	Ja	Ja

Web-Sicherheit

Core	ASA 8.4 (1)	Plus	Ja		N
Cloud-gehostete	ASDM 6.4 (1)				e

Konfiguration						
Sichere Erkennung vertrauenswürdiger Netzwerke	ASA 8.4 (1) ASDM 7.0					i n
Dynamische Konfigurationselemente						
Fail Close/Fail Open Policy						

AMP Enabler

AMP Enabler	ASDM 7.4.2 ASA 9.4.1	ISE 1.4	Plus	Ja	Ja	Nein

Network Visibility-Modul

Network Visibility-Modul	ASDM 7.5.1 ASA 9.5.1	Keine ISE-Abhängigkeit	Apex	Ja	Ja	Nein
Anpassung an die Geschwindigkeit, mit der Daten gesendet werden	ASDM 7.5.1 ASA 9.5.1	Keine ISE-Abhängigkeit	Apex	Ja	Ja	Nein
Anpassung des NVM-Timers	ASDM 7.5.1 ASA 9.5.1	Keine ISE-Abhängigkeit	Apex	Ja	Ja	Nein
Broadcast- und Multicast-Option für die Datenerfassung	ASDM 7.5.1 ASA 9.5.1	Keine ISE-Abhängigkeit	Apex	Ja	Ja	Nein
Erstellung von Anonymisierungsprofilen	ASDM 7.5.1 ASA 9.5.1	Keine ISE-Abhängigkeit	Apex	Ja	Ja	Nein
Umfassendere Datenerfassung und Anonymisierung mit Hashs	ASDM 7.7.1 ASA 9.7.1	Keine ISE-Abhängigkeit	Apex	Ja	Ja	Nein
Unterstützung von Java als Container	ASDM 7.7.1 ASA 9.7.1	Keine ISE-Abhängigkeit	Apex	Ja	Ja	Nein
Konfiguration des Cache zur Anpassung	ASDM 7.7.1 ASA 9.7.1	Keine ISE-Abhängigkeit	Apex	Ja	Ja	Nein
Regelmäßige Flow-Berichte	ASDM 7.7.1 ASA 9.7.1	Keine ISE-Abhängigkeit	Apex	Ja	Ja	Nein

Umbrella Roaming Security-Modul

Umbrella Roaming Security-Modul	ASDM 7.6.2 ASA 9.4.1	ISE 1.3	entweder Plus oder Apex Umbrella-Lizenzen sind obligatorisch.	Ja	Ja	Nein

Reporting- und Fehlerbehebungsmodule

Kundenerlebnis-Feedback

Kundenerlebnis-Feedback	ASA 8.4 (1) ASDM 7.0	Plus	Ja	Ja	Nein

Diagnostic and Report Tool (DART)

VPN	ASA 8.0 (4) ASDM 6.3 (1)	Plus Apex	Ja	Ja	Ja
Network Access Manager	ASA 8.4 (1) ASDM 6.4 (1)		Ja	Nein	Nein
Statusüberprüfung			Ja	Ja	Ja
Web-Sicherheit			Ja	Ja	Nein