

# Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select HCI accessoires

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	3
Options de migration du produit	11
Pour en savoir plus	11

## Vue d'ensemble

### EOL15565

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select HCI accessories. Les clients ont jusqu'au 28 février 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-La vie Les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select HCI accessories

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	29 novembre 2024
<b>Date de fin de commercialisation Accessoire</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	28 février 2025
<b>Dernière date de livraison Accessoire</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	29 mai 2025

## Produit Partie Nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>HCI-M2-I240GB-M6</b>	Disque SSD SATA M.2 240 Go	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-M2240OA1V-M6	-
<b>HCI-M2-I240GB</b>	Disque SSD M.2 Intel SATA, 240 Go, pour démarrage	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du	HCI-M2240OA1V	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		produit.		
<b>HCI-M2-I240GB=</b>	SSD Intel SATA de arranque M.2 de 240 GB	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-M2240OA1V=	-
<b>HCI-M2-I480GB</b>	Disque SSD M.2 SATA Intel, 480 Go, pour démarrage	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-M2480OA1V	-
<b>HCI-M2-I480GB=</b>	480GB M.2 Boot SATA Intel SSD	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-M2480OA1V=	-
<b>HCI-NVME4-15360M6</b>	15,3 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB15TO1V-M6	-
<b>HCI-NVME4-15360M6=</b>	15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB15TO1V-M6=	-
<b>HCI-NVME4-15360</b>	15,3 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB15TO1V	-
<b>HCI-NVME4-15360=</b>	15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB15TO1V=	-
<b>HCI-NVME4-1920-M6</b>	1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la	HCI-NVB1T9O1V-M6	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		section Options de migration du produit.		
<b>HCI-NVME4-1920-M6=</b>	P5520 Hg Perf de 1,9 TB y 2,5 pulgadas, 15 mm, con extremo NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB1T9O1V-M6=	-
<b>HCI-NVME4-1920</b>	1,9 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB1T9O1V	-
<b>HCI-NVME4-1920=</b>	1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB1T9O1V=	-
<b>HCI-NVME4-3200-M6</b>	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HCI-NVME4-3200-M6=</b>	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HCI-NVME4-3200</b>	NVMe Solidigm P5620 Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg End de 3,2 TB y 2,5 pulgadas (3X)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB3T2O1P	-
<b>HCI-NVME4-3200=</b>	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB3T2O1P=	-
<b>HCI-NVME4-3840-M6</b>	3.8TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la	HCI-NVB3T8O1V-M6	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		section Options de migration du produit.		
<b>HCI-NVME4-3840-M6=</b>	P5520 Hg Perf de 3.8 TB y 2.5 pulgadas, 15 mm, con extremo NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB3T8O1V-M6=	-
<b>HCI-NVME4-3840</b>	3,8 TB, 2,5 pulgadas, U.2, 15 mm, P5520 Hg Perf con extremo NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB3T8O1V	-
<b>HCI-NVME4-3840=</b>	3,8 TB, 2,5 pulgadas, U.2, 15 mm, P5520 Hg Perf con extremo NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB3T8O1V=	-
<b>HCI-NVME4-6400-M6</b>	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HCI-NVME4-6400-M6=</b>	NVMe Solidigm P5620 Hg de 6,4 TB, 2,5 pulgadas, U.2, 15 mm, Hg End (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HCI-NVME4-6400</b>	NVMe Solidigm P5620 Hg de 6,4 TB, 2,5 pulgadas, U.2, 15 mm, Hg End (3X)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB6T4O1P	-
<b>HCI-NVME4-6400=</b>	NVMe Solidigm P5620 Hg de 6,4 TB, 2,5 pulgadas, U.2, 15 mm, Hg End (3X)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB6T4O1P=	-
<b>HCI-NVME4-7680-M6</b>	7,6 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la	HCI-NVB7T6O1V-M6	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	moyenne NVMe	section Options de migration du produit.		
<b>HCI-NVME4-7680-M6=</b>	P5520 Hg Perf de 7,6 TB y 2,5 pulgadas, 15 mm, con extremo NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB7T6O1V-M6=	-
<b>HCI-NVME4-7680</b>	P5520 Hg Perf de 7,6 TB y 2,5 pulgadas, 15 mm, con NVMe extremo	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB7T6O1V	-
<b>HCI-NVME4-7680=</b>	7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB7T6O1V=	-
<b>HCI-NVME-W7680M6</b>	7,6TB à 2,5po U.2 WD SN840 NVMe performance extrême. bonne endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HCI-NVME-W7680M6=</b>	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HCI-SD38T6I1XEVM6</b>	3,8 To, 2,5 po, 6G SATA Intel SSD, pour grande entreprise	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-SDB3T8OA1V-M6	-
<b>HCI-SD38T6I1XEVM6=</b>	3.8TB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-SDB3T8OA1V-M6=	-
<b>HCI-SD38T6I1X-EV</b>	SSD Intel SATA 6G de 3,8 TB y 2,5 pulgadas con valor de entrada	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la	HCI-SDB3T8OA1V	-

Número de referencia de la pieza del producto en fin de comercialización	Descripción del producto	Número de referencia de la pieza de reemplazo para el producto	Descripción del producto de reemplazo	Informaciones complementarias
		sección Opciones de migración del producto.		
<b>HCI-SD38T6I1X-EV=</b>	3.8TB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	Para obtener más información, repórtese a la sección Opciones de migración del producto.	HCI-SDB3T8OA1V=	-
<b>HCIX-M2-I240GB</b>	240GB M.2 Boot SATA Intel SSD	Para obtener más información, repórtese a la sección Opciones de migración del producto.	HCIX-M2240OA1V	-
<b>HCIX-M2-I240GB=</b>	SSD Intel SATA con arranque M.2 de 240 GB	Para obtener más información, repórtese a la sección Opciones de migración del producto.	HCIX-M2240OA1V=	-
<b>HCIX-M2-I480GB</b>	480GB M.2 Boot SATA Intel SSD	Para obtener más información, repórtese a la sección Opciones de migración del producto.	HCIX-M2480OA1V	-
<b>HCIX-M2-I480GB=</b>	480GB M.2 Boot SATA Intel SSD	Para obtener más información, repórtese a la sección Opciones de migración del producto.	HCIX-M2480OA1V=	-
<b>HCIX-NVME4-15360</b>	15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	Para obtener más información, repórtese a la sección Opciones de migración del producto.	HCIX-NVB15TO1V	-
<b>HCIX-NVME4-15360=</b>	15,3 TB, 2,5 pulgadas, U.2, 15 mm, P5520 Hg Perf Med End NVMe	Para obtener más información, repórtese a la sección Opciones de migración del producto.	HCIX-NVB15TO1V=	-
<b>HCIX-NVME4-</b>	1.9TB 2.5in U.2 15mm	Para obtener más	HCIX-NVB1T9O1V	-



Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>1920</b>	P5520 Hg Perf Med End NVMe	d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.		
<b>HCIX-NVME4-1920=</b>	1,9 TB, 2,5 pulgadas, U.2, 15 mm, P5520 Hg Perf Med End NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCIX-NVB1T9O1V=	-
<b>HCIX-NVME4-3200</b>	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCIX-NVB3T2O1P	-
<b>HCIX-NVME4-3200=</b>	NVMe Solidigm P5620 Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg End de 3,2 TB y 2,5 pulgadas (3X)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCIX-NVB3T2O1P=	-
<b>HCIX-NVME4-3840</b>	3.8TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCIX-NVB3T8O1V	-
<b>HCIX-NVME4-3840=</b>	3,8 TB, 2,5 pulgadas, U.2, 15 mm, P5520 Hg Perf Med End NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCIX-NVB3T8O1V=	-
<b>HCIX-NVME4-6400</b>	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCIX-NVB6T4O1P	-
<b>HCIX-NVME4-6400=</b>	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du	HCIX-NVB6T4O1P=	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		produit.		
<b>HCIX-NVME4-7680</b>	7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCIX-NVB7T6O1V	-
<b>HCIX-NVME4-7680=</b>	7,6 TB, 2,5 pulgadas, U.2, 15 mm, P5520 Hg Perf Med End NVMe	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCIX-NVB7T6O1V=	-
<b>HCI-NVMEI4I3840M6</b>	3.8TB 2.5in U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB3T8O1V-M6	-
<b>HCI-NVMEI4I3840M6=</b>	3,8 TO 2,5 pouces U.2 Intel P5500 NVMe haute performance résistance moyenne	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB3T8O1V-M6=	-
<b>HCI-NVMEI4I7680M6</b>	7,6 TO 2,5 pouces U.2 Intel P5500 NVMe haute performance résistance moyenne	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB7T6O1V-M6	-
<b>HCI-NVMEI4I7680M6=</b>	7.6TB 2.5in U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	HCI-NVB7T6O1V-M6=	-
<b>HCI-NVME-W15300M6</b>	15.3To 2.5po U.2 WD SN840 NVMe Performance extrême bonne endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HCI-NVME-W15300M6=</b>	15.3TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		produit.		

## Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: [https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/eos-eol-policy.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/warranty-listing.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

Europe Headquarters  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)