

## Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS Intel Xeon Processor E5-2600 v2 and E5-2600 Series

EOL11034 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS Intel Xeon Processor E5-2600 v2 and E5-2600 Series. Les clients ont jusqu'au 31 décembre 2016 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco UCS Intel Xeon Processor E5-2600 v2 and E5-2600 Series

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	2 juillet 2016
<b>Date de fin de commercialisation</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	31 décembre 2016
<b>Dernière date de livraison: HW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	31 mars 2017
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	31 décembre 2017
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	31 décembre 2017
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	28 mars 2021
<b>Date de fin d'assistance: HW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 décembre 2021

HW = Matériel    OS SW = Système d'exploitation    App. SW = Logiciel d'application

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E5-2609	2,4 GHz E5-2609/80W 4C/10Mo Cache/DDR3 1066MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2609C=	DISTI: 2.40 GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/1066MHz/No HS, Tool	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2620	E5-2620 2,00 GHz/6C 95W/cache 15Mo/DDR3 1333MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2620C=	DISTI:2.00 GHz E5-2620/95W 6C/15MB Cache/1333MHz/No HS, Tools	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2630	E5-2630 2,30 GHz/6C 95W/cache 15Mo/DDR3 1333MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2630C=	DISTI:2.30 GHz E5-2630/95W 6C/15MB Cache/1333MHz/No HS, Tools	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2630L	2.00 GHz E5-2630L/60W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2630LC=	DISTI:2.00 GHz E5-2630L/60W 6C/15MBCache/1333 MHz/No HS, Tools	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2640	2,50 GHz E5-2640/95W 6C/cache 15Mo/DDR3 1333MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E5-2640C=	DISTI:2.50 GHz E5-2640/95W 6C/15MBCache/1333 MHz/No HS, Tools	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2643	3,30 GHz E5-2643/130W 4C/10Mo Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2643C=	DISTI:3.30 GHz E5-2643/130W 4C/10MBCache/1600 MHz/No HS, Tools	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2650	2,00 GHz E5-2650/95W 8C/20Mo Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2650C=	DISTI: 2.00 GHz E5-2650/95W 8C/20MBCache/1600 MHz/No HS, Tools	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2650L	1,8 GHz E5-2650L/70W 8C/Cache 20Mo /DDR3 1600 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2650LC=	DISTI: 1.8GHz E5-2650L/70W 8C/20MB Cache/1600MHz/No HS, Tools	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2658	2.10 GHz E5-2658 95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2658C=	DISTI:2.10 GHz E5-2658 95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/NHSink	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E5-2660	E5-2660 2,20 GHz/8C 95W/cache 20Mo/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2660C=	DISTI:2.20 GHz E5-2660/95W 8C/20MB Cache/1600MHz/No HS, Tools	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2665	2,40 GHz E5-2665/115W 8C/20Mo Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2665C=	DISTI:2.40 GHz E5-2665/115W 8C/20MB Cache/1600MHz/No HS, Tool	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2667	E5-2667 2,90 GHz/6C 130W/cache 15Mo/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2667C=	DISTI:2.90 GHz E5-2667/130W 6C/15MBCache/1600 MHz/No HS, Tools	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2670	2,60 GHz E5-2670 115W 8C/20Mo Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2670C=	DISTIonly: 2.60 GHz E5-2670 115W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2680	2.70 GHz E5-2680 130W 8C/cache 20Mo/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E5-2680C=	DISTI:2.70 GHz E5-2680 130W 8C/20MBCache/1600 MHz/No HS, Tools	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2690	2.90 GHz E5-2690/135W 8C/cache 20Mo/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-2690C=	DISTI:2.90 GHz E5-2690/135W 8C/20MBCache/1600 MHz/No HS, Tools	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52609B	2,50 GHz E5-2609 v2/80W 4C/10Mo Cache/DDR3 1333MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52609BC=	DISTI: 2.50 GHz E5-2609 v2/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1333MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52620B	2,10 GHz E5-2620 v2/80W 6C/Cache 15Mo/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52620BC=	DISTI: 2.10 GHz E5-2620 v2/80W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52630B	2,60 GHz E5-2630 v2/80W 6C/Cache 15Mo/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52630BC=	DISTI: 2.60 GHz E5-2630 v2/80W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E52630LB	2,40 GHz E5-2630L v2/60W 6C/15Mo Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52630LBC=	DISTI: 2.40 GHz E5-2630L v2/60W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52637B	3,50 GHz E5-2637 v2/130W 4C/15Mo Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52637BC=	DISTI: 3.50 GHz E5-2637 v2/130W 4C/15MB Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52640B	2,00 GHz E5-2640/95W 8C/Cache 20Mo/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52640BC=	DISTI: 2.00 GHz E5-2640 v2/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52643B	3.50 GHz E5-2643 v2/130W 6C/25MB Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52643BC=	DISTI: 3.50 GHz E5-2643 v2/130W 6C/25MB Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52650B	2,60 GHz E5-2650 v2/95W 8C/Cache 20Mo/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E52650BC=	DISTI: 2.60 GHz E5-2650 v2/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52650LB	1.70 GHz E5-2650L v2/70W 10C/25MB Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52650LBC=	DISTI: 1.70 GHz E5-2650L v2/70W 10C/25MB Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52658B	2.40 GHz E5-2658 v2/95W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52658BC=	DISTI: 2.40 GHz E5-2658 v2/95W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52660B	E5-2660 v2 2,20 GHz /10C 95W/cache 25Mo/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52660BC=	DISTI: 2.20 GHz E5-2660 v2/95W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52667B	E5-2667 v2 3,30 GHz /8C 130W/cache 25Mo/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52667BC=	DISTI: 3.30 GHz E5-2667 v2/130W 8C/25MB Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E52670B	2,50 GHz E5-2670 v2/115W 10C/Cache 25Mo/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52670BC=	DISTI: 2.50 GHz E5-2670 v2/115W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52680B	E5-2680 v2 2,80 GHz/10C 115W/cache 25Mo/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52680BC=	DISTI: 2.80 GHz E5-2680 v2/115W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52690B	E5-2690 v2 3,00 GHz /10C 130W/cache 25Mo/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52690BC=	DISTI: 3.00 GHz E5-2690 v2/130W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52695B	2,40 GHz E5-2695 v2/115W 12C/Cache 30Mo/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52695BC=	DISTI: 2.40 GHz E5-2695 v2/115W 12C/30MB Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52697B	E5-2697 v2 2,70 GHz /12C 130W/cache 30Mo/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E52697BC=	DISTI: 2.70 GHz E5-2697 v2/130W 12C/30MB Cache/DDR3 1866MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

## Options de migration du produit

Customers are encouraged to migrate to the available replacement products. Information about this product can be found at: <http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b200-m4-blade-server/index.html>.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse [http://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco UCS Intel Xeon Processor E5-2600 v2 and E5-2600 Series en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <http://www.cisco.com/go/eos>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: [http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur other Cisco UCS Intel Xeon Processor E5-2600 Series, rendez-vous sur la page <http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b200-m4-blade-server/index.html>, ou contactez votre conseiller Cisco.

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page [http://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [http://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](http://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

---

## Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: [http://www.cisco.com/web/feeds/products/end\\_of\\_life\\_rss.xml](http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml).

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.



---

Americas Headquarters  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

Europe Headquarters  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)